



HerstellereService
Aufmaß und Montage bei
Ihnen vor Ort durch geschulte
Servicetechniker.

Jetzt im Markt oder online: **Montage**
für alle Schulte Duschkabinen buchen.



ExpressPlus
Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt
zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.

Stand 2022

- seit 1921 -

Zuhause im Bad

DUSCHWANNEN, DUSCHKABINEN, BADEWANNENFALTWÄNDE,
DUSCHSYSTEME, WELLNESSKABINEN, DUSCHRÜCKWÄNDE



SCHULTE

www.schulte.de

**Willkommen
bei Schulte**

Duschwannen

S. 12-23

Duschkabinen

S. 24-113

Badewannenfaltwände

S. 114-129

Accessoires

S. 130-135

**Wellness- und
Komplettkabinen**

S. 136-137

Duschsysteme

S. 138-139

Duschrückwände

S. 140-141

Design-Heizkörper

S. 142-143

Sondermaße und Zubehör

S. 144-151

SCHULTE 
Zuhause im Bad. Seit 1921.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Deswegen legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Produkte und entwickeln stets neue Innovationen für Ihre Bedürfnisse rund ums Bad.

Entdecken Sie jetzt unser umfangreiches Sortiment und gestalten Sie Ihr Zuhause mit einem neuem Traumbad von Schulte.

Wir beraten
Sie gern

Fachliche Beratung, Aufmaß, Montage und 10 Jahre Produkt- und Nachkaufgarantie sowie Ersatzteilservice! Dies gilt für unsere Produkte ebenso wie für unseren ausgezeichneten Kundenservice!



*Quelle: www.testbild.de


Was für uns zählt:

Jeder Mensch möchte Dinge „einfach“ haben – genau das ist unser Ziel. Zuverlässigkeit ist aus unserer Sicht das höchste Gut in einer Partnerschaft.

SCHULTE 
Einfach zuverlässig. Seit 1921.



Beratung im Fachmarkt



Beratung durch
Schulte-Experten




Sicheres Aufmaß und Beratung
bei Ihnen zu Hause



Lieferservice direkt
nach Hause*



Montageservice durch
geschultes Fachpersonal



Ersatzteilservice direkt nach
Hause oder in Ihren Fachmarkt

Informieren Sie sich

Besuchen Sie unsere Musterausstellung in einem Fachmarkt Ihrer Wahl. Die von uns geschulten Fachverkäufer werden Sie kompetent beraten. Bringen Sie hierfür gern Fotos, Skizzen und Maße Ihrer Einbausituation zu Hause mit.

Detaillierte Informationen finden Sie außerdem in unseren Katalogen oder auf www.schulte.de

Rufen Sie an!

Unsere Service-Hotline ist für Sie da. Unser Kundenservice kennt alle Details im Duschkabinenbau und gibt Ihnen Tipps für jede Situation.

Die Schulte-Hotline sowie der Live-Chat auf unserer Website sind zu den folgenden Zeiten erreichbar:

Montag-Freitag: 7.30 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 02935 9653-250

Live-Chat: www.schulte.de

Fordern Sie unseren Fachmann an

Dieser nimmt bei Ihnen vor Ort Maß und berät Sie gern bei der Bestellung der passenden Duschkabine.

Aufmaß und Beratung

Telefon: +49 2935 9653-258

oder unter www.schulte.de/service

Sie möchten Ihre Duschkabine nicht selbst transportieren?

Auf Wunsch liefern wir Ihre neue Dusche direkt zu Ihnen nach Hause!

- Direktlieferung* bis Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Inseln gegen Aufpreis) und Österreich.
- Duoanlieferung bis zum Verbauungsort (max. 4. Etage).

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachverkäufer.

* Je nach Artikel mit einem Aufpreis verbunden

Handwerklich begabt?

Die Montage Ihres Schulte Produkts können Sie auf Basis der mitgelieferten Montageanleitung selbst durchführen. Sehen Sie hierzu auch unsere Montagevideos auf www.schulte.de.

Alternativ können Sie auf unseren geschulten Montageservice zurückgreifen. Rufen Sie bei Bedarf einfach unsere Hotline an.

Montageservice

Telefon: +49 2935 9653-258

oder unter www.schulte.de/service

Schulte – Made in Germany

Aufgrund unserer hohen Qualitätsstandards gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren auf Duschkabinen* und Duschwannen. Auf alle Ersatzteile bieten wir eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

Ersatzteile von Schulte können Sie in Ihrem Fachmarkt oder bequem über unseren Ersatzteleshop bestellen:

www.schulte.de/ersatzteile

Einfach zuverlässig: Innerhalb von 4 Werktagen verlassen Standardkleinteile unser Werk.

* Serie Sunny: 5 Jahre Produktgarantie

Besuchen Sie
uns online

Wir beraten Sie gern

Brauchen Sie Unterstützung bei Ihrer Badplanung oder haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unser geschultes Team steht Ihnen als kompetenter Partner gerne zur Seite.

Seit Jahrzehnten erarbeiten wir für unsere Kunden innovative Duschlösungen und Raumkonzepte – auch auf Grundlage anspruchsvoller Grundrisse.

Entdecken Sie unser Sortiment online

Möchten Sie sich bequem von zu Hause aus einen Überblick über unsere Produkte verschaffen oder ein Ersatzteil für Ihre Duschkabine von Schulte bestellen? Auf www.schulte.de haben Sie die Möglichkeit hierzu.

Unsere Onlinepräsenz steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung; während unserer Geschäftszeiten haben Sie zudem die Möglich-

keit, sich über den **Chat** am unteren Bildschirmrand von einem unserer geschulten Mitarbeiter individuell beraten zu lassen.

Neben unserem vollständigen Produktportfolio zur Anschauung vor der Bestellung im Baumarkt sowie unserem Ersatzteilshop für direkte Bestellungen von Dichtungen, Griffen und Co., haben Sie auf online auch die Möglichkeit, unsere Kataloge herunterzuladen.

www.schulte.de



SCHULTE 
Familienunternehmen. Seit 1921.

Wir sind Schulte

Wir sind ein Familienunternehmen mit über 350 motivierten Mitarbeitern unterschiedlichen Alters und wir verfolgen an unserem Standort in Sundern gemeinsam das Motto „Zuhause im Bad“.

Nahezu jeden Bereich von der Produktion bis zum Verkauf unserer Qualitätsduschkabinen und Co. decken wir eigenständig innerhalb des Unternehmens ab. Auf diese Weise haben wir Spezialisten für

jede Ihrer Fragen direkt im Haus. Darüber hinaus stellen wir bei Schulte viele unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten bereit und haben großes Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Ausbildungsabsolventen.

Unser Tipp: **100 Jahre Schulte** – das exklusive Journal online unter www.schulte.de/journal



Joana-Luisa

Martina

Alexander

Brigitta

Christian

Oliver

Melina

Lilija

Cheyenne

Maren

Henrik

Christin

Michael

Alexander


Andrea

Bäder sind ebenso verschieden, wie die Menschen, denen sie gehören. Aus diesem Grund bieten wir Duschkonzepte für unterschiedlichste Raumsituationen an: Benötigen Sie eine Duschkabine mit verkürzter Seitenwand für die Positionierung neben der Badewanne? Oder wohnen Sie im Dachgeschoss und möchten Ihre Duschkabine unter einer Schräge einpassen? All das und vieles mehr kann unser umfangreiches Sortiment mit vielen Sondermaßlösungen leisten.


Eine Raumsituation, viele Möglichkeiten




Dank Schulte konnten wir unsere Badewanne ganz einfach durch einen geräumigen Duschbereich ersetzen und hatten dabei eine unglaublich große Auswahl! Hier ist wirklich für jeden das Richtige dabei.




Vorher



Nachher, Version A



Nachher, Version B



Nachher, Version C

Duschkabinen mit Pendeltüren

Die Pendelfunktion sowie der Heb-Senk-Mechanismus unserer Pendelscharniere ermöglichen auch in kleinen Bädern eine optimale Raumnutzung und somit bestmögliche Bewegungsfreiheit.

Walk In Duschwände

Eine zeitlose Walk In Duschwand bietet ein rundum bequemes Duschenerlebnis. Keine hinderliche Stufe, keine Tür – Diese Konzeption ermöglicht einen kinderleichten Einstieg und schafft jede Menge Raum.

Duschkabinen mit Schiebetüren

Eine Duschkabine mit Schiebetüren eignet sich besonders gut für kleine Bäder. Dank der zur Seite öffnenden Elemente stehen die Türen zu keinem Zeitpunkt in den Raum hinein und gewährleisten zudem einen komfortablen Einstieg.

Aus Alt mach Neu – mit unseren Duschrückwänden



Vorher

Mit den fugenlosen Duschrückwänden von Schulte konnte ich den alten Fliesenspiegel in meinem Bad einfach und schnell verkleiden. Die harmonischen Motive und authentischen Dekore machen jeden Raum zu einem Hingucker. Und das Beste – Duschrückwände der Serie DecoDesign sind absolut pflegeleicht.



Nachher

Wir legen höchsten Wert auf Qualität. Um Ihnen diese garantieren zu können, werden unsere Duschkabinen an verschiedenen Standorten in Deutschland produziert.

Da uns aber nicht nur die Herstellung unserer Artikel am Herzen liegt, sondern ebenso deren optimale Anpassung an Ihr Zuhause, haben wir verschiedene Kollektionen für Sie entworfen, die auf unterschiedliche Geschmäcker und Bedürfnisse abgestimmt sind.

Genau die Richtige für mich!

Davita

Die Individuelle

S. 24-35

Toura

Die Exklusive

S. 36-49

MasterClass

Die Luxusklasse

S. 50-65

Garant

Die Elegante

S. 66-79

Kristall/Trend

Die Moderne

S. 80-89

Alexa Style 2.0

Die Aktuelle mit Stil

S. 90-103

Sunny

Die Einstiegsklasse

S. 104-113



Nische	Tür mit Seitenwand	Eckeingstieg	Runddusche	U-Kabine	Fünfeckdusche
<p>Drehtür S. 30 Davita S. 42 Toura S. 70 Garant S. 86 Kristall/Trend S. 95 Alexa Style 2.0 S.108 Sunny</p>	<p>Drehtür S. 30 Davita S. 42 Toura S. 71 Garant S. 86 Kristall/Trend S. 95 Alexa Style 2.0 S.108 Sunny</p>	<p>Eckeingstieg, 2-teilig S. 48 Toura S. 75 Garant</p>	<p>Runddusche, 3-teilig S. 64 MasterClass</p>	<p>Drehtür mit 2 Seitenwänden S. 61 MasterClass S. 86 Kristall/Trend</p>	<p>Fünfeckdusche, 3-teilig S. 35 Davita S. 65 MasterClass S. 103 Alexa Style 2.0</p>
<p>Drehtür an Nebenteil S. 31 Davita S. 44 Toura S. 60 MasterClass S. 72 Garant S. 86 Kristall/Trend S. 96 Alexa Style 2.0</p>	<p>Drehtür an Nebenteil S. 31 Davita S. 44 Toura S. 61 MasterClass S. 86 Kristall/Trend</p>	<p>Eckeingstieg, 4-teilig S. 34 Davita S. 46 Toura S. 63 MasterClass S. 75 Garant S.102 Alexa Style 2.0 S.112 Sunny</p>	<p>Runddusche, 4-teilig S. 35 Davita S. 64 MasterClass S. 78 Garant S.102 Alexa Style 2.0 S.113 Sunny</p>	<p>Pendeltür mit 2 Seitenwänden S. 74 Garant S.100 Alexa Style 2.0</p>	<p>Fünfeckdusche, 4-teilig S. 35 Davita S. 79 Garant</p>
<p>Drehtür mit Nebenteil S. 33 Davita S. 73 Garant S. 96 Alexa Style 2.0</p>	<p>Drehtür mit Nebenteil S. 31 Davita</p>	<p>Eckeingstieg Drehfalttür S. 49 Toura S. 77 Garant S. 101 Alexa Style</p>	<p>Runddusche mit Schiebetüren S. 88 Kristall/Trend S.113 Sunny</p>	<p>Runddusche mit Seitenwand S. 78 Garant S. 88 Kristall/Trend</p>	<p>Halbkreisdusche</p>
<p>Pendeltür S. 33 Davita S. 45 Toura S. 73 Garant S.100 Alexa Style 2.0 S.109 Sunny</p>	<p>Pendeltür S. 33 Davita S. 74 Garant S.100 Alexa Style 2.0 S.109 Sunny</p>	<p>Eckeingstieg mit Schiebetüren S. 29 Davita S. 58 MasterClass S. 87 Kristall/Trend S.110 Sunny</p>		<p>Eckeingstieg mit Seitenwand S. 75 Garant</p>	<p>Halbkreisdusche S. 65 MasterClass S. 79 Garant</p>
<p>Falttür, Drehfalttür S. 48 Toura S. 76 Garant S. 89 Kristall/Trend S. 101 Alexa Style 2.0</p>	<p>Falttür, Drehfalttür S. 48 Toura S. 76 Garant S. 89 Kristall/Trend</p>			<p>Schiebetür mit Seitenwand S. 84 Kristall/Trend</p>	<p>Raumdusche</p>
<p>Klapptür S. 89 Kristall/Trend</p>	<p>Klapptür S. 89 Kristall/Trend</p>			<p>Schiebetür mit 2 Seitenwänden S. 29 Davita S. 57 MasterClass</p>	<p>Duschwand Walk In S. 26 Davita S. 38 Toura S. 52 MasterClass S. 68 Garant S. 92 Alexa Style 2.0</p>
<p>Schiebetür S. 28 Davita S. 40 Toura S. 56 MasterClass S. 82 Kristall/Trend S. 94 Alexa Style 2.0 S.106 Sunny</p>	<p>Schiebetür S. 28 Davita S. 40 Toura S. 57 MasterClass S. 84 Kristall/Trend S. 94 Alexa Style 2.0 S.106 Sunny</p>				

Duschwannen

Mineralguss & Sanitär-Acryl

Wählen Sie die Basis Ihres Duschbereichs:



Unsere hochwertigen Duschwannen aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl bereichern Ihr Bad langfristig mit ihrer widerstandsfähigen Beschaffenheit.

All unsere Duschwannen werden inklusive eines Markenablaufs mit hoher Ablaufleistung sowie passenden Füßen geliefert. Während jede Schulte Duschwanne in der zeitlosen Farbe Alpinweiß erhältlich ist, sind die Duschwannen aus Mineralguss mit Steinstruktur zudem in drei weiteren, exklusiven Farben lieferbar.



Eigenschaften:

- Duschwannen aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl
- Große Auswahl: „Schulte-plan“, „mit Rinne“, „extra-flach“ und „flach“
- Inklusive Markenabläufe und Füße (Ausnahme: Duschwannen mit Steinstruktur)
- Lösungen für viele verschiedene Einbausituationen:






Duschwanne aus Mineralguss mit Steinstruktur, Schulte-plan

- Hautfreundliche Oberfläche aus farbigem Naturstein mit Struktur
- Zuverlässige Formstabilität
- Materialstärke: umlaufend 40 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm), **Stellfüße bitte separat bestellen**
- Erhältlich in den Farben Alpinweiß (04), Anthrazit (57), Grau (117) und Sand (172)
- Hinweis: Die AntiRutsch-Beschichtung kann bei Duschwannen in der Farbe Anthrazit kurzzeitig helle Verfärbungen hervorrufen. Diese verschwinden nach Beseitigung der Wasserrückstände.

10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL ANTRITTSCH



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer Stellfüße
Quadrat		
D216090	900/900	D2056-25
D216010	1000/1000	D2056-25
D216012	1200/1200	D2056-27
Rechteck		
D216710	750/1000	D2056-28
D216712	750/1200	D2056-27
D216714	750/1400	D2056-27
D216810	800/1000	D2056-28
D216812	800/1200	D2056-27
D216814	800/1400	D2056-27
D216910	900/1000	D2056-28
D216912	900/1200	D2056-27
D216914	900/1400	D2056-27
D216112	1000/1200	D2056-27
D216114	1000/1400	D2056-27

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Duschwanne aus Mineralguss, Schulte-plan

- Hautfreundliche Oberfläche aus Naturstein
- Höhenverstellbarkeit: 110-130 mm
- Hohe und dauerhafte Formstabilität
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und Füße

10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL ANTRITTSCH



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm
Quadrat	
D214014	800/800
D214018	900/900
D214019	1000/1000
D214028	1200/1200
Rechteck	
D214015	800/900
D214030	800/1000
D214023	800/1200
D214024	900/1200
D214022	900/1400

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Duschwannen aus Mineralguss

Natürliche Wärmespeicher mit zuverlässiger Formstabilität

Duschwannen aus Mineralguss bringen verschiedene Vorteile mit sich: Die hautfreundliche Oberfläche wirkt als **natürlicher Wärmespeicher**, wodurch ein angenehmes Gefühl während des Duschens gewährleistet wird. Auch die hohe Trittsicherheit des Natursteins trägt zu diesem Gefühl bei. Darüber hinaus sind unsere Duschwannen aus Mineralguss mit Steinstruktur sowohl in Alpinweiß als auch in drei weiteren Farben erhältlich.

Ihre Vorteile:

- Hautfreundliche Oberfläche
- Dauerhafte Formstabilität
- Hohe Trittsicherheit
- Natürlicher Wärmespeicher
- Verschiedene Farbvarianten erhältlich



Zuverlässige Abläufe inklusive

Ablaufleistung: 35% über der Norm

Ein wichtiger Bestandteil von Duschwannen sind die Abläufe, daher sind diese bei allen Duschwannen von Schulte im Lieferumfang enthalten. Diese Abläufe überzeugen mit einer starken Ablaufleistung, die 35% über der Norm liegt. Auf diese Weise wird das zuverlässige Abfließen des Duschwassers gewährleistet und lange Wartezeiten gehören der Vergangenheit an.

Ablauf für extra-flache und Schulte-Plane Duschwannen

- Für Ablauf mit ø 90 mm
- Kappe aus Edelstahl, verchromt
- Verstellbar durch Kugelgelenk
- Waagerechter Abgang gemäß DIN EN 274



D20553 Ablauf für extra-flache Duschwannen (für Einzelbestellungen)



Duschwanne aus Mineralguss, extra-flach

- Hautfreundliche Oberfläche aus Naturstein
- Höhenverstellbarkeit: 110-130 mm
- Hohe und dauerhafte Formstabilität
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und FüÙe

10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL ANTRITRSCH

Duschwanne aus Sanitär-Acryl, Schulte-plan

- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit: 140-200 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und FüÙe


10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL EINBAURAHMEN


OPTIONAL ANTRITRSCH

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm
Rund, Radius 550 mm	
D212077	900/900
D212057	1000/1000
Quadrat	
D212090	900/900
D212010	1000/1000
Rechteck	
D212810	800/1000
D212812	800/1200
D212910	900/1000
D212912	900/1200
D212914	900/1400



Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm
Quadrat	
D204077	900/900
D204057	1000/1000
D204087	1200/1200
Rechteck	
D204812	800/1200
D204912	900/1200
D204914	900/1400
D204916	900/1600




Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schulte AntiRutsch

Die einzigartige, werkseitige Duschwannenbeschichtung

Für mehr Sicherheit im Duschbereich kann jede Duschwanne von Schulte auf Wunsch mit einer rutschsicheren, fein strukturierten Grip-Beschichtung ausgestattet werden (gegen Aufpreis). Schulte AntiRutsch sorgt dafür, dass die Oberfläche Ihrer Duschwanne aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl leichter zu reinigen, widerstandsfähiger sowie langlebiger ist. Schulte AntiRutsch ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich.



Artikelnummer	Bezeichnung
Schulte AntiRutsch	
D9700	AntiRutsch-Beschichtung

Duschwannen aus Sanitär-Acryl

Inklusive waagrechttem Ablauf und FüÙen

Unsere Duschwannen bestehen aus hochwertigem, durchgefärbtem Sanitär-Acryl in Alpinweiß und bieten dadurch eine besonders widerstandsfähige Oberflächengüte bei gleichzeitiger Licht- und Temperaturbeständigkeit.

Ihre Vorteile:

- Hohe Widerstandskraft trotz Temperaturschwankungen und Lichteinstrahlung
- Geringes Gewicht für einen unkomplizierten und leichten Transport
- Pflegeleichte Oberfläche



Duschwanne aus Sanitär-Acryl, mit Rinne


- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit: 130-200 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 52 mm) und höhenverstellbaren Füßen
- Oberfläche der Rinnenabdeckung wahlweise in Chromoptik (Edelstahl, verchromt) oder Alpinweiß (Edelstahl)

10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL EINBAURAHMEN

OPTIONAL ANTRITTSCH



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Bezeichnung
Quadrat, 70 mm Rinne		
D202077	900/900	70 mm mit Rinne
D202057	1000/1000	70 mm mit Rinne
Rechteck, 70 mm Rinne		
D202812	800/1200	70 mm mit Rinne
D202910	900/1000	70 mm mit Rinne
D202912	900/1200	70 mm mit Rinne
D202914	900/1400	70 mm mit Rinne
D202916	900/1600	70 mm mit Rinne
Rechteck, 90 mm Rinne		
D201120	900/1200	90 mm mit Rinne
D201140	900/1400	90 mm mit Rinne
D201160	900/1600	90 mm mit Rinne

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Zuverlässige Abläufe inklusive

Ablaufleistung: 35% über der Norm

Ein wichtiger Bestandteil von Duschwannen sind die Abläufe, daher sind diese bei allen Duschwannen von Schulte im Lieferumfang enthalten. Diese Abläufe überzeugen mit einer starken Ablaufleistung, die 35 % über der Norm liegt. Auf diese Weise wird das zuverlässige Abfließen des Duschwassers gewährleistet und lange Wartezeiten gehören der Vergangenheit an.

Ablauf für Duschwannen mit Rinne

- Ablaufstützen nach DN40/DN50
- Verstellbares Kugelgelenk
- Ablaufventil mit Abdeckhaube aus Edelstahl
- Bauschutz- und Montagedeckel

D2054	Ablauf für Duschwannen mit Rinne (für Einzelbestellungen)
-------	---



Duschwanne aus Sanitär-Acryl, extra-flach


- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit ohne Schürze: 130-200 mm
- Gesamthöhe mit Schürze: 135 mm (rechteckig), 145 mm (fünfeckig)
- Schürzenhöhe: 100 mm (rechteckig), 110 mm (fünfeckig)
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und Füße

10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL EINBAURAHMEN

OPTIONAL ANTRITTSCH



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer	Duschwannengröße in mm
Quadrat		Rechteck	
D20080	800/800	D207590	750/900
D20090	900/900	D207516	750/1600
D20091	900/900 (Schürze)	D208090	800/900
D20010	1000/1000	D20100	800/1000
Fünfeck		D208012	800/1200
D20097	900/900	D208016	800/1600
D20098	900/900 (Schürze)	D208017	800/1700
D20092	1000/1000	D208018	800/1800
		D209010	900/1000
		D20120	900/1200
		D20140	900/1400
		D20160	900/1600

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Einbaurahmen

Passend für alle eckigen Duschwannen aus Sanitär-Acryl

Unser Einbaurahmen ist speziell für eine schnelle und zuverlässige Montage von eckigen Schulte Duschwannen aus Sanitär-Acryl konstruiert worden. Durch seine Verstellbarkeit passt sich der Rahmen optimal an die Duschwanne an und garantiert eine sichere Passform.

Optional: Abdichtset D5644 nach DIN 18534 bestehend aus Wannenabdichtband, Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen sowie passendem Montagezubehör erhältlich.

Abdichtset D5644

Artikelnummer	Bezeichnung
Einbaurahmen für quadratische und rechteckige Duschwannen	
D5642	750-1000 × 800-1000 mm, Höhenverstellbar 65-190 mm
D5643	Erweiterung für D5642 bis 1200 × 1200 mm
D5645	700-1500 × 700-1800 mm, Höhenverstellbar 120-170 mm
D5644	Abdichtset für Duschwanne nach DIN 18534



Duschwanne aus Sanitär-Acryl, extra-flach, rund

- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit ohne Schürze: 130-200 mm
- Gesamthöhe mit Schürze: 145 mm
- Schürzenhöhe: 110 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und Füße

10 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

OPTIONAL ANTRITTSCH

Duschwanne aus Sanitär-Acryl, extra-flach, rund asymmetrisch


- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit ohne Schürze: 130-200 mm
- Gesamthöhe mit Schürze: 145 mm
- Schürzenhöhe: 110 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 90 mm) und Füße

10 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie


OPTIONAL ANTRITTSCH

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer Schürze
Rund, Radius 550 mm		
D20067	800/800	D20069
D20077	900/900	D20079
D20057	1000/1000	D20059
Halbkreis		
D20058	960/820	D20061
D20060	1100/900	D20062



Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer Schürze
Rund, asymmetrisch links		
D20009	750/900	
D20017	800/900	
D20021	900/1000	
D20025	900/1200	D20028
Rund, asymmetrisch rechts		
D20007	900/750	
D20015	900/800	
D20020	1000/900	
D20024	1200/900	D20028



Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Schulte AntiRutsch

Die einzigartige, werkseitige Duschwannenbeschichtung

Für mehr Sicherheit im Duschbereich kann jede Duschwanne von Schulte auf Wunsch mit einer rutschsicheren, fein strukturierten Grip-Beschichtung ausgestattet werden (gegen Aufpreis). Schulte AntiRutsch sorgt dafür, dass die Oberfläche Ihrer Duschwanne aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl leichter zu reinigen, widerstandsfähiger sowie langlebiger ist. Schulte AntiRutsch ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich.

Artikelnummer	Bezeichnung
Schulte AntiRutsch	
D9700	AntiRutsch-Beschichtung



Duschwannen aus Sanitär-Acryl

Inklusive waagrechttem Ablauf und Füßen

Unsere Duschwannen bestehen aus hochwertigem, durchgefärbtem Sanitär-Acryl in Alpinweiß und bieten dadurch eine besonders widerstandsfähige Oberflächengüte bei gleichzeitiger Licht- und Temperaturbeständigkeit.

Ihre Vorteile:

- Hohe Widerstandskraft trotz Temperaturschwankungen und Lichteinstrahlung
- Geringes Gewicht für einen unkomplizierten und leichten Transport
- Pflegeleichte Oberfläche



Duschwanne aus Sanitär-Acryl, flach, rechteckig

- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit für quadratische Duschwannen: 165-245 mm
- Höhenverstellbarkeit für rechteckige Duschwannen: 130-200 mm
- Schürzenhöhe: 170 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 52 mm) und FüÙe

10 Jahre Produkt Garantie


10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL EINBAURAHMEN

OPTIONAL ANTI RUTSCH

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer Schürze
Quadrat		
D9080	800/800	D9081
D9090	900/900	D9091
Rechteck		
D907590	750/900	
D908012	800/1200	

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Zuverlässige Abläufe inklusive


Ablaufleistung: 35% über der Norm

Ein wichtiger Bestandteil von Duschwannen sind die Abläufe, daher sind diese bei allen Duschwannen von Schulte im Lieferumfang enthalten. Diese Abläufe überzeugen mit einer starken Ablaufleistung, die 35 % über der Norm liegt. Auf diese Weise wird das zuverlässige Abfließen des Duschwassers gewährleistet und lange Wartezeiten gehören der Vergangenheit an.

Ablauf für flache Duschwannen

- Für Ablauf mit Ø 52 mm
- Verchromte Kappe
- Verstellbar durch Kugelgelenk
- Waagerechter Abgang – Gemäß DIN EN 274

D2050	Ablauf für flache Duschwannen (für Einzelbestellungen)
-------	--



Duschwanne aus Sanitär-Acryl, flach, rund

- Hochwertiges, durchgefärbtes Sanitär-Acryl
- Höhenverstellbarkeit ohne Schürze: 165-245 mm
- Gesamthöhe mit Schürze: 215 mm
- Schürzenhöhe: 185 mm
- Inklusive Markenablauf (Ø 52 mm) und FüÙe


10 Jahre Produkt Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

OPTIONAL ANTI RUTSCH

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Artikelnummer Schürze
Rund, Radius 550 mm		
D1966	800/800	inklusive
D1967	800/800	D1978
D1976	900/900	inklusive
D1977	900/900	D1979
Rund, asymmetrisch links		
D998090	800/900	
D999010	900/1000	D9785
Rund, asymmetrisch rechts		
D991090	1000/900	D9785

Maßtoleranzen von einem Prozent möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Schulte AntiRutsch

Die einzigartige, werkseitige Duschwannenbeschichtung

Für mehr Sicherheit im Duschbereich kann jede Duschwanne von Schulte auf Wunsch mit einer rutschsicheren, fein strukturierten Grip-Beschichtung ausgestattet werden (gegen Aufpreis). Schulte AntiRutsch sorgt dafür, dass die Oberfläche Ihrer Duschwanne aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl leichter zu reinigen, widerstandsfähiger sowie langlebiger ist. Schulte AntiRutsch ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich.

Artikelnummer	Bezeichnung
Schulte AntiRutsch	
D9700	AntiRutsch-Beschichtung



Davita

Die Individuelle

Alle Duschkabinen unserer Serie Davita werden individuell für Sie maßgefertigt.

Die unterschiedlichen Varianten sind mit 8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet und verleihen Ihrem Zuhause einen exklusiven Glanz.

Dank des umfassenden Davita Rundum-Service ist bei der Entscheidung für eine Duschkabine dieser Serie sowohl der Außmaß- und Montageservice als auch die werkseitig aufgetragene fixil-Glasbeschichtung sowie die Lieferung Ihrer Ware inklusive.



Eigenschaften:

- Individuelle Sondermaßfertigung inklusive Davita Rundum-Service
- Rahmenlose Scharnieroptik mit **8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)** (Ausnahme: Runddusche, Fünfeckdusche)
- Höhe*: bis 2200 mm
- Wählbare Scharniere: vier innenbündige Scharniere (zwei Pendelscharniere)
- Inklusive verdecktem Heb-Senk-Mechanismus: erhöhte Dichtigkeit & zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profilarben: Chromoptik (41), Edelstahloptik (90))
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahl (60), Dezent (100)
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe*

*modellabhängig




Davita Drehtür mit Nebenteil, DecoDesign Duschrückwand „Hochglanz, Stein Anthrazit“ (siehe S. 31)



Duschwand Walk In inklusive Stabilisationsbügel

Davita Duschwand Walk In inklusive Stabilisationsbügel

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Wahlweise inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe
- Flexibel einsetzbar: als Duschwand in Nische oder Seitenwand mit Duschtür
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Duschwand Walk In

INKLUSIVE
OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In in Nische oder als alleinstehende Seitenwand		
D48079	250-1600	1650-2200
Duschwand Walk In in Nische oder als alleinst. Seitenwand inklusive Deckenstrebe		
D48089	250-1600	1650-2200



Duschwand Walk In, freistehend

Davita Duschwand Walk In, freistehend

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive zwei Stabilisationsbügel
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Duschwand Walk In freistehend

INKLUSIVE
OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In, freistehend		
D48077	250-1600	1650-2200



Duschwand Walk In inklusive feststehendem Element

Davita Walk In inklusive feststehendem/ beweglichem Element

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Schutz vor Zugluft bei freiem Einstieg
- Inklusive Stabilisationsbügel
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Duschwand Walk In inklusive Element

INKLUSIVE
WAHLWEISE
OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive feststehendem Element		
D48071	250-1600	1650-2200
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element (Griff optional gegen Aufpreis möglich)		
D48052	Duschwand Walk In: 250-1600 Element: 250-600	1650-2200



Duschwand Walk In inkl. Element und Drehtür

Davita Walk In inklusive Element und Drehtür

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Schutz vor Zugluft bei freiem Einstieg
- Inklusive Stabilisationsbügel
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Duschwand Walk In inkl. Element und Drehtür

INKLUSIVE
WAHLWEISE
OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive Element und Drehtür		
D48021	Duschwand Walk In: 250-1600 Drehtür: 250-1600	1650-2200

Erweiterung bewegliches Element

Einfache Clipmontage an bestehender Glasscheibe

Sie haben sich eine Walk In Duschwand gekauft, aber festgestellt, dass die Zugluft Sie stört? Mit Hilfe unseres Erweiterungssets können Sie Ihre Duschabtrennung einfach per Clipmontage mit einem pendelbaren Nebenteil nachrüsten. **Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 55.**



Duschwand Walk In inkl. beweglichem Element

Der Davita Rundum-Service

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Davita und wählen Sie neben dem Modell auch frei zwischen mehreren Scharnieren, Griffen sowie Glasvarianten. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Kauf einer Davita das umfassende Davita Servicepaket. Entsprechend nehmen unsere Experten direkt vor Ort Maß und montieren nach der Lieferung Ihre Traumduchse passgenau.

INKLUSIVE

 *Aufmaß
 *Lieferung
 *Montage

Neben diesen, Komfort garantierenden, Services zählt auch das werkseitig aufgetragene fixil-Glassiegel zu unserem Servicepaket. Dieses erleichtert langfristig die Reinigung und Pflege Ihrer Duschkabine.



Schiebetür in Nische, 2-teilig, Anschlag rechts

Davita Schiebetür in Nische, 2-teilig

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Einstiegsmaß wird individuell nach Aufmaß ermittelt
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Schiebetür in Nische

INKLUSIVE **OPTIONAL** **GRIF "FLACH" (31)** **OPTIONAL** **GRIF "STAB" 350" (06)** **OPTIONAL** **EBENERDIGE MONTAGE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür in Nische, 2-teilig		
D48010	1200-2000	1650-2200



Schiebetür inklusive Seitenwand, Anschlag links

Davita Schiebetür inklusive Seitenwand, 2-teilig

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Einstiegsmaß wird individuell nach Aufmaß ermittelt
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Schiebetür inklusive Seitenwand

INKLUSIVE **OPTIONAL** **GRIF "FLACH" (31)** **OPTIONAL** **GRIF "STAB" 350" (06)** **OPTIONAL** **EBENERDIGE MONTAGE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, 2-teilig		
D48011	Schiebetür: 1200-2000 Seitenwand: 250-1600	Schiebetür: 1650-2200 Seitenwand: 1000-2200

Bei Montage mit verkürzter Seitenwand steht diese auf der Badewanne. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Schiebetür als U-Kabine, Anschlag links

Davita Schiebetür als U-Kabine

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Einstiegsmaß wird individuell nach Aufmaß ermittelt
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Schiebetür als U-Kabine

INKLUSIVE **OPTIONAL** **GRIF "FLACH" (31)** **OPTIONAL** **GRIF "STAB" 350" (06)** **OPTIONAL** **EBENERDIGE MONTAGE** **U-Kabine**


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür als U-Kabine		
D48015	Schiebetür: 1000-2000 Seitenwand: 250-1600	Schiebetür: 1650-2200 Seitenwand: 1000-2200



EckEinstieg mit Schiebetüren

Davita EckEinstieg mit Schiebetüren

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Einstiegsmaß wird individuell nach Aufmaß ermittelt
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



EckEinstieg mit Schiebetüren

INKLUSIVE **OPTIONAL** **EBENERDIGE MONTAGE**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
EckEinstieg mit Schiebetüren		
D48012	800-1600	1650-2200

Der Davita Rundum-Service

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Davita und wählen Sie neben dem Modell auch frei zwischen mehreren Scharnieren, Griffen sowie Glasvarianten. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Kauf einer Davita das umfassende Davita Servicepaket. Entsprechend nehmen unsere Experten direkt vor Ort Maß und montieren nach der Lieferung Ihre Traumduche passgenau.

Neben diesen, Komfort garantierenden, Services zählt auch das werkseitig aufgetragene fixil-Glassiegel zu unserem Servicepaket. Dieses erleichtert langfristig die Reinigung und Pflege Ihrer Duschkabine.



Die U-Kabine mit Schiebetüren

Ein Eyecatcher für großzügige Bäder

Suchen Sie nach einer Duschkabine für ein großräumiges Bad? Dann eignet sich eine U-Kabine optimal. Dank ihrer drei großen, transparenten Glasflächen verleiht eine U-Kabine jedem Raum einen brillanten Eyecatcher.



Michael



Die Bestellung Ihrer Davita Duschkabine

Inklusive kostenlosem Rundum-Service:
Aufmaß, Lieferung, Montage und fixil-Glasschutz

1. Schritt: Bestellung des Aufmaßservice

Bestellen Sie unseren Aufmaßservice einfach im Fachmarkt oder unter www.schulte.de/service

Dieser Service beinhaltet sowohl das Aufmaß als auch die technische und gestalterische Beratung bei Ihnen zu Hause (inklusive Anfahrt).

Etwa 2-3 Werktage danach erhalten Sie sodann ein detailliertes Angebot für Ihre individuelle Einbausituation.

Hinweis: Der Aufmaßservice wird zunächst vom Servicetechniker berechnet (79,- EUR). Nach Ihrer Bestellung einer Davita Duschkabine im Fachmarkt erstatten wir Ihnen diese Kosten per Verrechnungsscheck zurück.

2. Schritt: Bestellung und Lieferung der Duschkabine

Mit dem für Ihre Einbausituation erstellten Angebot bestellen Sie die Duschkabine in Ihrem Fachmarkt. Diese wird ohne Mehrpreis und innerhalb von 15 Werktagen direkt zu Ihnen nach Hause geliefert (bis Bordsteinkante innerhalb Deutschlands/Festland).

3. Schritt: Montage der Duschkabine


Sobald die Duschkabine bei Ihnen eingetroffen ist, wird unser Servicetechniker einen Termin für die Montage mit Ihnen abstimmen. Dieser Service ist ebenfalls im Preis enthalten*.



Drehtür in Nische, Anschlag rechts

Davita Drehtür in Nische oder inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Mit einer gleichhohen oder einer verkürzten Seitenwand kombinierbar
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Inklusive Davita Rundum-Service



Drehtür in Nische

INKLUSIVE	WAHLWEISE	OPTIONAL	OPTIONAL
		GRIF "STAB 350" (06)	EBENERDIGE MONTAGE
Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	
Drehtür in Nische			
D48001	500-1000	1650-2200	
Drehtür inklusive Seitenwand			
D48020	Drehtür: 500-1000 Seitenwand: 250-1600	Drehtür: 1650-2200 Seitenwand: 1000-2200	

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Davita Drehtür an Nebenteil inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Davita Drehtür an Nebenteil

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Breite des Türelements: max. 700 mm
- Optional: Seitenwand inklusive Handtuchhalter
- Inklusive Davita Rundum-Service



Drehtür an Nebenteil

INKLUSIVE	WAHLWEISE	WAHLWEISE	WAHLWEISE	OPTIONAL
				GRIF "STAB 350" (06)
Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm		
Drehtür an Nebenteil				
D48004	750-1600	1650-2200		
Drehtür an Nebenteil inklusive Seitenwand				
D48023	Drehtür: 750-1400 Seitenwand: 250-1600	1650-2200		
Drehtür an Nebenteil inklusive zwei Seitenwände				
D48022	Drehtür: 750-1400 Seitenwand: 250-1600	1650-2200		



Drehtür an Nebenteil in Nische



Drehtür mit Nebenteil inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Davita Drehtür mit Nebenteil

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Optional: Seitenwand inklusive Handtuchhalter
- Inklusive Davita Rundum-Service



Drehtür mit Nebenteil

INKLUSIVE	WAHLWEISE	OPTIONAL	OPTIONAL
		GRIF "STAB 350" (06)	EBENERDIGE MONTAGE
Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	
Drehtür mit Nebenteil			
D48002	750-1600	1650-2200	
Drehtür mit Nebenteil inklusive Seitenwand			
D48021	Drehtür: 600-1600 Seitenwand: 250-1600	1650-2200	

Breite des Türelements max. 1000 mm



Drehtür mit Nebenteil in Nische

Der Davita Rundum-Service

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Davita und wählen Sie neben dem Modell auch frei zwischen mehreren Scharnieren, Griffen sowie Glasvarianten. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Kauf einer Davita das umfassende Davita Servicepaket. Entsprechend nehmen unsere Experten direkt vor Ort Maß und montieren nach der Lieferung Ihre Traumduusche passgenau.

Neben diesen, Komfort garantierenden, Services zählt auch das werkseitig aufgetragene fixil-Glassiegel zu unserem Servicepaket. Dieses erleichtert langfristig die Reinigung und Pflege Ihrer Duschkabine.



Unsere Scharniere – Ihre Wahl

Gestalten Sie sich Ihre Duschkabine

Ohne ausdrückliche Angaben werden die Duschkabinen der Serie Davita mit dem Standardscharnier „Halbkreis“ geliefert. Sie haben zudem bei vielen Modellen die Möglichkeit, sich für das Scharnier „Eckig“ sowie die entsprechenden Pendelscharniere „Halbkreis“ beziehungsweise „Eckig“ OHNE AUFPREIS zu entscheiden. Des Weiteren können Sie diese in Chromoptik (02) oder Edelmetalloptik (90) wählen.




Standard Scharnier „Halbkreis“ (32) Optional Scharnier „Eckig“ (12) Optional Pendelscharnier „Halbkreis“ (36) Optional Pendelscharnier „Eckig“ (35)



Drehtür D1 pendelbar in Nische, Anschlag rechts

Davita Drehtür D1 pendelbar in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Platzsparende Konstruktion ermöglicht optimale Raumnutzung
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Drehtür pendelbar in Nische

INKLUSIVE fixil GLASSIEGEL	OPTIONAL GRIFF „PUFFER“	OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)	OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür D1 pendelbar in Nische		
D48101	500-1000	1650-2200



Drehtür D1 pendelbar inklusive Seitenwand, Anschlag links

Davita Drehtür D1 pendelbar inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Optional: Seitenwand inklusive Handtuchhalter
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Drehtür pendelbar inklusive Seitenwand

INKLUSIVE fixil GLASSIEGEL	OPTIONAL GRIFF „PUFFER“	OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)	OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür D1 pendelbar inklusive Seitenwand		
D48120	Pendeltür: 500-1000 Seitenwand: 250-1600	1650-2200



Drehtür D1 pendelbar mit Nebenteil, Anschlag links

Davita Drehtür D1 pendelbar mit Nebenteil

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Drehtür pendelbar mit Nebenteil

INKLUSIVE fixil GLASSIEGEL	OPTIONAL GRIFF „PUFFER“	OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)	OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür D1 pendelbar mit Nebenteil		
D48102	750-1600	1650-2200



Drehtür D1 pendelbar, 2-teilig

Davita Drehtür D1 pendelbar, 2-teilig

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optional: Mit gleichhoher oder verkürzter Seitenwand kombinierbar
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Drehtür pendelbar, 2-teilig

INKLUSIVE fixil GLASSIEGEL	OPTIONAL GRIFF „PUFFER“	OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)	OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür D1 pendelbar, 2-teilig		
D48005	600-1800	1650-2200
Drehtür D1 pendelbar, inklusive Seitenwand, 2-teilig		
D48024	Pendeltür: 600-1200 Seitenwand: 250-1600	1650-2200

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

Exklusive D1-Scharniere

Eckig, elegant und pendelbar

Die pendelbaren Drehtüren D1 der Serie Davita sind mit eckigen Scharnieren ausgestattet, welche am oberen sowie unteren Rand der Tür angebracht sind. Aus technischen Gründen sind diese nach außen und innen beweglichen, formschönen Scharniere nicht als innenbündige Varianten erhältlich.



Der Davita Rundum-Service

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Davita und wählen Sie neben dem Modell auch frei zwischen mehreren Scharnieren, Griffen sowie Glasvarianten. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Kauf einer Davita das umfassende Davita Servicepaket. Entsprechend nehmen unsere Experten direkt vor Ort Maß und montieren nach der Lieferung Ihre Traumduchse passgenau.

*Aufmaß
*Lieferung
*Montage

INKLUSIVE
fixil
GLASSIEGEL

Neben diesen, Komfort garantierenden, Services zählt auch das werkseitig aufgetragene fixil-Glassiegel zu unserem Servicepaket. Dieses erleichtert langfristig die Reinigung und Pflege Ihrer Duschkabine.

Christin



Glasarten kombinieren

Jede unserer sechs Glasarten der Duschkabinenserie Davita wird inklusive unserem werkseitig aufgetragenem fixil-Glasschutz ausgeliefert.



Große Auswahl unterschiedlicher Glasarten


Wählen Sie eine von sechs unterschiedlichen Glasarten aus und lassen Sie Ihre Duschkabine mit diesen ausstatten. Ganz gleich, für welches Glas Sie sich entscheiden: Alle Echtglaselemente unserer Davita Duschkabinen sind werkseitig mit der fixil-Glasbeschichtung versehen.



Eckeinstieg, 4-teilig

Davita Eckeinstieg, 4-teilig

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Optional mit Pendelscharnieren
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Eckeinstieg, 4-teilig

INKLUSIVE **OPTIONAL** **OPTIONAL**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 4-teilig		
D48026	600-1400	1650-2200


Breite der Türelemente: max. je 700 mm



Runddusche, 4-teilig

Davita Runddusche, 4-teilig

- Drehtüren: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- Ab Größe 900x900 mm optional mit Pendelscharnieren
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Runddusche, 4-teilig

INKLUSIVE **WAHLWEISE** **WAHLWEISE** **WAHLWEISE** **OPTIONAL**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Radius in mm
Runddusche, 4-teilig			
D48043	900-1200	1850/2000	550/500



Fünfeckdusche, Anschlag links

Davita Fünfeckdusche

- Drehtüren: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Inklusive Stabilisationsbügel
- **Inklusive Davita Rundum-Service**



Fünfeckdusche

INKLUSIVE **WAHLWEISE** **OPTIONAL**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Fünfeckdusche, 3-teilig		
D48060	500-1000	1650-2200
Fünfeckdusche, 4-teilig		
D48062	745-1200	1650-2200

Breite der Tür (3-teilige Variante): max. 700 mm

Der Davita Rundum-Service

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Davita und wählen Sie neben dem Modell auch frei zwischen mehreren Scharnieren, Griffen sowie Glasvarianten. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem Kauf einer Davita das umfassende Davita Servicepaket. Entsprechend nehmen unsere Experten direkt vor Ort Maß und montieren nach der Lieferung Ihre Traumduche passgenau.

Neben diesen, Komfort garantierenden, Services zählt auch das werkseitig aufgetragene fixil-Glassiegel zu unserem Servicepaket. Dieses erleichtert langfristig die Reinigung und Pflege Ihrer Duschkabine.



Fünfeckige Duschkabinen

Die platzsparende Alternative zur Runddusche

Eine Fünfeckdusche eignet sich hervorragend für die Nutzung als Eckduche in Bädern mit kleineren Grundrissen. Dank der geraden Front steht die Duschatrennung vergleichsweise wenig in Ihr Bad hinein.

Für eine optimale Passform Ihrer Duschkabine empfehlen wir unsere Duschwannen auf Seite 19.



Duschwanne Sanitär-Acryl, extra-flach, fünfeckig

Toura

Die Exklusive

Neue Serie – 8 mm
Ohne sichtbare Verschraubungen

Die neue Serie Toura verfügt über hochwertige, 8 mm starke Elemente aus Sicherheitsglas (ESG), welche von einer formschönen Profil- und Scharnieroptik umgeben sind.

Nischentüren, Ecklösungen, Schiebetüren und Walk In Duschwände für höchste Ansprüche verleihen Ihrem Bad einen exquisiten Charme.

Außerdem können Sie die Montage Ihrer Toura auf Basis der mitgelieferten Montageanleitung einfach selbst durchführen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, auf unseren geschulten Montageservice zurückzugreifen.



Eigenschaften:

- Rahmenlose Scharnieroptik/Profiloptik mit 8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe: 2000 mm; Sondermaße bis zu 2200 mm
- Exklusive Clipmontage der Profile
- Innenbündige, pendelbare Scharniere
- Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus für erhöhte Dichtigkeit
- Profilarbe: Chromoptik (41), Mattschwarz (68)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100), Nebel (171)
- Ausgewählte Modelle sind im Sondermaß mit Schräge, Bodenschräge sowie Ausschnitt erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf Seite 145.

*modellabhängig



Toura Pendeltür in Nische, DecoDesign Duschrückwand „Stein Kalkstein-hell“ (siehe S. 45)



Duschwand Walk In

Toura Duschwand Walk In

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel



Duschwand Walk In




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In			
D6691080	800	780-800	780-800
D6691090	900	880-900	880-900
D6691100	1000	980-1000	980-1000
D6691120	1200	1180-1200	1180-1200



Duschwand Walk In inklusive pendelndem Element

Toura Duschwand Walk In inklusive pendelndem Element & Erweiterung für bestehende Duschwand Walk In

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm



Duschwand Walk In mit pendelndem Element



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In inklusive pendelndem Element		
D669304	800	786-806
D669306	900	886-906
Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In		
D890840	400	



Duschwand Walk In Schiebetür mit Rollen unten, Anschlag links

Toura Duschwand Walk In Schiebetür mit Rollen unten

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2015 mm
- Rollen an der unteren Laufschiene für mehr Freiraum nach oben




Schiebetür als Duschwand Walk In



Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In Schiebetür mit Rollen unten				
D66755120-3	rechts	1200	1185-1205	1185-1205
D66755120-5	links	1200	1185-1205	1185-1205

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In, Sondermaß		
D669199	300-1600	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive pendelndem Element, Sondermaß		
D669399	300-1600	1000-2200
Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In, Sondermaß		
D890899	250-600	1000-2000

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In Schiebetür mit Rollen unten, Sondermaß			
D6675599-3	rechts	1000-1600	1650-2200
D6675599-5	links	1000-1600	1650-2200



Schiebetür in Nische mit Rollen unten, Anschlag links

Toura Schiebetür in Nische mit Rollen unten

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2015 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >50 mm



Schiebetür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

ROLLE UNTEN

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür in Nische mit Rollen unten					
D6675100-3	rechts	1000	985-1005	985-1005	398
D6675100-5	links	1000	985-1005	985-1005	398
D6675120-3	rechts	1200	1185-1205	1185-1205	498
D6675120-5	links	1200	1185-1205	1185-1205	498
D6675140-3	rechts	1400	1385-1405	1385-1405	598
D6675140-5	links	1400	1385-1405	1385-1405	598

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür in Nische mit Rollen unten, Sondermaß			
D667599-3	rechts	1000-1600	1650-2200
D667599-5	links	1000-1600	1650-2200



Schiebetür mit Rollen unten inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Toura Schiebetür mit Rollen unten inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2015 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >50 mm



Schiebetür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

ROLLE UNTEN

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür mit Rollen unten inklusive Seitenwand					
D66771080-3	rechts	800/1000	785-805/985-1005	744-764/974-994	367
D66771080-5	links	1000/800	785-805/885-1005	744-764/844-864	367
D66771090-3	rechts	900/1000	985-1005/985-1005	974-994/974-994	367
D66771090-5	links	1000/900	885-1005/885-1005	844-864/844-864	367
D66771280-3	rechts	800/1200	785-805/1185-1205	744-764/1174-1194	467
D66771280-5	links	1200/800	785-805/1185-1205	744-764/1174-1194	467
D66771290-3	rechts	900/1200	885-905/1185-1205	844-864/1174-1194	467
D66771290-5	links	1200/900	885-905/1185-1205	844-864/1174-1194	467
D66771490-3	rechts	900/1400	1385-1405/1385-1405	1374-1394/1374-1394	567
D66771490-5	links	1400/900	1385-1405/885-905	1374-1394/844-864	567

SONDERMABE



Schiebetür in Nische, Anschlag rechts

Toura Schiebetür in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >55 mm



Schiebetür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür in Nische					
D6630100-3	rechts	1000	985-1005	985-1005	450
D6630100-5	links	1000	985-1005	985-1005	450
D6630120-3	rechts	1200	1185-1205	1185-1205	550
D6630120-5	links	1200	1185-1205	1185-1205	550
D6630140-3	rechts	1400	1385-1405	1385-1405	650
D6630140-5	links	1400	1385-1405	1385-1405	650

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür in Nische, Sondermaß			
D663099-3	rechts	1000-1600	1650-2200
D663099-5	links	1000-1600	1650-2200



Schiebetür inklusive Seitenwand, Anschlag links

Toura Schiebetür inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >55 mm



Schiebetür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand					
D6631080-3	rechts	800/1000	785-805/985-1005	772-792/972-992	430
D6631080-5	links	1000/800	785-805/885-905	772-792/872-892	430
D6631090-3	rechts	900/1000	985-1005/985-1005	972-992/972-992	430
D6631090-5	links	1000/900	885-905/885-905	872-892/872-892	430
D6631280-3	rechts	800/1200	785-805/1185-1205	772-792/1172-1192	530
D6631280-5	links	1200/800	785-805/1185-1205	772-792/1172-1192	530
D6631290-3	rechts	900/1200	885-905/1185-1205	872-892/1172-1192	530
D6631290-5	links	1200/900	885-905/1185-1205	872-892/1172-1192	530
D6631490-3	rechts	900/1400	1385-1405/1385-1405	1372-1392/1372-1392	630
D6631490-5	links	1400/900	1385-1405/885-905	1372-1392/872-892	630

SONDERMABE


Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Sondermaß			
D663199-3	rechts	Seitenwand: 800-900 Schiebetür: 1000-1600	1650-2200
D663199-5	links	Seitenwand: 800-900 Schiebetür: 1000-1600	1650-2200



Drehtür pendelbar in Nische, Anschlag links

Toura Drehtür pendelbar in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Drehtür in Nische



Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür pendelbar in Nische					
D666104-3	rechts	800	780-800	780-800	680
D666104-5	links	800	780-800	780-800	680
D666106-3	rechts	900	880-900	880-900	780
D666106-5	links	900	880-900	880-900	780
D666108-3	rechts	1000	980-1000	980-1000	880
D666108-5	links	1000	980-1000	980-1000	880



Drehtür pendelbar inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Toura Drehtür pendelbar inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Drehtür inklusive Seitenwand




Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür pendelbar inklusive Seitenwand					
D666214-3	rechts	800/800	780-800/790-800	772-792/782-792	680
D666214-5	links	800/800	780-800/790-800	772-792/782-792	680
D666218-3	rechts	900/900	880-900/890-900	872-892/882-892	780
D666218-5	links	900/900	880-900/890-900	872-892/882-892	780
D666219-3	rechts	1000/1000	980-1000/990-1000	972-992/982-992	880
D666219-5	links	1000/1000	980-1000/990-1000	972-992/982-992	880



Drehtür pendelbar inklusive verkürzter Seitenwand, Anschlag links

Toura Drehtür pendelbar inklusive verkürzter Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm; Verkürzte Seitenwand: 1750 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Drehtür pendelbar inklusive verkürzter Seitenwand



Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand					
D666412-3	rechts	750/900	730-750/880-900	720-740/880-900	780
D666416-5	links	900/750	880-900/730-750	880-900/720-740	780
D666415-3	rechts	800/900	780-800/880-900	770-790/880-900	780
D666417-5	links	900/800	880-900/780-800	880-900/770-790	780

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

Alexander



Toura Exclusives

Wünschen Sie sich eine exklusive Duschkabine? Großzügig, komfortabel und ein echter Eyecatcher für Ihre persönliche Wellnessoase zu Hause? Dann entdecken Sie jetzt unsere Duschkabinenserie Toura. In gewohnter Schulte-Qualität überzeugen die Produkte auf den ersten Blick mit ihrer exklusiven Optik sowie langfristig mit ihrer ausgereiften Konstruktion. Die Duschkabinen eignen sich hervorragend für die barrierefreie Montage auf Fliese oder für die Installation auf Duschwanne.



Verkürzte Seitenwand auf Badewanne

Mit einer verkürzten Seitenwand haben Sie die Möglichkeit, Ihre Duschkabine direkt neben der Badewanne zu positionieren. Die Seitenwand wird einfach auf dem Badewannenrand aufgestellt und mittels Silikon abgedichtet. Dies ermöglicht langfristig eine einfache sowie zeitsparende Reinigung und Pflege der gesamten Duschkabine.



SONDERMABE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür pendelbar in Nische, Sondermaß			
D666199-3	rechts	300-1000	1650-2200
D666199-5	links	300-1000	1650-2200

SONDERMABE

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür pendelbar inklusive Seitenwand, Sondermaß			
D666299-3	rechts	Seitenwand: 300-1300 Drehtür: 300-1000	1650-2200
D666299-5	links	Seitenwand: 300-1300	1650-2200


Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß			
D666499-3	rechts	Seitenwand: 250-1300 Drehtür: 300-1000	Seitenwand: 500-2200 Tür: 1650-2200
D666499-5	links	Seitenwand: 250-1300	Tür: 1650-2200 Seitenwand: 500-2200



Drehtür an Nebenteil pendelbar in Nische, Anschlag links

Toura Drehtür an Nebenteil pendelbar in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Drehtür an Nebenteil in Nische



Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil pendelbar in Nische					
D660104-3	rechts	800	770-800	770-800	480
D660104-5	links	800	770-800	770-800	480
D660106-3	rechts	900	870-900	870-900	580
D660106-5	links	900	870-900	870-900	580
D660108-3	rechts	1000	970-1000	970-1000	680
D660108-5	links	1000	970-1000	970-1000	680

SONDERMABE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil pendelbar in Nische, Sondermaß			
D660199-3	rechts	750-1300	1650-2200
D660199-5	links	750-1300	1650-2200



Drehtür an Nebenteil pendelbar inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Toura Drehtür an Nebenteil pendelbar inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Drehtür an Nebenteil inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil pendelbar inklusive Seitenwand					
D660414-3	rechts	800/800	785-805/ 785-805	777-797/ 772-797	480
D660414-5	links	800/800	785-805/ 785-805	777-797/ 772-797	480
D660418-3	rechts	900/900	885-905/ 885-905	877-897/ 872-897	580
D660418-5	links	900/900	885-905/ 885-905	877-897/ 872-897	580
D660419-3	rechts	1000/1000	985-1005/ 985-1005	977-997/ 972-997	680
D660419-5	links	1000/1000	985-1005/ 985-1005	977-997/ 972-997	680

SONDERMABE


Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil pendelbar inklusive Seitenwand, Sondermaß			
D660499-3	rechts	Seitenwand: 300-1300 Drehtür: 750-1300	1650-2200
D660499-5	links	Seitenwand: 300-1300	1650-2200



Pendeltür in Nische

Toura Pendeltür in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile




Pendeltür in Nische



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür in Nische				
D666504	800	780-800	780-800	675
D666506	900	880-900	880-900	775
D666508	1000	980-1000	980-1000	875

SONDERMABE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür in Nische, Sondermaß		
D666599	600-1600	1650-2200






Eckeinstieg, 2-teilig

Toura Eckeinstieg, 2- oder 4-teilig

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile




Eckeinstieg, 2-teilig



Eckeinstieg mit Schiebetüren und Rollen unten

Toura Eckeinstieg mit Schiebetüren und Rollen unten

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile



Eckeinstieg mit Schiebetüren



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Eckeinstieg, 2-teilig

D662214	800/800	790-800/790-800	782-792/782-792	960
D662218	900/900	890-900/890-900	882-892/882-892	1100
D662219	1000/1000	990-1000/990-1000	982-992/982-992	1240

Eckeinstieg, 4-teilig

D662418	900/900	885-900/885-900	877-892/877-892	830
D662419	1000/1000	985-1000/985-1000	977-992/977-992	970



Eckeinstieg, 4-teilig

SONDERMABE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 2-teilig, Sondermaß		
D662299	300-1000	1650-2200
Eckeinstieg, 4-teilig, Sondermaß		
D662499	600-1000	1650-2200



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Eckeinstieg mit Schiebetüren und Rollen unten

D667818	900/900	885-905/885-905	841-861/ 841-861	465
D667819	1000/1000	985-1005/985-1005	941-961/ 941-961	534



Freiheit nach oben

Der neue Eckeinstieg mit Schiebetüren und Rollen unten lässt durch seine nach oben offenen Echtglasscheiben jedes Bad geräumiger erscheinen. Die von hochwertigen Profilen umgebenen Gleittüren laufen zudem ruhig auf formschönen Laufrollen.



**Jetzt neu:
Profile in Schwarz**

Toura

Entdecken Sie unsere neue Serie Toura: Hochwertiges, 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG), welches von einer formschönen Profil- und Scharnieroptik umgeben wird, prägt die neue Serie Toura. Nischtüren, Eklösungen, Schiebetüren und Walk In Duschwände für höchste Ansprüche verleihen Ihrem Bad einen exquisiten Charme.

Möchten Sie mehr über unsere Serie „Toura“ erfahren? Dann informieren Sie sich auf www.schulte.de oder in unserem exklusiven Katalog zur Serie.






Drehfalttür in Nische, Anschlag rechts

Toura Drehfalttür in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile
- Optional: Zusätzlicher Griff „Puffer“



Drehfalttür in Nische




Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür in Nische					
D666804-3	rechts	800	780-800	780-800	650
D666804-5	links	800	780-800	780-800	650
D666806-3	rechts	900	880-900	880-900	750
D666806-5	links	900	880-900	880-900	750
D666808-3	rechts	1000	980-1000	980-1000	850
D666808-5	links	1000	980-1000	980-1000	850



Drehfalttür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Toura Drehfalttür inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2040 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile
- Optional: Zusätzlicher Griff „Puffer“



Drehfalttür inklusive Seitenwand




Artikelnummer	Anschlag der Tür	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür inklusive Seitenwand					
D667014-3	rechts	800/800	780-800/790-800	772-792/782-792	650
D667014-5	links	800/800	790-800/780-800	782-792/772-792	650
D667018-3	rechts	900/900	880-900/890-900	872-892/882-892	750
D667018-5	links	900/900	890-900/880-900	882-892/872-892	750
D667019-3	rechts	1000/1000	980-1000/990-1000	972-992/982-992	850
D667019-5	links	1000/1000	990-1000/980-1000	982-992/972-992	850



Drehfalttür als Eckeinstieg

Toura Drehfalttür als Eckeinstieg

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Teilrahmung durch Aluminiumprofile
- Optional: Zusätzlicher Griff „Puffer“



Drehfalttür als Eckeinstieg



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg				
D666618	900/900	890-900/890-900	882-892/882-892	1040
D666619	1000/1000	990-1000/990-1000	982-992/982-992	1180



Alexander

Die Drehfalttür

Ihr Bad fällt klein aus, doch Sie wünschen sich eine moderne Duschkabine? Eine Drehfalttür ist ein regelrechtes Raumwunder für kleine Bäder: Sie besteht aus zwei Elementen, welche zum Öffnen wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben werden. Diese Türelemente können sodann im Innenraum der Duschkabine an der Wand platziert werden, sodass die Drehfalttür auch im geöffneten Zustand nicht in den Raum hineinragt.



SONDERMABE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür in Nische, Sondermaß			
D666899-3	rechts	600-1000	1650-2200
D666899-5	links	600-1000	1650-2200

SONDERMABE

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Anschlag	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür inklusive Seitenwand, Sondermaß			
D667099-3	rechts	Seitenwand: 300-1300 Drehfalttür: 600-1000	1650-2200
D667099-5	links	Drehfalttür: 600-1000 Seitenwand: 300-1300	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg, Sondermaß		
D666699	600-1000	1650-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Zusätzlicher Griff „Puffer“

Statten Sie Ihre Drehfalttür mit einem zusätzlichen Puffergriff aus und vermeiden Sie das unliebsame Anstoßen der Duschtüren an Wände oder weitere Glaselemente. Neben seiner praktischen Pufferfunktion liegt der Griff darüber hinaus gut in der Hand und erleichtert das Bewegen der Duschtür. Außerdem überzeugt er mit seiner eleganten Formgebung.

Artikelnummer	Montageoptionen
Zusätzlicher Griff „Puffer“	
D2958	Nachträgliche Klebmontage
D9010	Optional bei Neukauf (zusätzliches Griffloch)



MasterClass

Die Luxusklasse

Die Serie MasterClass gilt als Luxusklasse der Marke Schulte.

Die teilgerahmte Optik der Duschkabinen mit innenbündigen Scharnieren bietet den praktischen Vorteil, dass die Produkte überaus pflegeleicht sind.

Außerdem ist eine ebenerdige beziehungsweise barrierefreie, Montage auf Fliesen sowie eine Montage auf unseren Duschwannen bei allen MasterClass Modellen möglich.



Eigenschaften:

- Teilgerahmte Scharnieroptik mit 6 oder 8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)*
- Standardhöhe: 2000 mm; Sondermaßhöhe: bis 2200 mm möglich
- Wählbare Scharniere: Innenbündige Scharniere ohne Aufpreis (wahlweise auch Pendelscharniere)
- Inklusive verdecktem Heb-Senk-Mechanismus: erhöhte Dichtigkeit & zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profilfarben*: Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelstahloptik (90)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100), Nebel (171)
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe*
- Ausgewählte Modelle sind im Sondermaß mit Schräge, Bodenschräge sowie Ausschnitt erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf Seite 145.

*modellabhängig






Duschwand Walk In M8

MasterClass Duschwand Walk In M8

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2038 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe



Duschwand Walk In



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In M8		
D44070	700	675-695
D44080	800	775-795
D44090	900	875-895
D44100	1000	975-995
D44120	1200	1175-1195
D44140	1400	1375-1395
Duschwand Walk In M8 inklusive Deckenstrebe		
D442070	700	675-695
D442080	800	775-795
D442090	900	875-895
D442100	1000	975-995
D442120	1200	1175-1195
D442140	1400	1375-1395

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In M8, Sondermaß		
D44199	700-1600	1000-2200
Duschwand Walk In M8 inklusive Deckenstrebe, Sondermaß		
D442199	700-1600	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter

MasterClass Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2038 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe



Duschwand Walk In



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter		
D443070	700	680-700
D443080	800	780-800
D443090	900	880-900
D443100	1000	980-1000
D443120	1200	1180-1200
D443140	1400	1380-1400
Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter und Deckenstrebe		
D444070	700	680-700
D444080	800	780-800
D444090	900	880-900
D444100	1000	980-1000
D444120	1200	1180-1200
D444140	1400	1380-1400

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter, Sondermaß		
D443199	700-1600	1000-2200
Duschwand Walk In M8 inklusive Handtuchhalter und Deckenstrebe, Sondermaß		
D444199	700-1600	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Duschwand Walk In M6

MasterClass Duschwand Walk In M6

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe



Duschwand Walk In



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In M6		
D120071	700	680-700
D120081	800	780-800
D120091	900	880-900
D120100	1000	980-1000
D120120	1200	1180-1200
D120140	1400	1380-1400
Duschwand Walk In M6 inklusive Deckenstrebe		
D121071	700	680-700
D121081	800	780-800
D121091	900	880-900
D121100	1000	980-1000
D121120	1200	1180-1200
D121140	1400	1380-1400

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In M6, Sondermaß		
D120199	700-1500	1000-2200
Duschwand Walk In M6 inklusive Deckenstrebe, Sondermaß		
D121199	700-1500	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter

MasterClass Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe



Duschwand Walk In



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter		
D123071	700	680-700
D123081	800	780-800
D123091	900	880-900
D123100	1000	980-1000
D123120	1200	1180-1200
D123140	1400	1380-1400
Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter und Deckenstrebe		
D124071	700	680-700
D124081	800	780-800
D124091	900	880-900
D124100	1000	980-1000
D124120	1200	1180-1200
D124140	1400	1380-1400

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter, Sondermaß		
D123199	700-1500	1000-2200
Duschwand Walk In M6 inklusive Handtuchhalter und Deckenstrebe, Sondermaß		
D124199	700-1500	1000-2200


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Duschwand Walk In M8, freistehend

MasterClass Duschwand Walk In M8, freistehend

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2038 mm
- Inklusive zwei Stabilisationsbügel



Duschwand Walk In




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In M8		
D122120	1200	1165



Duschwand Walk In inklusive Schiebetür, Anschlag links

MasterClass Duschwand Walk In inklusive Schiebetür

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Türen: 6 mm
- Höhe: 2000 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel (Länge: 940 mm)



Duschwand Walk In inklusive Schiebetür



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In inklusive Schiebetür		
D7080510	1200	1188-1208
D7080512	1400	1388-1408


Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements an.



Duschwand Walk In inklusive pendelndem Nebenteil

MasterClass Duschwand Walk In inklusive pendelndem Nebenteil

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Exklusive Clipmontage des Nebenteils am Glaselement
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe



Duschwand Walk In inklusive pendelndem Nebenteil



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
MasterClass Duschwand Walk In inklusive pendelndem Nebenteil M8 (8 mm)		
D4409040	900x400	875-895
D4410040	1000x400	975-995

Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In (6 und 8 mm)

D890640	Duschwand Walk In 6 mm	Breite: 400 mm
D890840	Duschwand Walk In 8 mm	Breite: 400 mm


Florian



Erweiterungsset bewegliches Element

Rundum sorglos zur individuellen Duschkabine

Sie haben sich eine Walk In Duschwand gekauft, aber festgestellt, dass Zugluft und Spritzwasser Sie stören? Mit Hilfe unseres Erweiterungssets können Sie Ihre Duschwand einfach per Clipmontage mit einem beweglichen Nebenteil nachrüsten.



- Einfache Clipmontage direkt am Glaselement
- Kompatibel mit allen Walk In Duschwänden mit klarem Glas (herstellerunabhängig)
- Schützt während des Duschens vor Zugluft
- Bis zu 180° schwenkbar

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In M8, Sondermaß		
D122199	900-1600	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive Schiebetür, Sondermaß		
D7080599	1200-2000	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In (6 und 8 mm), Sondermaß		
D890699	250-600	1650-2000
D890899	250-600	1650-2000

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Schiebetür in Nische, Anschlag links

MasterClass Schiebetür in Nische

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Optional: Festelement in Spiegelglas erhältlich



Schiebetür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

OPTIONAL GRIFF „FLACH“ (31)

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür in Nische				
D708009	1100	1085-1105	1085-1105	505/420*
D708010	1200	1185-1205	1185-1205	555/470*
D708011	1300	1285-1305	1285-1305	605/520*
D708012	1400	1385-1405	1385-1405	655/570*
D708014	1600	1585-1605	1585-1605	655/570*

Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements und der Tür an.
*Einstiegsbreite Griff „Stab 350“ (06)

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür in Nische, Sondermaß		
D708099	1100-2000	1650-2200



Schiebetür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

MasterClass Schiebetür inklusive Seitenwand

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Optional: Festelement in Spiegelglas erhältlich



Schiebetür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

OPTIONAL GRIFF „FLACH“ (31)

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand				
D7081280	1200/800	1185-1205/785-805	1170-1190/770-790	540/460*
D7081290	1200/900	1185-1205/885-905	1170-1190/870-890	540/460*
D7081480	1400/800	1385-1405/785-805	1370-1390/770-790	640/560*
D7081490	1400/900	1385-1405/885-905	1370-1390/870-890	640/560*
D7081680	1600/800	1585-1605/785-805	1570-1590/770-790	640/560*
D7081690	1600/900	1585-1605/885-905	1570-1590/870-890	640/560*

Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements und der Seitenwand an.
*Einstiegsbreite Griff „Stab 350“ (06)

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D708199	Schiebetür: 1200-2000 Seitenwand: 250-1300	1650-2200



Schiebetür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine

MasterClass Schiebetür als U-Kabine

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm
- Optional: Festelement in Spiegelglas erhältlich



Schiebetür inklusive 2 Seitenwände

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

OPTIONAL GRIFF „FLACH“ (31)

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

U-Kabine

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine				
D7085256	900/1200/900	885-905/1200/885-905	860-880/1173/860-880	514/420*

Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements und der Seitenwand an.
*Einstiegsbreite Griff „Stab 350“ (06)

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine, Sondermaß		
D708599	Schiebetür: 1000-2000 Seitenwand: 250-1300	1650-2200

Maren



Griffe für Schiebetüren

Eine Schiebetür von Schulte bringt viele Vorteile mit sich: Sie verhält sich platzsparend, verleiht Ihrem Bad einen charmanten Eyecatcher und überzeugt mit ihrer zuverlässigen Laufruhe.

Darüber hinaus haben Sie bei den Duschkabinen mit Schiebetür der Serie MasterClass die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Griffen, sodass Sie Ihre Schiebetür optimal an Ihr Bad anpassen können.



- **Standardgriff: Griff „Rund Flach“ (23)**
... wirkt als formschönes Accessoire der Schiebetür und liegt gut in der Hand.



- **Optional: Griff „Flach“ (31)**
... fügt sich optimal in das Design der eleganten Schiebetür.



- **Optional: Griff „Stab 350“ (06)**
... überzeugt durch markante Formgebung und verringert das Einstiegsmaß der Schiebetür um ca. 85 mm.


Aus technischen Gründen nicht mit einem Eckeneinstieg kompatibel.



Eckeingang mit Schiebetüren

MasterClass Eckeingang mit Schiebetüren

- 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Empfehlung für die Montage auf Duschwanne: Wannenrand >70 mm



Eckeingang mit Schiebetüren

OPTIONAL


Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeingang mit Schiebetüren				
D708214	800/800	785-805	772-792	400
D708218	900/900	885-905	872-892	500
D708219	1000/1000	985-1005	972-992	570



Drehtür an vergrößertem Nebenteil, Anschlag links

MasterClass Drehtür an vergrößertem Nebenteil

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- In Nische oder als Ecklösung: ab 1200 mm



Drehtür an vergrößertem Nebenteil

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an vergrößertem Nebenteil				
D700410	1200	1180-1210	1180-1210	534
D700412	1400	1380-1410	1380-1410	674

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.



Drehtür an vergrößertem Nebenteil inklusive zwei Seitenwänden

MasterClass Drehtür an vergrößertem Nebenteil für Seitenwände

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Drehtür an vergrößertem Nebenteil inklusive 2 Seitenwänden

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an vergrößertem Nebenteil für Seitenwand				
D700510	1200	1185-1205	1170-1190	534
D700512	1400	1385-1405	1370-1390	674
D700513	1500	1485-1505	1470-1490	674
D700514	1600	1585-1605	1570-1590	774
Seitenwand				
D701502	750	735-755	720-740	
D701504	800	785-805	770-790	
D701506	900	885-905	870-890	
D701508	1000	985-1005	970-990	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeingang mit Schiebetüren, Sondermaß		
D708299	800-1600	1650-2200

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an vergrößertem Nebenteil, Sondermaß		
D700499	1200-1600	1650-2200


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an vergrößertem Nebenteil für Seitenwand, Sondermaß		
D700599	1200-1600	1650-2200
Seitenwand, Sondermaß		
D701599	250-1300	1650-2200
Drehtür an vergrößertem Nebenteil inklusive 2 Seitenwänden, Sondermaß		
D700699	Drehtür: 1200-1600 Seitenwand: 250-1300	Tür: 1650-2200 Seitenwand: 1000-2200



Drehtür an Nebenteil für Nische, 2-teilig, Anschlag links

MasterClass Drehtür an Nebenteil in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Bei einer Türbreite >1200 mm: inkl. Stabilisationsbügel



Drehtür an Nebenteil in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische, 2-teilig				
D700104	800	780-810	780-810	534
D700106	900	880-910	880-910	634
D700108	1000	980-1010	980-1010	674
D700110	1200	1180-1210	1180-1210	774

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische, 2-teilig, Sondermaß		
D700199	750-1398 Drehtür: max. 774	1650-2200



Drehtür an Nebenteil in Nische, 3-teilig, Anschlag links

MasterClass Drehtür an Nebenteil in Nische, 3-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm



Drehtür an Nebenteil in Nische, 3-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische, 3-teilig				
D700112	1400	1370-1410	1370-1410	665

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische, 3-teilig, Sondermaß		
D701199	1399-1800 Drehtür: max. 774	1650-1800



Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand, Anschlag rechts

MasterClass Drehtür an Nebenteil für Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Bei einer Türbreite >900 mm: mit Kreuzverstrebung



Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil für gleichhohe Seitenwand				
D700204	800	785-805	770-790	525
D700206	900	885-905	870-890	625
D700208	1000	985-1005	970-990	665
D700210	1200	1185-1205	1170-1190	765

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel				
D701502	750	735-755	720-740	
D701504	800	785-805	770-790	
D701506	900	885-905	870-890	
D701508	1000	985-1005	970-990	

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine				
D7002144	800/800/800	785-805/800/785-805	760-780/777/760-780	540
D7002186	900/900/900	885-905/900/885-905	860-880/877/860-880	640

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil für gleichhohe Seitenwand, Sondermaß		
D700299	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200
Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel, Sondermaß		
D701599	250-1300	1650-2200
Drehtür an Nebenteil inklusive 2 Seitenwänden als U-Kabine, Sondermaß		
D7002199	750-1300 Seitenwand: 250-1300	1650-2200

Lars



Scharniere

Ohne ausdrückliche Angaben zum gewünschten Scharnier erhalten Sie standardmäßig das Scharnier „Halbkreis“. Wahlweise können Sie bei vielen Modellen die Scharniere „Eckig“ sowie die gleichnamigen Pendelscharniere ohne Aufpreis bestellen. Unsere Scharniere verfügen allesamt über einen eingebauten Heb-Senk-Mechanismus, sind innenbündig, vormontiert sowie in **Chromoptik (02)** oder **Edelstahloptik (90)** erhältlich.



- Scharnier „Halbkreis“ (32) (Standard)



- Scharnier „Eckig“ (12)



- Pendelscharnier „Halbkreis“ (36)



- Pendelscharnier „Eckig“ (35)

Heb-Senk-Mechanismus

Unser Heb-Senk-Scharnier hebt die Tür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Hierdurch werden eine hohe Dichtigkeit sowie ein zuverlässiges Schließverhalten gewährleistet.



Tür geschlossen




Tür geöffnet



Drehtür an Nebenteil inkl. verkürzter Seitenwand neben Badewanne, Anschlag links

MasterClass Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand neben Badewanne

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm; Verkürzte Seitenwand: 1750 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Montage der Seitenwand: **neben** der Badewanne
- Bei einer Türbreite >900 mm: mit Kreuzverstrebung



Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand

D700304	800	780-808	780-808	525
D700306	900	880-908	880-908	625
D700308	1000	980-1008	980-1008	665

Verkürzte Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel neben Badewanne

D701702	750	735-755	720-740
D701704	800	785-805	770-790

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.
Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMABE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand, Sondermaß		
D700399	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200
Verkürzte Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel neben Badewanne, Sondermaß		
D701799	250-1300	500-2200



Drehtür an Nebenteil mit verkürzter Seitenwand auf Badewanne, Anschlag links

MasterClass Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand auf Badewanne

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Montage der Seitenwand: **auf** der Badewanne
- Bei einer Türbreite >900 mm: mit Kreuzverstrebung
- **Nur als Sondermaß bestellbar**



Drehtür an Nebenteil mit Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand

D700304	800	780-808	780-808	525
D700306	900	880-908	880-908	625
D700308	1000	980-1008	980-1008	665

Verkürzte Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel auf Badewanne, Sondermaß

D701999	Breite in mm: 250-1300	Höhe in mm: 1000-2200
---------	------------------------	-----------------------

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.
Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMABE

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil für verkürzte Seitenwand, Sondermaß		
D700399	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200
Verkürzte Seitenwand inklusive Stabilisationsbügel auf Badewanne, Sondermaß		
D701999	250-1300	1000-2200


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeneinstieg, 4-teilig, Sondermaß		
D702499	750-1300 Drehtür: max. 774	1650-2200



Eckeneinstieg, 4-teilig

MasterClass Eckeneinstieg, 4-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Eckeneinstieg, 4-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

WAHLWEISE

WAHLWEISE

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Eckeneinstieg, 4-teilig

D702414	800/800	785-805/785-805	770-790/770-790	760
D702418	900/900	885-905/885-905	870-890/870-890	820
D702419	1000/1000	985-1005/985-1005	970-990/970-990	820

Eckeneinstieg, asymmetrisch, 4-teilig

D702412	750/900	735-755/885-905	720-740/870-890	760
D702416	900/750	885-905/735-755	870-890/720-740	760
D702415	800/900	785-805/885-905	770-790/870-890	790
D702417	900/800	885-905/785-805	870-890/770-790	790

Melina





Unsere Pendelscharniere

Die Pendelfunktion sowie der Heb-Senk-Mechanismus unserer Duschtüren mit Pendelscharnieren ermöglichen noch mehr Bewegungsfreiheit in kleinen Bädern und somit die optimale Nutzung des verfügbaren Raums. Die aus Zinkdruckguss gefertigten Scharniere entsprechen unseren hohen Qualitätsstandards und überzeugen neben ihrer Optik und Funktionalität insbesondere mit ihrer Langlebigkeit.

Unsere Pendelscharniere sind mit Duschkabinen mit einer Drehtür an Nebenteil, einem Eckeneinstieg sowie mit der 4-teiligen Runddusche kompatibel.

Ihre Vorteile:

- Jeweils um 180° pendelbar
- Integrierter Heb-Senk-Mechanismus
- Innenbündig
- Gesteigerte Bewegungsfreiheit
- Optimale Raumnutzung
- **Ohne Aufpreis!**






Runddusche, 3-teilig, Anschlag links

MasterClass Runddusche, 3-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Zwei feststehende Nebenteile gewährleisten hohe Stabilität




Runddusche, 3-teilig



Runddusche, 4-teilig

MasterClass Runddusche, 4-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Optional: Pendelscharniere ab einer Größe von 900/900 mm
- Asymmetrische Lösungen für extragroße Duschbereiche



Runddusche, 4-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL WAHLWEISE OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Runddusche, 3-teilig, Radius 550 mm				
D702614	800/800	785-805/785-805	770-790/770-790	780
D702618	900/900	885-905/885-905	870-890/870-890	780
D702619	1000/1000	985-1005/985-1005	970-990/970-990	780
Runddusche asymmetrisch, 3-teilig, Radius 550 mm				
D702615	900/800	885-905/785-805	870-890/770-790	780
D702617	800/900	785-805/885-905	770-790/870-890	780
D702620	1000/900	985-1005/885-905	970-990/870-890	780
D702621	900/1000	885-905/985-1005	870-890/970-990	780
D702624	1200/900	1185-1205/885-905	1170-1190/870-890	780
D702625	900/1200	885-905/1185-1205	870-890/1170-1190	780


Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Halbkreisdusche

MasterClass Halbkreisdusche

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Zwei nach außen öffnende Türelemente



Halbkreisdusche

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL WAHLWEISE OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE


Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Halbkreisdusche, Radius 480 mm				
D701606	960/820	799-819/960	783-803/904	890
Halbkreisdusche, Radius 550 mm				
D701608	1100/900	884-904/1100	862-882/1074	1030



Fünfeckdusche, Anschlag links

MasterClass Fünfeckdusche

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Zwei feststehende Nebenteile gewährleisten hohe Stabilität



Fünfeck, 3-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL WAHLWEISE OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Schenkelmaße in mm	Einstiegsbreite in mm
Fünfeckdusche					
D703506	900/900	885-905	870-890	450/636/450	610
D703508	1000/1000	985-1005	970-990	500/707/500	680

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

Wichtiger Hinweis für alle Fünfeckduschen:

Für eine optimale Passform Ihrer Duschkabine empfehlen wir unsere Duschwannen ab Seite 12. Im Falle einer bestehenden Duschwanne geben Sie uns bitte deren Maße an.

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Runddusche, 4-teilig, Sondermaß		
D703699	Schenkelbreite: 800-1200	2000
Runddusche asymmetrisch, 4-teilig, Sondermaß		
D703699	Schenkelbreite: 800-1200	2000

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Fünfeckdusche, 3-teilig (bis 707 mm Türbreite), Sondermaß		
D703599	500-1200	1650-2200
Fünfeckdusche, 4-teilig (ab 708 mm Türbreite), Sondermaß		
D703799	750-1200	1650-2200

Garant

Die Elegante

Unsere Duschkabinenserie Garant kennzeichnet sich durch ihre elegante Profilloptik, welche die 6 mm starken Sicherheitsgläser (ESG) optimal in Szene setzt.

Darüber hinaus bieten die Duschtrennungen der Serie einen durchgehenden Magnetverschluss für ein optimales Schließverhalten und eine entsprechende Dichtigkeit. Alle Duschkabinen der Serie Garant können wahlweise auf Fliese oder Duschwanne montiert werden und eignen sich gut für einen barrierefreien Duschbereich.



Eigenschaften:

- Rahmenlose Profilloptik mit 6 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe: 2000 mm; Sondermaßhöhe: bis 2200 mm möglich
- Inklusive verdecktem Heb-Senk-Mechanismus: erhöhte Dichtigkeit & zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profifarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahl (60), Dezent (100), Tropfen hell (168), Nebel (171)
- Sämtliche Zubehörteile werden unabhängig der gewählten Profifarbe in der Farbe Chromoptik geliefert.
- Inklusive Stabilisationsbügel oder Deckenstrebe*
- Ausgewählte Modelle sind im Sondermaß mit Schräge, Bodenschräge sowie Ausschnitt erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf Seite 145.

*modellabhängig






Duschwand Walk In

Garant Duschwand Walk In

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Duschwand Walk In in Nische




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In		
D86106	900	843-863
D86108	1000	943-963
D86110	1200	1143-1163
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe		
D86606	900	868-888
D86608	1000	968-988
D86610	1200	1168-1188



Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element

Garant Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm



Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm	Breite bewegl. Element in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element			
D86206	900	866-886	368
D86208	1000	966-986	368
D86210	1200	1166-1186	368

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Seitenwand an.



Duschwand Walk In Drehfalttür, Anschlag rechts

Garant Duschwand Walk In Drehfalttür

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Spezieller Griff „Puffer“ dämpft den Anschlag des Griffs an der Glasfläche



Duschwand Walk In Drehfalttür



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In Drehfalttür		
D879606	900	885-905
D879608	1000	985-1005
D879610	1200	1185-1205

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Duschwand Walk In inklusive Drehtür, pendelbar, Anschlag links

Garant Duschwand Walk In inklusive Drehtür, pendelbar

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Inklusive Deckenstrebe



Duschwand Walk In inklusive Drehtür, pendelbar



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In inklusive Drehtür, pendelbar und Deckenstrebe			
D86490	900x1200	885-905/1185-1205	1168-1188/868-888

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In, Sondermaß		
D86199	250-1400	1000-2200
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe, Sondermaß		
D86699	250-1400	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, Sondermaß		
D86299	250-1400	1000-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In Drehfalttür, Sondermaß		
D879699	560-1200	1650-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Verdeckter Heb-Senk-Mechanismus



Der verdeckte Heb-Senk-Mechanismus in unseren Profilen hebt die Duschtür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Dies garantiert eine erhöhte Dichtigkeit und ein zuverlässiges Schließverhalten.

Diana



Unsere Glasdekore

Auch für die Duschkabinen unserer Serie Garant bieten wir Ihnen eine große Dekorauswahl. Der Dekor Ihrer Wahl befindet sich stets auf der Außenseite der Duschtrennung und verleiht Ihrem Bad einen exklusiven Eyecatcher. Außerdem wirken viele unserer Dekore als praktischer Sichtschutz.

Untenstehend sehen Sie eine kleine Auswahl der Dekore, welche mit den Artikeln der Serie Garant kompatibel sind; für weitere Dekorvarianten sprechen Sie bitte die Servicemitarbeiter in Ihrem Fachmarkt an, kontaktieren Sie unseren Kundenservice oder informieren Sie sich auf www.schulte.de



Garant Drehtür in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür in Nische				
D80102	750	720-755	720-755	590
D80104	800	770-805	770-805	640
D80106	900	870-905	870-905	740
D80108	1000	970-1005	970-1005	840

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür in Nische, Sondermaß		
D80199	550-1200	1650-2200



Garant Drehtür für verkürzte Seitenwand auf Badewanne

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm; Verkürzte Seitenwand: 1750 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel für zuverlässige Standsicherheit der Seitenwand



Drehtür mit Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür für verkürzte Seitenwand				
D80102	750	720-755	720-755	610
D80104	800	770-805	770-805	660
D80106	900	870-905	870-905	760
D80108	1000	970-1005	970-1005	860
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81702	750	735-755	717-737	
D81704	800	785-805	767-787	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montageseite der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.


SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür für verkürzte Seitenwand, Sondermaß		
D80199	550-1200	1650-2200
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter, Sondermaß		
D81799	250-1400	500-2200



Garant Drehtür für gleichhohe Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür für gleichhohe Seitenwand				
D80202	750	735-755	717-737	610
D80204	800	785-805	767-787	660
D80206	900	885-905	867-887	760
D80208	1000	985-1005	967-987	860
Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D81502	750	735-755	715-735	
D81504	800	785-805	765-785	
D81506	900	885-905	865-885	
D81508	1000	985-1005	965-985	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür für gleichhohe Seitenwand, Sondermaß		
D80299	550-1200	1650-2200
Seitenwand inklusive Handtuchhalter, Sondermaß		
D81599	250-1400	1650-2200



Drehür inklusive schwenkbarer Seitenwand, Anschlag rechts

Garant Drehür mit schwenkbare Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Inklusive Stabilisationsbügel für zuverlässige Standsicherheit der Seitenwand



Drehür inklusive schwenkbarer Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehür für schwenkbarer Seitenwand				
D80602	750	735-755	715-735	620
D80604	800	785-805	765-785	670
D80606	900	885-905	865-885	770
Schwenkbare Seitenwand				
D80702	750	735-755	715-735	
D80704	800	785-805	765-785	
D80706	900	885-905	865-885	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage-seite der Seitenwand an.



Drehür an Nebenteil in Nische, Anschlag links

Garant Drehür an Nebenteil in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach außen



Drehür an Nebenteil in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Breite in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehür an Nebenteil in Nische				
D80906	900	870-905	870-905	535
D80908	1000	970-1005	970-1005	535
D80910	1200	1170-1205	1170-1205	535


Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.



Drehür mit Nebenteil in Nische, Anschlag links

Garant Drehür mit Nebenteil in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Öffnet nach innen und außen



Drehür mit Nebenteil in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Breite in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehür mit Nebenteil in Nische				
D80310	1200	1170-1210	1170-1210	520
D80312	1400	1370-1410	1370-1410	620
D80313	1500	1470-1510	1470-1510	670
D80314	1600	1570-1610	1570-1610	720


Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.



Pendeltür in Nische

Garant Pendeltür in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm



Pendeltür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

OPTIONAL GRIFF „PUFFER“

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür in Nische, 2-teilig				
D80402	750	720-755	720-755	587
D80404	800	770-805	770-805	637
D80406	900	870-905	870-905	737
D80408	1000	970-1005	970-1005	837



Pendeltür in Nische, 4-teilig (Sondermaß)

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür in Nische, 2-teilig, Sondermaß		
D80499	600-1600	1650-2200
Pendeltür in Nische, 4-teilig (ab einer Breite von >1200 mm), Sondermaß		
D81499	1200-2000	1650-2200

Zusätzliche Nebenteile ermöglichen bis zu 2000 mm breite Großraumnischen.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehür für schwenkbare Seitenwand, Sondermaß		
D80699	550-1200	1650-2200
Schwenkbare Seitenwand, Sondermaß		
D80799	250-1200	1650-2200

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehür an Nebenteil in Nische, Sondermaß		
D80999	750-1600 Drehür: max. 550	1650-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehür mit Nebenteil in Nische, Sondermaß		
D80399	Drehür: 600-1200 Nebenteil: 250-1200	1650-2200


SONDERMAßE



Pendeltür mit Seitenwand

Garant Pendeltür für Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Optional: Bis zu 2000 mm breite Duschbereiche dank flexibler Seitenteile



Pendeltür mit Seitenwand

OPTIONAL OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL GRIFF „PUFFER“ OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür für eine Seitenwand, 2-teilig				
D804022	750	735-755	717-747	510
D804042	800	785-805	767-797	610
D804062	900	885-905	867-897	710
D804082	1000	985-1005	967-997	810

Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter				
D81602	750	735-755	717-737	
D81604	800	785-805	767-787	
D81606	900	885-905	867-887	

Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne				
D81802	750	735-755	715-735	
D81804	800	785-805	765-785	

Bitte geben Sie uns die Position der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür für eine Seitenwand, 2-teilig, Sondermaß		
D80499	600-1600	1650-2200
Pendeltür für eine Seitenwand, 4-teilig (ab einer Breite von >1200 mm), Sondermaß		
D81499	1200-2000	1650-2200
Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter, Sondermaß		
D81699	250-1400	1650-2200
Verkürzte Seitenwand inklusive optionalem Handtuchhalter auf Badewanne, Sondermaß		
D81899	250-1400	500-2050



Pendeltür als U-Kabine

Garant Pendeltür als U-Kabine

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Breite der Tür: max. 1200 mm



Pendeltür als U-Kabine

OPTIONAL OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL GRIFF „PUFFER“ OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine				
D804144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/765-775/766-786	575
D804186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/865-875/866-886	675
D804198	1000/1000/1000	985-1005/1000/985-1005	966-986/965-975/966-986	775

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür inklusive 2 Seitenwände als U-Kabine, Sondermaß		
D804199	Pendeltür: 600-1200 Seitenwand: 250-1400	1650-2200



Eckeinstieg Delta Lux II

Garant Eckeinstieg Delta Lux II

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Türbogen: 2100 mm
- Komfortabler Einstieg dank pendelbarer Türen



Eckeinstieg, 4-teilig


OPTIONAL OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinstieg Delta Lux II				
D082414	800/800	785-805	768-788	550
D082418	900/900	885-905	868-888	695
D082419	1000/1000	985-1005	968-988	695
Eckeinstieg Delta Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine				
D0824144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/764-784/766-786	550
D0824186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/864-884/866-886	695

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg Delta Lux II, Sondermaß		
D082499	600-1300	1650-2200
1/2 Eckeinstieg Delta Lux II für Kombination, Sondermaß		
D082495	600-1300	1650-2200
Eckeinstieg Delta Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, Sondermaß		
D0824199	Eckeinstieg: 600-1300 Seitenwand: 250-1400	1650-2200


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Eckeinstieg Delta

Garant Eckeinstieg Delta

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Komfortabler Einstieg dank pendelbarer Türen



Eckeinstieg, 2-teilig

OPTIONAL OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06) OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinstieg Delta				
D82210	750/750	735-755	715-735/715-735	885
D82214	800/800	785-805	765-785/765-785	955
D82218	900/900	885-905	865-885/865-885	1095
D82219	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1235
Eckeinstieg Delta asymmetrisch				
D82212	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D82216	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D82215	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1025
D82217	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1025

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg Delta, Sondermaß		
D82299	550-1200	1650-2200
1/2 Eckeinstieg Delta für Kombination, Sondermaß		
D82295	550-1200	1650-2200


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



EXPRESSPLUS 72

Garant Drehfalttür in Nische


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element



Drehfalttür in Nische

Garant Drehfalttür für Seitenwand


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2035 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element



Drehfalttür mit Seitenwand

Garant Drehfalttür Variationen

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Halbkreisdusche: 2022 mm
- Praktische Platzersparnis: Einfach das vordere Element gegen das hintere klappen und Tür an die Wand drehen
- Optional: zusätzlicher Griff „Puffer“ für das erste Element



Drehfalttür als Eckeinstieg

OPTIONAL **fixil** GLASSINGEL

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

ZUSÄTZLICHER GRIFF „PUFFER“

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür in Nische				
D870102	750	730-760	730-760	630
D870104	800	780-810	780-810	680
D870106	900	880-910	880-910	780

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

OPTIONAL **fixil** GLASSINGEL

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

ZUSÄTZLICHER GRIFF „PUFFER“

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür für eine Seitenwand				
D870202	750	735-755	715-735	625
D870204	800	785-805	765-785	675
D870206	900	885-905	865-885	775
Seitenwand				
D871502	750	735-755	715-735	
D871504	800	785-805	765-785	
D871506	900	885-905	865-885	

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür und die Montage der Seitenwand an.

OPTIONAL **fixil** GLASSINGEL

WAHLWEISE

OPTIONAL GRIFF „STAB 350“ (06)

ZUSÄTZLICHER GRIFF „PUFFER“

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwannen-einbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg				
D872414	800/800	785- 805	765-785/765-785	954
D872418	900/900	885- 905	865-885/865-885	1095
D872419	1000/1000	985-1005	965-985/965-985	1237
D872428	1200/1200	1185-1205	1165-1185/1165-1185	1520
Drehfalttür als Eckeinstieg, asymmetrisch				
D872412	750/900	735-755/885-905	715-735/865-885	995
D872416	900/750	885-905/735-755	865-885/715-735	995
D872415	800/900	785-805/885-905	765-785/865-885	1027
D872417	900/800	885-905/785-805	865-885/765-785	1027
Drehfalttür als Halbkreis, Radius 550 mm				
D871608	1100/900	1100/885-905		1008



Cheyenne

Raumwunder Drehfalttür

Ihr Bad fällt klein aus, doch Sie wünschen sich eine moderne Duschkabine?

Eine Drehfalttür ist ein regelrechtes Raumwunder für kleine Bäder: Sie besteht aus zwei Elementen, welche zum Öffnen wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben werden. Diese Türelemente können sodann im Innenraum der Duschkabine an der Wand platziert werden, sodass die Drehfalttür auch im geöffneten Zustand nicht in den Raum hineinragt.

Zusätzlicher Griff „Puffer“

Statten Sie Ihre Drehfalttür mit einem zusätzlichen Puffergriff aus und vermeiden Sie das unliebsame Anstoßen der Duschtüren an Wände oder weitere Glaselemente. Neben seiner praktischen Pufferfunktion liegt der Griff darüber hinaus gut in der Hand und erleichtert das Bewegen der Duschtür. Außerdem überzeugt er mit seiner eleganten Formgebung.

Artikelnummer	Montageoptionen
Zusätzlicher Griff „Puffer“	
D2958	Nachträgliche Klebmontage
D9010	Optional bei Neukauf (zusätzliches Griffloch)



SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür in Nische, Sondermaß		
D870199	560-1200	1650-2200

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür für eine Seitenwand, Sondermaß		
D870299	560-1200	1650-2200
Seitenwand, Sondermaß		
D871599	250-1400	1650-2200
Schwenkbare Seitenwand, Sondermaß		
D870799	250-1200	500-2200

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg, Sondermaß		
D872499	560-1200	1650-2200


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Runddusche Bella Lux II, 4-teilig

Garant Runddusche Bella Lux II, 4-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2100 mm
- Optional: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand




Runddusche, 4-teilig



Runddusche Bella Lux II inklusive einer Seitenwand als U-Kabine, 4-teilig

Garant Runddusche Bella Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, 4-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2100 mm



Runddusche, 4-teilig inklusive Seitenwand

OPTIONAL



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Bella Lux II, Radius 500 mm				
D84604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D84606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D84608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
Bella Lux II, Radius 550 mm				
D83604	800/800	785-805	768-788/768-788	690
D83606	900/900	885-905	868-888/868-888	690
D83608	1000/1000	985-1005	968-988/968-988	690
Bella Lux II asymmetrisch, Radius 550 mm				
D83616	750/900	735-755/885-905	718-738/868-888	690
D83612	900/750	885-905/735-755	868-888/718-738	690
D83617	800/900	785-805/885-905	768-788/868-888	690
D83615	900/800	885-905/785-805	868-888/768-788	690
D83621	900/1000	885-905/985-1005	868-888/968-988	690
D83620	1000/900	985-1005/885-905	968-988/868-888	690
D83625	900/1200	885-905/1185-1205	868-888/1168-1188	690
D83624	1200/900	1185-1205/885-905	1168-1188/868-888	690

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Bella Lux II, Radius 500 mm, Sondermaß		
D84699	750-1300	1850/2000
Bella Lux II, Radius 550 mm, Sondermaß		
D83699	750-1300	1850/2000

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

OPTIONAL



U-Kabine



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Bella Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, Radius 550 mm				
D836144	800/800/800	785-805/800/785-805	766-786/755-765/766-786	690
D836186	900/900/900	885-905/900/885-905	866-886/855-865/866-886	690

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Bella Lux II inklusive Seitenwand als U-Kabine, Radius 550 mm, Sondermaß		
D836199	Runddusche: 750-1300 Seitenwand: 250-1300	1850/2000



Halbkreisduche

Garant Halbkreisduche

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Stabilisationsbügel: 2050 mm
- 2 Stabilisationsbügel für gute Standsicherheit



Halbkreisduche

OPTIONAL



OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Halbkreisduche, Radius 480 mm				
D83706	960/820	960/802-822	924/777-797	851
Halbkreisduche, Radius 550 mm				
D83708	1100/900	1100/882-902	1064/856-876	992



Fünfeck Prisma Lux II

Garant Fünfeck Prisma Lux II

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm mit Türbogen: 2100 mm
- Optional im Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand



Fünfeckduche, 4-teilig

OPTIONAL



OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Schenkelmaße in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Fünfeckduche Prisma Lux II					
D83506	900/900	885-905	450/636/450	865-885	580
D83508	1000/1000	985-1005	500/707/500	965-985	650

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Fünfeckduche Prisma Lux II, Sondermaß		
D83599	750-1200	1650-2000
Fünfeckduche inklusive gleichhoher Seitenwand, Sondermaß		
D835199	750-1200 Seitenwand: 250-1200	1650-2000
Fünfeckduche inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß		
D835198	750-1200 Seitenwand: 250-1200	500-2000

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Kristall/Trend

Die Moderne

Die Duschkabinenserie Kristall/Trend zeichnet sich durch ihre umlaufenden Aluminiumprofile aus, welche die Glaselemente aus 3 bis 8 mm starkem Echtglas oder Kunstglas optimal in Szene setzen.

Die stabilen Aluminiumprofile sowie der umlaufende Magnetverschluss verleihen den Produkten der Serie zudem eine hohe Dichtigkeit und gewährleisten ein zuverlässiges Schließverhalten. Sie können zwischen Rahmungen in Alu-Natur, Alpinweiß oder Chromoptik wählen.



Eigenschaften:

- Vollgerahmte Profilloptik mit 3-8 mm starkem Sicherheitsglas (ESG) oder Kunstglas
- Standardhöhe: 1850 oder 2000 mm; Sondermaßhöhe: bis 2000 mm möglich
- Integrierter, durchgehender Magnetverschluss für erhöhte Dichtigkeit und zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profilarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100), Tropfen hell (168), Nebel (171)
- Ausgewählte Modelle sind im Sondermaß mit Schräge, Bodenschräge sowie Ausschnitt erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf Seite 145.

*modellabhängig



Softclose-Funktion



Schiebetür ohne unteres Profil, 2-teilig, Anschlag rechts

Kristall/Trend Schiebetür ohne unteres Profil, 2-teilig

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Einfach das bewegliche Element hinter das feststehende schieben
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Schiebetür, 2-teilig

OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür ohne unteres Profil, 2-teilig*				
D505810	1200	1170-1210	2000	458
D505812	1400	1370-1410	2000	610

Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil				
D5015504	800	785-805	2000	
D5015506	900	885-905	2000	

Schiebetür ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion, 2-teilig				
D5058510	1200	1170-1210	2000	465
D5058512	1400	1370-1410	2000	565

Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion				
D501804	800	785-805	2000	
D501806	900	885-905	2000	

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür ohne unteres Profil, 2-teilig, Sondermaß		
D505899	1200-1600	1650-2000
Seitenwand für Schiebetür ohne unteres Profil, Sondermaß		
D501599	250-1400	500-2000
Schiebetür ohne unteres Profil mit Softclose-Funktion, 2-teilig, Sondermaß		
D5058599	1200-1600	1650-2000

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Schiebetür ohne unteres Profil als U-Kabine, 2-teilig, Anschlag rechts

Kristall/Trend Schiebetür ohne unteres Profil als U-Kabine, 2-teilig

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Einfach das bewegliche Element vor das feststehende schieben
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Schiebetür als U-Kabine

OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür ohne unteres Profil als U-Kabine, 2-teilig				
D5058264	800/1200/800	783-808/1200/783-808	2000	458
D5058256	900/1200/900	883-908/1200/883-908	2000	458

SONDERMABE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür ohne unteres Profil als U-Kabine, 2-teilig, Sondermaß		
D5058199	Schiebetür: 1200-1600 Seitenwand: 250-1400	Schiebetür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Ebenerdige Montage

Viele unserer Duschtrennungen können optional für ebenerdige Duschbereiche genutzt werden und wahlweise auf einem Fliesenspiegel oder einer „Schulte-planen“ Duschwanne montiert werden. Neben der praktischen Barrierefreiheit, die nicht bloß Menschen mit körperlichen Einschränkungen mehr Komfort verspricht, überzeugt eine Dusche ohne Einstiegsbarriere auch optisch; verleihen Sie Ihrem Bad mit einer ebenerdigen montierten Dusche von Schulte Eleganz und Großzügigkeit.

Mehr Informationen zur ebenerdigen Montage finden Sie sich auf www.schulte.de.

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE



Schiebetür, 2-teilig, Anschlag rechts

Kristall/Trend Schiebetür, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optional: Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand
- Optional im Sondermaß: Kombination mit einer verkürzten Seitenwand neben der Badewanne
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür, 2-teilig mit Seitenwand

OPTIONAL **U-Kabine**

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür, 2-teilig				
D505010	1200	1170-1210	1850	458
D505012	1400	1370-1410	1850	558
Seitenwand für Schiebetür				
D501504	800	785-805	1850	
D501506	900	885-905	1850	
Schiebetür als U-Kabine, 2-teilig				
D5050264	800/1200/800	785-805/1200/785-805	1850	458
D5050256	900/1200/900	885-905/1200/885-905	1850	458

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.
Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür, 2-teilig, Sondermaß		
D505099	1200-1600	1650-2000
Seitenwand für Schiebetür, Sondermaß		
D501599	250-1400	500-2000
Schiebetür als U-Kabine, 2-teilig, Sondermaß		
D5050199	Schiebetür: 1200-1600 Seitenwand: 250-1200	Schiebetür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000



Schiebetür in Nische, 3-teilig

Kristall/Trend Schiebetür, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Drei, in beide Richtungen schiebbare, Elemente
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür, 3-teilig in Nische

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür, 3-teilig				
D105002	750	705-755	1850	380
D105004	800	755-805	1850	400
D105006	900	855-905	1850	470
D105008	1000	955-1005	1850	540
Seitenwand				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Verkürzte Seitenwand				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür, 3-teilig, Sondermaß		
D105099	650-1400	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D305099	250-1200	500-2000

Zubehör Kristall/Trend Schiebetür mit Seitenwand

D6010/...	Handtuchhalter
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Schiebetür mit zwei Seitenwänden
D8010/...	Stapelprofile für Schiebetür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm



Schiebetür ohne unteres Profil, 4-teilig

Kristall/Trend Schiebetür ohne unteres Profil, 4-teilig

- Tür: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)



Schiebetür, 4-teilig

OPTIONAL **OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE**

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür ohne unteres Profil, 4-teilig*				
D504810	1200	1170-1210	2000	420
D504812	1400	1370-1410	2000	510
D504814	1600	1570-1610	2000	610
Seitenwand				
D5015504	800	785-805	2000	
D5015506	900	885-905	2000	

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür ohne unteres Profil, 4-teilig, Sondermaß		
D504899	1200-1800	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D501599	250-1400	500-2000






Drehtür mit Seitenwand, Anschlag links



Drehtür an Nebenteil, Anschlag links

Kristall/Trend Drehtür


- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Integrierte Drehlager für weites Öffnen nach außen
- Federknopfmechanismus für zuverlässiges Schließen
- Optionales Sondermaß: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand neben der Badewanne



Drehtür mit Seitenwand

Kristall/Trend Drehtür an Nebenteil

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Ausziehbare Profile (120 mm) ermöglichen Nutzung in unterschiedlichen Nischen



Drehtür an Nebenteil

OPTIONAL

fixil GLASSREGEL

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür				
D010002	750	710-750	2000	480
D010004	800	760-800	2000	480
D010006	900	860-900	2000	570
D010008	1000	960-1000	2000	570
Seitenwand				
D011002	750	735-755	2000	
D011004	800	785-805	2000	
D011006	900	885-905	2000	
Verkürzte Seitenwand				
D011102	750	735-755	1750	
D011104	800	785-805	1750	
D011106	900	885-905	1750	
Drehtür als U-Kabine				
D0100144	800/800/800	785-805/800-840/785-805	2000	480
D0100186	900/900/900	885-905/900-940/880-905	2000	570

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür, Sondermaß		
D010099	650-1200	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D011099	250-1200	500-2000
Drehtür als U-Kabine, Sondermaß		
D0100199	Drehtür: 650-1200 Seitenwand: 250-1400	Drehtür: 1650-2000 Seitenwand: 500-2000



Eckeinstieg II ohne unteres Profil

Kristall/Trend Eckeinstieg II ohne unteres Profil

- Türen: 8 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Eckeinstieg mit Schiebetüren

OPTIONAL

fixil GLASSREGEL

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinstieg II ohne unteres Profil, 4-teilig				
D508804	800/800	785-805	2000	440
D508806	900/900	885-905	2000	510
D508808	1000/1000	985-1005	2000	580
Eckeinstieg II, asymmetrisch ohne unteres Profil				
D508812	750/900	735-755/885-905	2000	460
D508816	900/750	885-905/735-755	2000	460
D508815	800/900	785-805/885-905	2000	475
D508817	900/800	885-905/785-805	2000	475
D508831	800/1000	785-805/985-1005	2000	515
D508830	1000/800	985-1005/785-805	2000	515
D508821	900/1000	885-905/985-1005	2000	545
D508820	1000/900	985-1005/885-905	2000	545
D508825	900/1200	885-905/1185-1205	2000	625
D508824	1200/900	1185-1205/885-905	2000	625
Eckeinstieg II als U-Kabine ohne unteres Profil, 4-teilig				
D5088144	800/800/800	785-805/800/785-805	2000	440
D5088186	900/900/900	885-905/900/885-905	2000	510

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg II ohne unteres Profil, 4-teilig, Sondermaß		
D508899	750-1200	1650-2000
Eckeinstieg II als U-Kabine ohne unteres Profil, 4-teilig, Sondermaß		
D5088199	Eckeinstieg: 750-1200 Seitenwand: 250-1400	Eckeinstieg: 1650-2000 Seitenwand: 1500-2000



Eckeinstieg II

Kristall/Trend Eckeinstieg II

- Türen: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteile: 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Eckeinstieg mit Schiebetüren

OPTIONAL

fixil GLASSREGEL

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinstieg II, 4-teilig				
D508004	800/800	785-805	1850	380
D508006	900/900	885-905	1850	450
D508008	1000/1000	985-1005	1850	520
Eckeinstieg II, asymmetrisch				
D508012	750/900	735-755/885-905	1850	400
D508016	900/750	885-905/735-755	1850	400
D508015	800/900	785-805/885-905	1850	415
D508017	900/800	885-905/785-805	1850	415
D508031	800/1000	785-805/985-1005	1850	455
D508030	1000/800	985-1005/785-805	1850	455
D508021	900/1000	885-905/985-1005	1850	485
D508020	1000/900	985-1005/885-905	1850	485
D508025	900/1200	885-905/1185-1205	1850	565
D508024	1200/900	1185-1205/885-905	1850	565
Eckeinstieg II als U-Kabine, 4-teilig				
D5080144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	380
D5080186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	450

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg II, 4-teilig, Sondermaß		
D508099	750-1200	1650-2000



Eckeinstieg, 3-teilig

Kristall/Trend Eckeinstieg, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optional: Kombination mit einer gleichhohen oder verkürzten Seitenwand
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Eckeinstieg, 3-teilig

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 3-teilig			
D196006	variabel	735-900	1850
Seitenwand			
D305002	750	745-755	1850
D305004	800	795-805	1850
D305006	900	895-905	1850
Verkürzte Seitenwand			
D405002	750	745-755	1600
D405004	800	795-805	1600
D405006	900	895-905	1600

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 3-teilig, Sondermaß		
D196099	700-1400	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D305099	250-1200	1500-2000
Verkürzte Seitenwand, Sondermaß		
D305099	250-1200	1500-2000



Runddusche II mit Schiebetüren

Kristall/Trend Runddusche II mit Schiebetüren

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Runddusche mit Schiebetüren

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Runddusche II, Radius 500 mm				
D504604	800/800	785-805/785-805	1850	324
D504606	900/900	885-905/885-905	1850	450
D504608	1000/1000	985-1005/985-1005	1850	450
Runddusche II, Radius 550 mm				
D505504	800/800	785-805	1850	350
D505506	900/900	885-905	1850	500
D505508	1000/1000	985-1005	1850	500
Runddusche II, asymmetrisch, Radius 550 mm				
D505517	800/900	785-805/885-905	1850	420
D505515	900/800	885-905/785-805	1850	420
Runddusche II als U-Kabine				
D5055144	800/800/800	785-805/800/785-805	1850	350
D5055186	900/900/900	885-905/900/885-905	1850	500

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Runddusche II, Radius 500 mm, Sondermaß		
D504699	800-1200	1850/2000
Runddusche II, Radius 550 mm, Sondermaß		
D505599	800-1200	1850/2000
Seitenwand Runddusche, Sondermaß		
D501599	250-1400	500-2000
Runddusche II als U-Kabine, Sondermaß		
D5055199	Tür: 800-1200 Seitenwand: 250-1400	1850/2000



Klapptür

Kristall/Trend Klapptür

- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Komfortabler Einstiegsbereich dank zwei, nach innen öffnender Türelemente
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden



Klapptür

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Klapptür*				
D181002	750	705-755	1850	590
D181004	800	755-805	1850	640
D181006	900	855-905	1850	740
D181008	1000	955-1005	1850	840
Seitenwand				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Verkürzte Seitenwand				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Klapptür, Sondermaß		
D181099	650-1200	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D305099	250-1200	1500-2000

Zubehör Kristall/Trend Klapp- und Falttür mit Seitenwand

D6010/...	Handtuchhalter
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Falttür mit zwei Seitenwänden



Falttür, Anschlag links

Kristall/Trend Falttür

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Praktische Platzersparnis: Elemente nach innen falten und zu einer Seite öffnen
- Optional: Kombination mit einer oder zwei Seitenwänden



Falttür

OPTIONAL

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß* in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Falttür*				
D185002	750	705-755	1850	530
D185004	800	755-805	1850	580
D185006	900	855-905	1850	680
D185008	1000	955-1005	1850	780
Seitenwand				
D305002	750	735-755	1850	
D305004	800	785-805	1850	
D305006	900	885-905	1850	
Verkürzte Seitenwand				
D405002	750	735-755	1600	
D405004	800	785-805	1600	
D405006	900	885-905	1600	

*In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür gemäß Montageanleitung.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Falttür, Sondermaß		
D185099	650-1200	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D305099	250-1200	500-2000

D8010/...	Stapelprofile für Falttür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm

Alexa Style 2.0

Die Aktuelle mit Stil

Die Serie Alexa Style 2.0 zeichnet sich durch ihre teilgerahmten, 5 oder 6 mm starken Sicherheitsgläser aus. Neben klaren Elementen haben Sie zudem die Wahl zwischen vielen harmonischen, sandgestrahlten Dekoren.

Die Teilrahmung aus hochwertigen Aluminiumprofilen kann außerdem in Alpinweiß, Alu-Natur oder Chromoptik gewählt werden und der integrierte Heb-Senk-Mechanismus gewährleistet ein sicheres Bewegen der Tür.



Eigenschaften:

- Sondereditionen mit verschiedenen Dekoren
- Teilgerahmte Profilloptik mit 5 oder 6 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe*: 1920 mm; Sondermaßhöhe: bis 2000 mm möglich
- Inklusive verdecktem Heb-Senk-Mechanismus: erhöhte Dichtigkeit & zuverlässiges Schließverhalten
- Wählbare Profilfarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Mattschwarz (68)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Terrazzo Chrom (29), Depoli Light (31), Softcube (34), Circular (46), Klar hell (50), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Liane (97), Dezent (100), Tropfen hell (168), Nebel (171), Liane quer (197)
- Sämtliche Zubehörteile werden unabhängig der gewählten Profilfarbe in der Farbe Chromoptik geliefert.
- Ausgewählte Modelle sind im Sondermaß mit Schräge, Bodenschräge sowie Ausschnitt erhältlich; weitere Informationen finden Sie auf Seite 145.

*modellabhängig




Alexa Style 2.0 Drehtür inklusive Seitenwand mit Dekor „Nebel“ (171) (siehe S. 98)



Alexa Style 2.0 Duschwand Walk In, 6 mm

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1900 mm mit Stabilisationsbügel: 1935 mm



OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In, 6 mm		
D320091	900	882-900
D3200100	1000	982-1000
D3200120	1200	1182-1200
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe, 6 mm		
D3202091	900	882-900
D3202100	1000	982-1000
D3202120	1200	1182-1200

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In, 6 mm, Sondermaß		
D3200199	500-1400	1000-1900
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe, 6 mm, Sondermaß		
D3202199	500-1400	1000-1900

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Alexa Style 2.0 Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 6 mm

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1900 mm mit Stabilisationsbügel: 1935 mm



OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannen-größe in mm	Elementmaß in mm	Breite bewegl. Element in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 6 mm			
D3203083	800	800-818	300
D3203093	900	900-918	300
D3203103	1000	1000-1018	300
D3203123	1200	1200-1218	300
Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In (6 mm)			
D890640	Duschwand Walk In 6 mm	Breite: 400 mm	

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 6 mm, Sondermaß		
D3203199	500-1400	1000-1900
Erweiterung bewegliches Element für bestehende Duschwand Walk In (6 mm), Sondermaß		
D890699	250-600	1650-2000

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Alexa Style 2.0 Duschwand Walk In, 5 mm



- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1900 mm mit Stabilisationsbügel: 1934 mm



OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Elementmaß in mm
Duschwand Walk In, 5 mm		
D329106	900	880-898
D329108	1000	980-998
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe, 5 mm		
D3298090	900	880-898
D3298100	1000	980-998



SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In, 5 mm, Sondermaß		
D329199	500-1000	1000-1900
Duschwand Walk In inklusive Deckenstrebe, 5 mm, Sondermaß		
D3298199	500-1000	1000-1900

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Alexa Style 2.0 Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 5 mm

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1900 mm mit Stabilisationsbügel: 1934 mm



OPTIONAL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannen-größe in mm	Elementmaß in mm	Breite bewegl. Element in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 5 mm			
D329304	800	800-818	300
D329306	900	900-918	300
D329308	1000	1000-1018	300

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Duschwand Walk In inklusive beweglichem Element, 5 mm, Sondermaß		
D329399	500-1200	1000-1900

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Schiebetür in Nische, Anschlag rechts

Alexa Style 2.0 Schiebetür in Nische

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements, der Tür sowie der Seitenwand an. Standardmäßig wird die Seitenwand im rechten Winkel gegenüber der Schiebetür montiert.



Schiebetür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

max. 15 cm

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür in Nische				
D3270120	1200	1185-1203	1185-1203	492
D3270140	1400	1385-1403	1385-1403	592



Schiebetür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Alexa Style 2.0 Schiebetür inklusive Seitenwand

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 2000 mm
- Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements, der Tür sowie der Seitenwand an. Standardmäßig wird die Seitenwand im rechten Winkel gegenüber der Schiebetür montiert.



Schiebetür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

max. 15 cm


Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand				
D3271280	1200/800	1185-1203/785-803	1173-1191/773-791	492
D3271290	1200/900	1185-1203/885-903	1173-1191/873-891	492



Drehtür in Nische, Anschlag rechts

Alexa Style 2.0 Drehtür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür in Nische				
D321004	800	778-804	778-804	697
D321006	900	878-904	878-904	797

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Dekor „Depoli Light“ (31)




Dekor „Dezent“ (100)



Drehtür inklusive Seitenwand, Anschlag links

Alexa Style 2.0 Drehtür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm; verkürzte Seitenwand: 1670 mm mit Stabilisationsbügel: 1934 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür inklusive Seitenwand				
D321504	800/800	785-803/787-805	765-783/767-785	695
D321506	900/900	885-903/887-905	865-883/867-885	795
D321515	800/900	785-803/887-905	765-783/867-885	695
D321517	900/800	885-903/787-805	865-883/767-785	795
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand				
D321713	800/750	776-809/737-755	776-809/717-735	695
D321716	900/750	876-909/737-755	876-909/717-735	795

Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements und der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür in Nische, Sondermaß		
D327099	1200-2000	1650-2000

SONDERMABE

SONDERMABE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D327199	Schiebetür: 1200-2000 Seitenwand: 250-1300	1650-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür in Nische, Sondermaß		
D321099	500-1000	1650-1920

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMABE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D321599	Drehtür: 500-1000 Seitenwand: 250-1200	1650-1920
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß		
D321799	Drehtür: 500-1000 Seitenwand: 250-1200	Drehtür: 1650-1920 Seitenwand: 500-1770



Drehtür an Nebenteil, Anschlag rechts

Alexa Style 2.0 Drehtür an Nebenteil

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm mit Stabilisationsbügel: 1954 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür an Nebenteil in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische				
D320108	1000	978-1004	978-1004	695
D320110	1200	1178-1204	1178-1204	795
D320112	1400	1378-1404	1378-1404	795

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Drehtür mit Nebenteil, Anschlag rechts

Alexa Style 2.0 Drehtür mit Nebenteil

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm mit Stabilisationsbügel: 1934 mm
- Öffnet nach außen



Drehtür mit Nebenteil in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür mit Nebenteil in Nische				
D321208	1000	970-1006	970-1006	698
D321210	1200	1170-1206	1170-1206	698
D321212	1400	1370-1406	1370-1406	698

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.



Black Style

SONDERMAß

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAß

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür an Nebenteil in Nische, Sondermaß		
D320199	Drehtür: 500-800 Nebenteil: 250-1000	1650-1920

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür mit Nebenteil in Nische, Sondermaß		
D321299	Drehtür: 500-800 Nebenteil: 250-1000	1650-1920

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Entdecken Sie auch unsere exklusive Edition „Black Style“ der Serie Alexa Style 2.0 und verschönern Sie Ihr Bad mit einer schwarzen Duschatrennung im matten Design. Die Edition beinhaltet sowohl Duschkabinen mit verschiedenen Duschtüren als auch Walk In Lösungen und Badewannenfaltwände für den praktischen Duschbereich in der Badewanne.


Möchten Sie mehr über unsere Edition „Black Style“ erfahren? Dann informieren Sie sich auf www.schulte.de oder in unserem exklusiven Katalog zur Edition.





Alexa Style 2.0 Drehtür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane (97), Tropfen hell (168), Nebel (171, Sondermaß)
- Optionale Griffe: „Knopf“ (24), „Softcube“ (32) (produktabhängig)



Drehtür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür in Nische				
D321004	800	778-804	778-804	697
D321006	900	878-904	878-904	797

Bitte geben Sie uns generell den Anschlag der Tür an.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür in Nische, Sondermaß		
D321099	500-1000	1650-1920



Alexa Style 2.0 Drehtür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Optionale Dekore: Terrazzo Chrom (29), Circular (46), Liane (97), Tropfen hell (168), Nebel (171, Sondermaß)
- Optionale Griffe: „Knopf“ (24), „Softcube“ (32) (produktabhängig)



Drehtür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSIGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür inklusive Seitenwand				
D321504	800/800	785-803/787-805	765-783/767-785	695
D321506	900/900	885-903/887-905	865-883/867-885	795
D321515	800/900	785-803/887-905	765-783/867-885	695
D321517	900/800	885-903/787-805	865-883/767-785	795

Ein minimaler Versatz des Dekors Softcube (bis 6 mm) ist möglich.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D321599	Drehtür: 500-1000 Seitenwand: 250-1200	1650-1920



Sicherheitsglas, Dekor „Terrazzo Chrom“ (29)



Sicherheitsglas, Dekor „Depoli Light“ (31)



Sicherheitsglas, Dekor „Softcube“ (34)



Sicherheitsglas, Dekor „Circular“ (46)



Sicherheitsglas, Klar hell (50)



Sicherheitsglas, Dekor „Liane“ (97)



Sicherheitsglas, Dekor „Dezent“ (100)



Sicherheitsglas, Dekor „Tropfen hell“ (168)



Sicherheitsglas, Dekor „Nebel“ (171)

Alexa Style 2.0 Dekorauswahl


Entscheiden Sie sich für eine Duschkabine der Serie Alexa Style 2.0 und erhalten Sie die Wahl zwischen neun unterschiedlichen, sandgestrahlten Dekoren. Der Dekor befindet sich auf der Außenseite der Duschabtrennung und verleiht Ihrem Bad einen exklusiven Eyecatcher.



Pendeltür in Nische

Alexa Style 2.0 Pendeltür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür in Nische				
D322004	800	770-806	770-806	664
D322006	900	870-906	870-906	764

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür in Nische, Sondermaß		
D322099	600-1200	1650-1920



Pendeltür inklusive Seitenwand

Alexa Style 2.0 Pendeltür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm; verkürzte Seitenwand: 1670 mm mit Stabilisationsbügel: 1954 mm
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür inklusive Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

U-Kabine

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür inklusive Seitenwand				
D322504	800/800	787-805/787-805	767-785/767-785	664
D322506	900/900	887-905/887-905	867-885/867-885	764
D322515	800/900	787-805/887-905	767-785/867-885	664
D322517	900/800	887-905/787-805	867-885/767-785	764
Pendeltür inklusive verkürzter Seitenwand				
D322713	800/750	770-806/737-755	793-829/717-735	664
D322716	900/750	870-906/737-755	893-929/717-735	764
Pendeltür als U-Kabine				
D3220144	800/800/800	787-805/800/787-805	767-785/764/767-785	664
D3220186	900/900/900	887-905/900/887-905	867-885/864/867-885	764

Bitte geben Sie uns generell die Montage der Seitenwand an. Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D322599	Pendeltür: 600-1000 Seitenwand: 250-1200	1650-1920
Pendeltür inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß		
D322799	Pendeltür: 600-1000 Seitenwand: 250-1200	1650-1920 500-1920
Pendeltür als U-Kabine, Sondermaß		
D3220199	Pendeltür: 600-1000 Seitenwand: 250-1200	1650-1920

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür in Nische, Sondermaß		
D326899	560-1000	1650-1920


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Drehfalttür in Nische, Anschlag links

Alexa Style 2.0 Drehfalttür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm
- Öffnet nach innen und außen
- Scharnier: „Eckig“ (22), verchromt



Drehfalttür in Nische

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE


Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür in Nische				
D326804	800	785-810	785-810	702
D326806	900	885-910	885-910	802
D326808	1000	985-1010	985-1010	902



Drehfalttür als Eckeinstieg

Alexa Style 2.0 Drehfalttür als Eckeinstieg

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm
- Öffnet nach innen und außen
- Scharnier: „Eckig“ (22), verchromt



Drehfalttür als Eckeinstieg

OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg				
D326604	800/800	790-808	770-788	993
D326606	900/900	890-908	870-888	1135
D326608	1000/1000	990-1008	970-988	1276



Drehfalttür als Eckeinstieg, eingeklappt

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehfalttür als Eckeinstieg, Sondermaß		
D326699	560-1000	1650-1920



EckEinstieg

Alexa Style 2.0 EckEinstieg

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm mit Stabilisationsbügel: 1954 mm



EckEinstieg

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
EckEinstieg, 4-teilig				
D326002	750/750	735-753/735-753	715-733/715-733	690
D326004	800/800	785-803/785-803	765-783/765-783	690
D326006	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
D326008	1000/1000	985-1003/985-1003	965-983/965-983	690

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
EckEinstieg, asymmetrisch				
D326011	750/800	735-753/785-803	715-733/765-783	690
D326013	800/750	785-803/735-753	765-783/715-733	690
D326012	750/900	735-753/885-903	715-733/865-883	690
D326016	900/750	885-903/735-753	865-883/715-733	690
D326015	800/900	785-803/885-903	765-783/865-883	690
D326017	900/800	885-903/785-803	865-883/765-783	690

SONDERMAßE Weitere technische Details finden Sie ab S.144


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
EckEinstieg, Sondermaß		
D326099	750-1800	1650-1920



Runddusche

Alexa Style 2.0 Runddusche

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm mit Stabilisationsbügel: 1954 mm



Runddusche

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

HEB-/SENK-MECHANISMUS

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
Runddusche, Radius 500 mm				
D325006	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
Runddusche, Radius 550 mm				
D325504	800/800	785-803/785-803	765-783/765-783	690
D325506	900/900	885-903/885-903	865-883/865-883	690
D325515	900/800	885-903/785-803	865-883/765-783	690
D325517	800/900	785-803/885-903	765-783/865-883	690



EP326006 01 310 EckEinstieg mit Dekor „Depoli Light“

EP325506 01 310 Runddusche mit Dekor „Depoli Light“



Fünfeckdusche, Anschlag links

Alexa Style 2.0 Fünfeckdusche

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1920 mm mit Stabilisationsbügel: 1954 mm



Fünfeckdusche

OPTIONAL **fixil** GLASSGEL

OPTIONAL EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Elementmaß in mm	Schenkelmaße in mm	Einstiegsbreite in mm
Fünfeckdusche, 3-teilig					
D323506	900/900	885-903	866-884	450/636/450	600

Bitte geben Sie uns generell die Montageseite des Festelements und der Seitenwand an.

Wichtiger Hinweis für alle Fünfeckduschen:

Für eine optimale Passform Ihrer Duschkabine empfehlen wir unsere Duschwannen ab Seite 12. Im Falle einer bestehenden Duschwanne geben Sie uns bitte deren Maße an.

SONDERMAßE Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Fünfeckdusche, 3-teilig, Sondermaß		
D323599	520-1200	1650-1920
Fünfeckdusche, 4-teilig, Sondermaß		
D323799	650-1600	1650-1920

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Lilija



Passende Duschwannen

Wählen Sie die Basis Ihres Duschbereichs:

Unsere hochwertigen Duschwannen aus Mineralguss oder Sanitär-Acryl bereichern Ihr Bad langfristig mit ihrer widerstandsfähigen Beschaffenheit.

All unsere Duschwannen werden inklusive eines Markenablaufs mit hoher Abflauleistung sowie passenden Füßen geliefert. Während jede Schulte Duschwanne in der zeitlosen Farbe Alpinweiß erhältlich ist, sind die Duschwannen aus Mineralguss mit Steinstruktur zudem in drei weiteren, exklusiven Farben lieferbar.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer unterschiedlichen Duschwannen ab S. 12.



Duschwanne Mineralguss, Schulte-plan

Duschwanne Sanitär-Acryl, mit Rinne

Duschwanne Sanitär-Acryl, Schulte-plan

Sunny

Die Einstiegsklasse

Die Duschkabinen der Serie Sunny überzeugen sowohl mit ihrer hohen Qualität als auch ihren niedrigen Preisen. Auf alle Artikel der Serie gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.

Umlaufende Aluminiumprofile erzeugen einen exklusiven Look der Artikel und gewährleisten in Verbindung mit dem umlaufenden Magnetverschluss eine zuverlässige Dichtigkeit der Duschabtrennung.

5
Jahre
Produkt-
garantie

10
Jahre
Nachkauf
Garantie

OPTIONAL
fixil
GLASSTEUER

Eigenschaften:

- Gerahmte Profilloptik mit 3-5 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe: 1750 mm, 1800 mm oder 1900 mm
- Wählbare Profilfarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Silberfarben (169)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Softline hell (Kunstglas) (01), Klar hell (50), Dezent Light (117)
- Inklusive Stabilisationsbügel*





Schiebetür in Nische, Anschlag rechts

Sunny Schiebetür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür in Nische



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür in Nische, Echtglas „Klar hell“ (50)				
D395710 41 50	1200	1175-1225	1900	525
Schiebetür in Nische, Dekor „Dezent Light“ (117)				
D395710 04 117	1200	1175-1225	1900	525



Schiebetür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Sunny Schiebetür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Echtglas „Klar hell“ (50)				
D39581280 41 50	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
D39581290 41 50	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.



Schiebetür inklusive Seitenwand und Dekor „Dezent Light“, Anschlag rechts

Sunny Schiebetür inklusive Seitenwand und Dekor „Dezent Light“

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür inklusive Seitenwand, Dekor „Dezent Light“ (117)				
D39581280 04 117	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
D39581290 04 117	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525


* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.



Schiebetür mit Seitenwand, 3-teilig

Sunny Schiebetür für Seitenwand, 3-teilig

- 3 mm starkes Kunstglas „Softline hell“
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente
- Optional im Sondermaß: Kombination mit ein oder zwei Seitenwänden
- Seitenwände: inklusive Handtuchhalter



Schiebetür, 3-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür für Seitenwand, 3-teilig				
D1001	750	726-740	1750	390
D1003	800	776-790	1750	440
D1004	900	876-890	1750	500
D1005	1000	976-990	1750	570
Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D3001	750	740-755	1750	
D3003	800	790-805	1750	
D3004	900	890-905	1750	
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter				
D4001	750	740-755	1500	
D4003	800	790-805	1500	
D4004	900	890-905	1500	

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMÄßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür für Seitenwand, 3-teilig, Sondermaß		
D100199	750-1400	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D300199	250-1200	500-2000

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

Sunny Schiebetür

Schiebetüren ermöglichen großzügigen Einstiegsbereich

Eine Duschkabine mit Schiebetüren eignet sich besonders gut für kleine Bäder. Dank der zur Seite öffnenden Elemente stehen die Türen zu keinem Zeitpunkt in den Raum hinein und gewährleisten zugleich einen komfortablen Einstieg.



Schiebetür, Dekor „Dezent Light“ (117)


Schiebetür, Dekor „Dezent Light“ (117)



Drehtür in Nische, Anschlag rechts

Sunny Drehtür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)



Drehtür in Nische




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür in Nische				
D231004	800	775-805	1800	675
D231006	900	875-905	1800	775



Drehtür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Sunny Drehtür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm; verkürzte Seitenwand: 1550 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm



Drehtür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür inklusive Seitenwand				
D237004	800/800	790-810/790-810	1800	675
D237006	900/900	890-910/890-910	1800	775
D237015	800/900	790-810/890-910	1800	675
D237017	900/800	890-910/790-810	1800	775
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand				
D237213	800/750	785-805/735-755	1800/1550	675
D237216	900/750	885-905/735-755	1800/1550	775

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.



Pendeltür in Nische, 2-teilig

Sunny Pendeltür in Nische, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür in Nische




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür in Nische, 2-teilig				
D232002	750	725-760	1800	630
D232004	800	775-810	1800	680
D232006	900	875-910	1800	780
D232008	1000	975-1010	1800	880



Pendeltür inklusive Seitenwand, 2-teilig

Sunny Pendeltür inklusive Seitenwand, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm; verkürzte Seitenwand: 1550 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür inklusive Seitenwand, 2-teilig				
D232104	800/800	795-815/785-805	1800	675
D232106	900/900	895-915/885-905	1800	775
D232115	800/900	795-815/885-905	1800	675
D232117	900/800	895-915/785-805	1800	775
Pendeltür inklusive verkürzter Seitenwand, 2-teilig				
D232413	800/750	775-805/740-760	1800/1550	680
D232416	900/750	875-905/740-760	1800/1550	780

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür in Nische, Sondermaß		
D231099	700-1100	1650-1800

SONDERMAßE

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D237099	700-1100 Seitenwand: 250-1200	1650-1800 Seitenwand: 500-1800

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür in Nische, 2-teilig, Sondermaß		
D232099	700-1100	1650-1800

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür inklusive Seitenwand, 2-teilig, Sondermaß		
D232199	700-1100 Seitenwand: 250-1200	1650-1800
Pendeltür inklusive verkürzter Seitenwand, 2-teilig, Sondermaß		
D232499	700-1100 Seitenwand: 250-1200	1650-1800 Seitenwand: 500-1800




EXPRESSPLUS 72

Eckeinstieg mit Schiebetüren

Sunny Eckeinstieg mit Schiebetüren

- Tür: 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Eckeinstieg mit Schiebetüren



Eckeinstieg, variabel

Sunny Eckeinstieg, variabel

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) mit Dekor „Querstreifen“ (72)
- Hochwertige Gleitrollen ermöglichen zuverlässiges Bewegen der Tür



Eckeinstieg mit Schiebetüren

OPTIONAL



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinstieg, variabel, Dekor „Querstreifen“ (72)				
D1940	variabel	765-900	1750	340-520



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg mit Schiebetüren, Echtglas „Klar hell“ (50)			
D395514 41 50	800/800	785-810	1900
D395518 41 50	900/900	885-910	1900
Eckeinstieg mit Schiebetüren, Dekor „Dezent Light“ (117)			
D395514 04 117	800/800	785-810	1900
D395518 04 117	900/900	885-910	1900



Duschrückwände

Unsere DecoDesign-Duschrückwände ermöglichen die schnelle Renovierung des Duschbereichs. Die fugenlosen Aluminiumverbundplatten überzeugen durch eine einfache Reinigung und langfristige Farbstabilität. DecoDesign ist mit zahlreichen unterschiedlichen Dekoren und Motiven sowie in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Möchten Sie mehr über unsere DecoDesign-Duschrückwände erfahren? Dann informieren Sie sich auf www.schulte.de oder in unserem exklusiven Produktkatalog.

Dekor „Dezent Light“


Statten Sie Ihre Duschkabine mit unserem beliebten Dekor „Dezent Light“ aus und verleihen Sie Ihrem Bad einen eleganten Blickfang. Neben der optischen Aufwertung Ihres Bades stellt das Dekor zudem einen praktischen Sichtschutz bereit.





Sunny Eckeinsteig mit Schiebetüren, 4-teilig

- Tür: 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Hochwertige Gleitrollen ermöglichen zuverlässiges Bewegen der Tür




Eckeinsteig mit Schiebetüren

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinsteig mit Schiebetüren, 4-teilig				
D19442	750-900	750-900	1800	305-490



Sunny Eckeinsteig, 4-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- Inklusive zwei Stabilisationsbügel



Eckeinsteig, 4-teilig


OPTIONAL
fixil GLASSIEGEL
 OPTIONAL
 EBENERDIGE MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Eckeinsteig, 4-teilig				
D236004	800/800	785-805	1800	600
D236006	900/900	885-905	1800	600



Sunny Runddusche mit Schiebetüren

- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Runddusche mit Schiebetüren




Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Radius
Runddusche mit Schiebetüren, Echtglas „Klar hell“ (50)				
D395618 41 50	900/900	885-910	1900	550



Sunny Runddusche mit Schiebetüren und Dekor „Dezent Light“

- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Runddusche mit Schiebetüren



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Radius
Runddusche mit Schiebetüren, Dekor „Dezent Light“ (117)				
D395618 04 117	900/900	885-910	1900	550

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinsteig, 4-teilig, Sondermaß		
D236099	600-1000	1650-1800

Duschwannen für Rundduschen

... mit flacher oder extra-flacher Einstieghöhe

Passend zu unseren Rundduschen finden Sie in unserem Sortiment mehrere Duschwannen, die sich als Basis eignen. Sie haben die Wahl zwischen Produkten aus Sanitär-Acryl und Mineralguss, während sie bei jenen aus Sanitär-Acryl zwischen einer flachen oder extra-flachen Einstieghöhe wählen können. Runde Duschwannen aus Mineralguss weisen stets eine extra-flache Einstieghöhe auf. Mehr Informationen finden Sie ab S. 12.



Duschwanne Sanitär-Acryl, flach rund

Duschwanne Sanitär-Acryl, extra-flach rund

Komfort

Die Badewannenfaltwände

Besitzen Sie eine Badewanne, sehnen sich jedoch nach einer erfrischenden Dusche? Mit unseren praktischen Badewannenfaltwänden erhalten Sie die Möglichkeit, einen zuverlässigen Spritzschutz oberhalb Ihrer Badewanne anzubringen.

Unsere Badewannenaufsätze sind mit unterschiedlich vielen Elementen, verschiedenen Glasarten und als ausgereifte Faltkonstruktionen erhältlich.



Eigenschaften:

- Teilgerahmte Scharnier- oder gerahmte Profilloptik
- Standardhöhe*: 1400 mm; Sondermaßhöhe*: bis 1600 mm möglich
- Wählbare Profifarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelstahloptik (90)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Terrazzo Chrom (29), Depoli Light (31), Softcube (34), Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Querstreifen (72), Liane (97), Dezent (100), Tropfen hell (168), Liane quer (197)
- Verschiedene Scharniere ohne Aufpreis: Eckig (12), Halbkreis (32)*




6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

MasterClass Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelstahloptik (90)
- Innenbündige Scharniere mit Heb-Senk-Mechanismus „Halbkreis“ (Standard) (32) oder „Eckig“ (12)
- Ein feststehendes, ein nach außen schwenkbares Element
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
MasterClass Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig			
D7050	1140	1400	300/840


6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Profil mit integriertem Heb-Senk-Mechanismus
- Ein feststehendes, ein nach innen und außen schwenkbares Element
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig			
D850	1000	1400	325/675


6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag links

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Innenbündige Scharniere mit Heb-Senk-Mechanismus „Halbkreis“ (Standard) (32) oder „Eckig“ (12)
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig			
D853	1140	1400	710/430

6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt inkl. Seitenwand, 2-teilig, Anschlag rechts

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt inklusive Seitenwand, 2-teilig

- 6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Innenbündige Scharniere mit Heb-Senk-Mechanismus „Halbkreis“ (Standard) (32) oder „Eckig“ (12)
- Montage optional links- oder rechtsseitig
- Gesamthöhe bis 2600 mm durch ausziehbares Deckenverbreitungsrohr (1200 mm)



Badewannenfaltwand, 2-teilig inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt inklusive Seitenwand, 2-teilig				
D81101	1170	1400	685-705	700
D81102	1170	1400	735-755	750

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
MasterClass Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Sondermaß		
D705099	412-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Sondermaß		
D85099	750-1200*	1000-1500

* Breite des zweiten Elements: max. 675 mm

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Sondermaß		
D85399	560-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt inklusive Seitenwand, 2-teilig, Sondermaß		
D81199	560-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.



Badewannenfaltwand inklusive Handtuchhalter, 1-teilig Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, inklusive Handtuchhalter, 1-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil** Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Inklusive Handtuchhalter
- Beidseitig schwenkbar
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 1-teilig

OPTIONAL

fixil GLASSIEGEL

Einfach ohne Bohren!

Einfach Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, inklusive Handtuchhalter, 1-teilig			
D1670	700	1400	695-705
D1680	800	1400	795-805



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Terrazzo Chrom (29), Softcube (34), Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Querstreifen (72), Liane quer (197)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil** Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Beidseitig schwenkbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 1-teilig

OPTIONAL

fixil GLASSIEGEL

Einfach ohne Bohren!

Einfach Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig			
D1650	800	1400	795-800


Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D165099	350-900	1000-1600



Sicherheitsglas, Dekor „Terrazzo Chrom“ (29)



Sicherheitsglas, Dekor „Softcube“ (34)



Sicherheitsglas, „Klar hell“ (50)



Sicherheitsglas, „Grau-Anthrazit“ (52)



Sicherheitsglas, Dekor „Querstreifen“ (72)



Sicherheitsglas, Dekor „Liane quer“ (197)


Die Dekore auf einen Blick



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Depoli Light (31), Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Oval“
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL WAHLWEISE Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig			
D3353	1120	1400	705/415

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D335399	350-1250	1000-1600


NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Depoli Light (31), Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Oval“
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL WAHLWEISE Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig			
D3354	1250	1400	490/410/350

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE


SONDERMAßE



Badewannenfaltwand, teilgerahmt inkl. Seitenwand, 2-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt inklusive Seitenwand und Deckenstrebe, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Oval“
- Gesamthöhe bis 2350 mm durch ausziehbares Deckenverbreitungsrohr (1200 mm)
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL WAHLWEISE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt inkl. Seitenwand und Deckenstrebe, 2-teilig				
D3380	1146	1400	680-700	700
D3381	1146	1400	730-750	750
D3382	1146	1400	780-800	800

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwände inkl. Seitenwand und Deckenstrebe, 2-teilig, Klar hell (50), Sondermaß		
D338099	Faltwand: 350-1250 Seitenwand: 250-900	1000-1600



Badewannenfaltwand, teilgerahmt inkl. Seitenwand und Stabilisationsbügel, 2-teilig

Badewannenfaltwand, teilgerahmt inklusive Seitenwand und Stabilisationsbügel, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Oval“
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL WAHLWEISE Einfach Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt inkl. Seitenwand und Stabilisationsbügel, 2-teilig				
D33802	1146	1400	680-700	700
D33812	1146	1400	730-750	750
D33822	1146	1400	780-800	800

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich

SONDERMAßE


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand inkl. Seitenwand und Stabilisationsbügel, 2-teilig, Klar hell (50), Sondermaß		
D3380299	Faltwand: 350-1250 Seitenwand: 250-900	1000-1600

NEU: Schrägen und Ausschnitte im Sondermaß möglich



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- 360° schwenkbar und vollständig einfaltbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

Einfach ohne Bohren!


Einfach Kleben **K 600**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig			
D1653	1140	1400	748/392



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- 360° schwenkbar und vollständig einfaltbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite




OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig			
D1654	1245	1400	478/415/352



Auszieh- und schwenkbare Badewannenfaltwand, 2-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Kunstglas Softline hell** (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Inklusive Handtuchhalter
- Beidseitig schwenkbar
- Ausziehbar: 700-1180 mm



OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

KUNSTGLAS „SOFTLINE HELL“

Einfach ohne Bohren!


Einfach Kleben **K 600**

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Auszieh- und schwenkbare Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D1130	700-1180	1400	700-1180



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- **Kunstglas Softline hell** (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schließprofil mit durchgehender Magnetleiste
- Beidseitig schwenkbar
- Für eine Badewannentiefe von 700-750 mm



OPTIONAL **fixil** GLASSIEGEL

KUNSTGLAS „SOFTLINE HELL“

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig			
D1420	1550	1400	490/400/660

SONDERMÄßE Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D165399	380-1250*	1000-1400

* Schrägschnitt im letzten Element möglich


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig (50 Sicherheitsglas Klar hell), Sondermaß		
D165499	485-1250*	1000-1400

* Im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich

Einfach einfallen

Flexible Platzersparnis

Ist Ihre Armatur an der kurzen Wand montiert? Die Badewannenfaltwand D1420 bietet sodann die Möglichkeit, vollständig zusammengeklappt und einfach an der langen Wand Ihrer Badewanne aufgestellt zu werden.



D1130, eingeklappt


D1420, eingeklappt



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, mit breitem Nebenteil, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- Kunstglas Softline hell (01)
- Hochwertiger Aluminiumrahmen Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Optional: Kombination mit den Seitenwänden D4649 und D4650



OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“ Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben K 600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig			
D1410	1518	1400	718/400/400



Badewannenfaltwand, gerahmt, 5- oder 7-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 5- oder 7-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Querstreifen (72)
- Kunstglas Softline hell (01)
- Hochwertiger Aluminiumrahmen Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Optional: Kombination mit den Seitenwänden D4649 und D4650
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“ Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben K 600


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 5-teilig			
D1315	1150	1400	1x270/4x220
Badewannenfaltwand, gerahmt, 7-teilig			
D1317	1590	1400	1x270/6x220



Passende Seitenwände

Passende Seitenwände

- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- Kunstglas Softline hell (01)
- Hochwertiger Aluminiumrahmen Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Ausziehbares Deckenverstreibungsrohr bis 1000 mm
- Optional: Kombination mit den Badewannenfaltwänden D1410, D1315, D1317



OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Seitenwände				
D4649	700	1400	670-700	700
D4650	750	1400	720-750	750

Joana-Luisa



Passende Seitenwände

... gegen Spritzwasser und Zugluft

Mit einer von drei optionalen Seitenwänden haben Sie die Möglichkeit, den Spritzschutz der Badewannenfaltwände D1410, D1315 sowie D1317 zu optimieren. Neben der erhöhten Dichtigkeit vermeiden die Seitenwände außerdem Zugluft im Duschbereich.



SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Sondermaß		
D141099	500-1600*	1000-1600

* Bis 1400 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 5-teilig (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sondermaß		
D131599	800-1600	1000-1600
Badewannenfaltwand, gerahmt, 7-teilig (Kunstglas „Softline hell“ (01)), Sondermaß		
D131799	1100-1600	1000-1600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Seitenwände, Sondermaß		
D465099	250-900	1000-1600



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter



Badewannenfaltwand, 3-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“ Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben K 600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig			
D1510	1268	1400	468/400/400



Badewannenfaltwand, gerahmt inklusive Seitenwand, 3-teilig, Anschlag links

Badewannenfaltwand, gerahmt inklusive Seitenwand, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Gesamthöhe bis 2400 mm durch ausziehbares Deckenverstrebrungsrohr (1400 mm)



Badewannenfaltwand, 3-teilig + Seitenwand

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“ Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben K 600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt inklusive Seitenwand, 3-teilig				
D1511	1288	1400	720-750	750
D1570	1288	1400	670-700	700



Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig

Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Schließprofil mit durchgehender Magnetleiste
- Lieferumfang: zwei 3-teilige Faltschleusen
- Optional: Handtuchhalter, gegen Aufpreis (Art. Nr.: D6020)



Badewannenfaltwand, 2x3-teilig

OPTIONAL **fixil** GLASSREGEL **KUNSTGLAS** „SOFTLINE HELL“ Einfach ohne Bohren! Einfach Kleben K 600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig			
D1700	2x ca. 1040	1400	2x380/330/330



D1700, eingeklappt



Schiebetür auf Badewanne, 3-teilig

Schiebetür auf Badewanne, 3-teilig

- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)



Badewannenfaltwand, 3-teilig + Seitenwand

KUNSTGLAS „SOFTLINE HELL“

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß* in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür auf Badewanne, 3-teilig				
D9002	1700	1500	1655-1705	1000
D9003	1800	1500	1755-1805	1070
Seitenwand für Schiebetür auf Badewanne				
D405502	750	1500	735-755	

In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gemäß Montageanleitung.

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Sondermaß		
D151099	500-1600*	1000-1600

* Bis zu einer Breite von 1300 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)
Ab einer Breite von 1300 mm: Kunstglas „Softline hell“ (01)

SONDERMAßE

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt inklusive Seitenwand, 3-teilig, Sondermaß		
D151199	Faltwand: 500-1300* Seitenwand: 250-900	1000-1600

* Bis zu einer Breite von 1300 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)
Ab einer Breite von 1300 mm: Kunstglas „Softline hell“ (01)

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig, Sondermaß		
D170099	1000-1200	1000-1600

Weitere technische Details finden Sie ab S.144

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür auf Badewanne, 3-teilig, Sondermaß		
D900199	1300-1800	1000-1600
Seitenwand für Schiebetür auf Badewanne, Sondermaß		
D405599	250-1200	1000-1600

Zubehör Schiebetür auf Badewanne, 3-teilig

D6010/...	Handtuchhalter für Seitenwand
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Faltschleuse mit zwei Seitenwänden
D8010/...	Stapelprofile für Schiebetür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm

Bohren oder Kleben

Sie haben die Wahl



Unsere innovativen Alternativen zur Bohrmontage:

Einfach ohne Bohren und Einfach Kleben

Einen hochwertigen Spritzschutz für die Badewanne, der keine Bohrlöcher verursacht – mit unseren zuverlässigen Klebesystemen ist dies möglich. Sie haben die Wahl zwischen zwei Alternativen, die sich hinsichtlich ihrer Technik und Trockenzeit unterscheiden. Doch eines haben beide Artikel gemeinsam: Sie erfordern keinerlei Bohrung, halten auch Badewannenaufsätze aus Sicherheitsglas mit verhältnismäßig hohem Gewicht sicher in Ihrer Einbausituation und ermöglichen eine einfache sowie schnelle Anbringung.

Die klassische Variante: Die Bohrmontage

Alle unsere Badewannenfaltwände können standardmäßig in Ihrer Montagesituation auch **mit Bohrungen** angebracht werden. Mit Hilfe der beiliegenden Montageanleitung fällt die Anbringung kinderleicht und ist schnell erledigt.



Komfort Badewannenfaltwand D3353



Komfort Badewannenfaltwand D1130

„Einfach ohne Bohren“

D2962 Typ 1



1 Fläche von Schmutz und Fett befreien und Schutzfolie des Adapters entfernen.



2 Profil mit Adapter an die Wand drücken, sodass der Adapter an dieser fixiert wird.



3 Öffnungen mit Kleber befüllen, bis der Kleber an den Kontrollöffnungen austritt.




4 Kleber mindestens 12 Stunden aushärten lassen.




5 Badewannenfaltwand einsetzen und ausrichten.

„Einfach Kleben System“


D2963 Typ 2



1 Alle Flächen von Schmutz und Fett befreien




2 Kleber auftragen



3 Profil andrücken



4 Fünf Stunden aushärten lassen



5 Badewannenfaltwand montieren

Zuhause im Bad

Sondermaße & Zubehör rund um Ihren Duschbereich

Neben unseren vielfältigen Duschtrennungen und Duschwannen erhalten Sie bei Schulte auch Wellnesskabinen mit Komplettausstattung sowie Duschsysteme, pflegeleichte Duschrückwände und Design-Heizkörper. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine Reihe hochwertiger Accessoires an, mit welchen Sie Ihr Bad sowohl optisch als auch praktisch aufwerten können.

Für anspruchsvolle Bäder können zahlreiche Duschtrennungen, Badewannenfaltwände sowie Design-Heizkörper zudem individuell im Sondermaß hergestellt werden. Die jeweiligen Machbarkeiten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Produktinformationen.

Details

- **Wellnesskabinen**
Vollständig ausgestattete Komplettkabinen für die besonders schnelle Installation
- **Duschsysteme**
Hand- und Kopfbrausen mit unterschiedlichen Strahlarten für jeden Duschtyp
- **Duschrückwände DecoDesign**
Fugenlose Wandverkleidungen mit harmonischen Motiven und authentischen Naturdekoren
- **Design-Heizkörper**
Nach DIN-Norm gefertigte Heizkörper für die zuverlässige Temperaturregulierung in Ihrem Zuhause
- **Accessoires**
Verschiedene Bad- und Duschsitze sowie Duschablagen für die individuelle Gestaltung Ihres Bades



fixil

für eine einfache Reinigung & dauerhaft strahlendes Glas



Die zuverlässige Versiegelung Ihrer Glasdusche
 fixil verleiht Ihrer Duscabtrennung eine exklusive Optik und gewährleistet langfristig eine einfache und schnelle Reinigung. Es glättet die Glasoberfläche und ermöglicht, dass Kalk und Schmutz mit dem Wasser abperlen. Das werksseitig aufgetragene Glassiegel wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.



Effektiver Langzeitschutz:
 Bei regelmäßiger Reinigung Ihrer Duschkabine aus Sicherheitsglas (ESG) inklusive fixil-Glassiegel beugt dieses Kalkablagerungen und somit Kalkfraß vor.

- Pure Sauberkeit
- Brillanter Glanz
- Reduzierter Verbrauch von Reinigungsmitteln
- Geringer Aufpreis



Ohne fixil-Glassiegel:
 Kalk und Schmutz setzen sich stetig auf dem Glas ab und bilden eine raue Oberfläche.



Mit fixil-Glassiegel:
 Das Wasser zieht sich in dicken Tropfen zusammen und perlt mitsamt der Kalk- und Schmutzrückstände einfach ab.

duoxil

für eine doppelt geglättete Oberfläche strahlender Gläser



Jetzt neu!

Langanhaltend einfache Reinigung und Pflege
 Mit unserem neuen duoxil-Glassiegel erhalten Sie einen wahren Haushaltspartner, welcher die Reinigungsdauer Ihrer Duschkabine, Duschwand oder Badewannenfaltwand langfristig reduziert: Anstelle täglicher Säuberung muss ein Echtglas mit duoxil-Glassiegel nur noch etwa alle 10 Tage gereinigt werden. *Wie ist das möglich?* Ein mit dem duoxil-Glassiegel versehenes Glas wurde während seiner Herstellung nicht nur einmal (= fixil-Glassiegel), sondern gleich zweimal veredelt!


Vorteile des duoxil-Glassiegels

- + 10 Jahre Qualitätsgarantie
- + Langfristig einfache und seltenere Reinigung: alle 10 Tage genügt!
- + Doppelter Schutz vor Kalk und Schmutz dank glatter, hydrophober Oberfläche
- + **Umweltfreundlich durch geringeren Reinigungsmittelbedarf**

- OHNE BESCHICHTUNG




+ MIT FIXIL



Das Glas wurde mit einer Nanobeschichtung versehen, von welcher Kalk- und Schmutzpartikel einfacher abperlen.

++ MIT DUOXIL



Das geglättete und zugleich mit einer Nanobeschichtung versehene Glas bietet kaum Angriffsfläche für Kalk- und Schmutzpartikel.

Unsere Pflegeprodukte

Spezialreiniger zur fixil-Pflege

- Schützt Glas und Versiegelung zusätzlich
- Geringer Verbrauch dank hoher Ergiebigkeit

Schulte Oberflächenschutz

- Unsichtbarer Schutzfilm gegen Schmutz und Kalk
- Geeignet für Duschwände, WCs, Waschbecken uvm.



Glaswischer weiß oder verchromt

- Glaswischer aus Kunststoff in Weiß inkl. Saugnapf zur Aufhängung; in den Größen 250 mm oder 400 mm
- Glaswischer aus verchromtem Messing inkl. Befestigungsmaterial (Aufhänger und Festdübel); in den Größen 275 mm oder 400 mm

Artikelnummer	Breite in mm
Glaswischer aus Kunststoff in Weiß	
D2014	250
D9514	400
Glaswischer aus verchromtem Messing	
D2015	275
D9515	400



2-fach Glassiegel

duoxil glättet Ihr Glas doppelt

Versiegelung 1: Die Glasoberfläche wird mittels eines Magnetonverfahrens geglättet; eine schmutzabweisende Korrosionsschutzschicht entsteht.

Versiegelung 2: Das Glas wird mit einer hydrophoben Nanobeschichtung versiegelt; der allgemein bekannte Lotoseffekt wird erzeugt.

Auf das duoxil-Glassiegel erhalten Sie eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. **Hinweis:* Das duoxil-Glassiegel ist ausschließlich für die Glasart „Klar hell“ (50) mit einer Stärke von 6 oder 8 mm ohne Rundung erhältlich.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne auch im Web: www.schulte.de/duoxil





Duschablage, Größe S, mattweiß

Duschablage, Größe M, Edelstahloptik



Duschablage Größe L, mattschwarz

Duschablage über Eck, Edelstahloptik

Duschablage zum Kleben, Größe S und M

- Einfache Klebemontage ohne Bohrlöcher
- Material: Hochwertiges Aluminium (optimale Eignung für die Nutzung im Nassbereich)
- Wählbare Farben: Mattschwarz (68), Mattweiß (70), Edelstahloptik (90)
- Praktische Ablagemöglichkeit in dekorativer Optik
- Traglast: 3 kg

Duschablage zum Kleben, Größe L und über Eck

- Einfache Klebemontage ohne Bohrlöcher
- Material: Hochwertiges Aluminium (optimale Eignung für die Nutzung im Nassbereich)
- Wählbare Farben: Mattschwarz (68), Mattweiß (70), Edelstahloptik (90)
- Praktische Ablagemöglichkeit in dekorativer Optik
- Traglast: 3 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
Duschablage zum Kleben				
NEU D1851 68	Größe S, mattschwarz	35	280	95
NEU D1851 70	Größe S, mattweiß	35	280	95
NEU D1851 90	Größe S, edelstahloptik	35	280	95
NEU D1852 68	Größe M, mattschwarz	35	330	95
NEU D1852 70	Größe M, mattweiß	35	330	95
NEU D1852 90	Größe M, edelstahloptik	35	330	95

Art.-Nr.	Bezeichnung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
Duschablage zum Kleben				
NEU D1853 68	Größe L, mattschwarz	225	225	95
NEU D1853 70	Größe L, mattweiß	225	225	95
NEU D1853 90	Größe L, edelstahloptik	225	225	95
NEU D1854 68	„Über Eck“, mattschwarz	35	230	230
NEU D1854 70	„Über Eck“, mattweiß	35	230	230
NEU D1854 90	„Über Eck“, edelstahloptik	35	230	230



Duschablage zum Hängen, 3 Etagen

Handtuchhaken, chromoptik

Duschablage zum Hängen

- Optionale Varianten mit oder ohne Einlegeböden
- Material: verchromter Edelstahl
- Zuverlässige Dämpfungen aus Gummi an der Aufhängung
- Herstellerunabhängig mit bis zu 10 mm starken Glaselementen kompatibel

Handtuchhaken

- Kompatibel mit rahmenlosen und teilgerahmten Duschkabinen mit 5, 6 und 8 mm Glasstärke
- Inklusive Abstandsplättchen für verschiedene Glasstärken

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm
Duschablage zum Hängen				
D1825	Duschkorb „Wandmodell“	60	320	135
D1826	Duschkorb „Eckmodell“	65	293	220
D1828	Duschablage, 2 Etagen	670	210	178
D1829	Duschablage, 3 Etagen	750	210	178
Handtuchhaken				
D9550 41	Chromoptik	35	28	19
D9550 68	Mattschwarz	35	28	19



Duschhocker aus Acryl, XL, transparent

Bad- und Duschsitze

- Trendmaterialien Bambus und Acryl (weiß oder transparent)
- Stabile Konstruktionen für einen sicheren Sitz
- Traglast: max. 130 kg
- Acryl: wasser- und hitzeresistente Duschsitze für die Positionierung im Duschbereich
- Inklusive 2 Jahre Produktgarantie

Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm
Bad- und Duschsitze				
D1820	Badsitz aus Bambus	460	405	305
NEU D1823 99	Duschhocker aus Acryl, XL, transparent	477	650	275
D1822 99	Duschsitz aus Acryl, transparent	469	393	275
D1822 04	Duschsitz aus Acryl, weiß	469	393	275



Duschablage Größe S, mattschwarz

Duschablage Größe M, mattschwarz



Duschablage zum Kleben, Größe L, mattweiß

Duschablage zum Kleben, über Eck, mattweiß



Duschablage mit 2 oder 3 Etagen

Duschkorb „Wandmodell“

Duschkorb „Eckmodell“



Badsitz aus Bambus

Duschsitz aus Acryl, weiß

Duschsitz aus Acryl, transparent



Wellnesskabine Korsika

Wellnesskabine Korsika

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG), Klar hell (50)
- Rückwände: 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Profilfarbe: Schwarz



Schiebetür mit Seitenwand

2 Jahre Produktgarantie

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Einstiegbreite in mm
Wellnesskabine Korsika			
D581123	1200x800	2200	480



Komplettkabine Juist II

Komplettkabine Juist II

- 5 bzw. 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG), Klar hell (50)
- Rückwand: 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) in Weiß
- Profilfarbe: Alpinweiß



Schiebetür mit zwei Seitenwänden

2 Jahre Produktgarantie


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Einstiegbreite in mm
Komplettkabine Juist II			
D1916704	800x800	2100	635



Wellnesskabine Korfu II mit Boiler und Pumpe

Wellnesskabine Korfu II mit Boiler und Pumpe

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG), Klar hell (50)
- Profilfarbe: Alu-Natur
- Inklusive Boiler (18 l, 2 kW Heizleistung) und Pumpe (Für die Dusche ist ein Kaltwasseranschluss, Abfluss und separater Stromanschluss mit 230 Volt erforderlich.)



EckEinstieg, 4-teilig

2 Jahre Produktgarantie

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Einstiegbreite in mm
Wellnesskabine Korfu II, Light-Grün			
D193406	940x1100	2150	470
Wellnesskabine Korfu II, Schwarz			
D193506	940x1100	2150	470

Wellness- und Komplettkabinen

Neugierig geworden? Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Wellness- und Komplettkabinen auf

www.schulte.de/komplettduchkabine

oder stöbern Sie durch den entsprechenden Katalog.



Wellnesskabinen von Schulte

Einfach Anschließen und fertig!

Mit einer vollausgestatteten Duschkabine von Schulte erhalten Sie besonders schnell einen neuen Duschbereich. Die Artikel können einfach an Ihren Platz gestellt und angeschlossen werden. Genießen Sie im Handumdrehen ein erholsames Wellnesserlebnis.



Boiler und Pumpe

Betrieb ohne Warmwasseranschluss

Mit unseren Wellnesskabinen inklusive Boiler und Pumpe haben Sie die Möglichkeit, eine Komplettkabine ohne Warmwasseranschluss zu nutzen. Dies erleichtert die Positionierung der Duschkabine erheblich: Sie benötigen lediglich eine Steckdose und einen Kaltwasseranschluss – den Rest erledigen Boiler und Pumpe.



ExpressPlus
Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.



Duschsysteme „Square“

- Material: verchromtes Messing
- Montage auf allen gängigen Oberflächen
- Empfohlene Mindestraumhöhe: 2200 mm
- Edition „White Style“ mit weißen Designelementen sowie in Chromoptik erhältlich

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie
 Einfach Kleben **600**

Artikelnummer	Kopfbrause	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
DuschMaster Rain II mit Ablage, Version „SQUARE“				
D963510	Eckig	450	150	1025
DuschMaster Rain II mit Thermostat, Version „SQUARE“				
D9635	Eckig	265	449	1002
DuschMaster Rain II mit Einhebelmischer, Version „SQUARE“				
D9638	Eckig	257	449	1100

Duschsysteme „Classic“

- Material: verchromtes Messing
- Montage auf allen gängigen Oberflächen
- Empfohlene Mindestraumhöhe: 2200 mm
- Erhältlich in den Editionen Black Style, White Style, Edelstahl sowie Chromoptik

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie
 Einfach Kleben **600**

Artikelnummer	Kopfbrause	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
DuschMaster Rain mit Thermostat Black Style, Version „CLASSIC“				
D9641 68	Eckig	230	419-434	912-1554
DuschMaster Rain mit Thermostat, Version „CLASSIC“				
D9640	Rund	296	419-434	912-1554
DuschMaster Rain II mit Einhebelmischer, Version „CLASSIC“				
D9621	Eckig	230	419-434	912-1554

Duschsysteme „Modern“

- Material: verchromtes Messing
- Montage auf allen gängigen Oberflächen
- Empfohlene Mindestraumhöhe: 2200 mm
- Edition „White Style“ mit weißen Designelementen sowie in Chromoptik erhältlich

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie
 Einfach Kleben **600**

Artikelnummer	Kopfbrause	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
DuschMaster Rain III mit Ablage, Version „MODERN“				
D9692804	Rund	450	150	1115
DuschMaster Rain III mit Thermostat, Version „MODERN“				
D969260	Rund	287	465	1104
DuschMaster Rain III mit Einhebelmischer, Version „MODERN“				
D969261	Rund	254	465	1177

Schulte Duschsysteme

Für mehr Informationen über unsere Duschsysteme besuchen Sie unsere Website unter

www.schulte.de/duschsysteme

oder stöbern Sie durch den entsprechenden Katalog.



Duschsysteme von Schulte

Regenduschen für Ihr Zuhause

Mit den Duschsystemen von Schulte erhalten Sie einen Allrounder, dessen Strahlarten Sie flexibel kontrollieren können. Außerdem können unsere Produkte mit unserem „Einfach Kleben System“ montiert werden und sind in vielen verschiedenen Designs erhältlich – zum Beispiel mit extra-flachen Kopfbrausen.



Einfache Pflege



Die flexiblen Gumminoppen erleichtern das Entfernen von Kalkrückständen ohne Reinigungsmittel oder -materialien.



ExpressPlus
 Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.



DecoDesign Softtouch

- Digitaler Direktdruck auf 3 mm starken Aluminiumverbundplatten
- Inklusive Oberflächenveredelung: Attraktive Dekore mit seidenweicher Oberfläche
- Kratz- und abriebfest, farbstabil, UV-beständig im Innenbereich
- Einfache Anpassung und schnelle Montage vor Ort: Bohren, Sägen, Schneiden (kein Spezialwerkzeug erforderlich)



DecoDesign Hochglanz

- Digitaler Direktdruck auf 3 mm starken Aluminiumverbundplatten
- Inklusive Oberflächenveredelung: hochglänzende Oberfläche, „wie Glas“
- Kratz- und abriebfest, farbstabil, UV-beständig im Innenbereich
- Einfache Anpassung und schnelle Montage vor Ort: Bohren, Sägen, Schneiden (kein Spezialwerkzeug erforderlich)



DecoDesign Dekor

- Digitaler Direktdruck auf 3 mm starken Aluminiumverbundplatten
- Authentische Naturdekore mit 3D-Struktur
- Kratz- und abriebfest, farbstabil, UV-beständig im Innenbereich
- Einfache Anpassung und schnelle Montage vor Ort: Bohren, Sägen, Schneiden (kein Spezialwerkzeug erforderlich)



DecoDesign Foto

- Digitaler Direktdruck auf 3 mm starken Aluminiumverbundplatten
- Inklusive Oberflächenveredelung
- Kratz- und abriebfest, farbstabil, UV-beständig im Innenbereich
- Einfache Anpassung und schnelle Montage vor Ort: Bohren, Sägen, Schneiden (kein Spezialwerkzeug erforderlich)

5 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

801 Softtouch, Stein Anthrazit	802 Softtouch, Stein Grau-hell	803 Softtouch, Stein Marmor-hell	881 Softtouch, Stein Beton-Grau	883 Softtouch, Stein Marmor-Bianco

5 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

701 Hochglanz, Stein Anthrazit	702 Hochglanz, Stein Grau-hell	703 Hochglanz, Stein Marmor-hell	704 Hochglanz, Kalkstein-hell	761 Hochglanz, Brillant-Weiß
763 Hochglanz, Reflex-Grau	765 Hochglanz, Light-Grün	769 Hochglanz, Creme-Beige		

5 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

601 Stein Anthrazit	602 Stein Grau-hell	603 Stein Marmor-hell	605 Stein Beton	606 Stein Verblender- hell
613 Stein Verblender- Anthrazit	620 Altholz Nordsee	624 Klinker	685 Fliesenoptik-hell	686 Fliesenoptik- Grau

5 Jahre Produktgarantie

10 Jahre Nachkaufgarantie

630 Zen-Steine + Wasser	631 Zen-Steine + Sand	632 Zen-Steine + Gras	635 Steg Nordsee	636 Steg Malediven
644 Ruderboot am Strand	647 Leuchtturm	641 Kombi-Weiß		

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus unserem DecoDesign Dekor Sortiment. Mehr Dekore finden Sie in unserem Katalog „Duschrückwände“ oder unter www.schulte.de/duschrueckwaende

Duschrückwände von Schulte

... für eine exklusive Wandverkleidung statt Fliesenspiegel

Unsere Duschrückwände überzeugen nicht nur mit ihren harmonischen Motiven und authentischen Dekoren, sondern insbesondere mit ihrer fugenlosen Oberfläche. Im Gegensatz zu einem Fliesenspiegel verfügen die Duschrückwände der Serie DecoDesign über eine ebenmäßige Oberfläche, von der Schmutz und Kalk einfach zu entfernen sind. Außerdem ist die Klebmontage der Wandverkleidungen schnell erledigt und kann einfach über einem bestehenden Fliesenspiegel erfolgen. DecoDesign eignet sich optimal für Renovierung und Neubau.



Foto Individuell

Ihr Wunschmotiv als Duschrückwand

Mit unseren individuell gestaltbaren Duschrückwänden haben Sie die Möglichkeit, Ihr persönliches Lieblingsfoto als Wandverkleidung zu erhalten und Ihrem Zuhause einen einzigartigen Eyecatcher zu verleihen. Senden Sie uns einfach Ihr Wunschmotiv und wir überprüfen die Eignung dessen für ein optimales Ergebnis.



Unser Katalog

Schulte DecoDesign Duschrückwände

Für mehr Informationen über unsere Duschrückwände besuchen Sie unsere Website unter www.schulte.de/duschrueckwaende oder stöbern Sie durch den entsprechenden Katalog.





Wohnraumheizkörper Aachen

Wohnraumheizkörper Aachen


- Wandabstand: 36 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 50 mm
- Optional gegen Aufpreis: passender Handtuchhalter



Wohnraumheizkörper New York

Wohnraumheizkörper New York

- Wandabstand: 36 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 50 mm
- Nabenabstand: 50 mm
- Optional gegen Aufpreis: passender Handtuchhalter



Badheizkörper Breda

Badheizkörper Breda

- Wandabstand: 53-63 mm
- Wandabstand Mitte Anschluss: 68-78 mm
- Nabenabstand: 50 mm

3 Jahre Produktgarantie
EURO-NORM 442

Artikelnummer	Leistung in W nach EN 442	Nabenabstand	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
Wohnraumheizkörper Aachen					
H3312046-M	621	50	464	74	1200
H3318046-M	910	50	464	74	1800
H3318061-M	1200	50	616	74	1800
H3320046-M	1127	50	464	74	2000
H3320061-M	1502	50	616	74	2000

3 Jahre Produktgarantie
EURO-NORM 442

Artikelnummer	Leistung in W nach EN 442	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
Wohnraumheizkörper New York				
H032010	805	456	76	1806
H032020	1070	608	76	1806

3 Jahre Produktgarantie
EURO-NORM 442

Artikelnummer	Leistung in W nach EN 442	empf. Heizstab	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm
Badheizkörper Breda					
H02410650	477	600	500	93-103	1060
H02410660	556	600	600	93-103	1060
H02416950	718	900	500	93-103	1690
H02416960	838	900	600	93-103	1690

Schulte Design-Heizkörper

Vielfältig und kreativ einsetzbar – im ganzen Haus

Finden Sie jetzt den passenden Heizkörper für Ihre individuelle Einbausituation und wärmen Sie Ihre Räume stets zuverlässig auf Wunschtemperatur. Unsere nach DIN-Norm gefertigten Heizkörper überzeugen mit Design, Funktionalität und Langlebigkeit.



Handtuchhalter

... für noch mehr Komfort im Bad

Viele unserer Design-Heizkörper sind optional mit einem passenden Handtuchhalter in gebürstetem Edelstahl erhältlich. Dieser verleiht dem Heizkörper sowohl einen formschönen Eyecatcher als auch die praktische Möglichkeit, Ihre Handtücher zu trocknen und wärmen.



Schulte Design-Heizkörper

Für mehr Informationen über unsere Design-Heizkörper besuchen Sie unsere Website unter

www.schulte.de/heizkoerper

oder stöbern Sie durch den entsprechenden Katalog.



EXPRESSPLUS 72

ExpressPlus
Lieferung innerhalb von 72 Stunden direkt zu Ihnen nach Hause oder in den Markt.

Ihre Dusche – Unser Service



Möchten Sie auf Nummer Sicher gehen? Dann empfehlen wir, die Maße von unserem geschulten Service-Techniker nehmen zu lassen. Wir garantieren auch bei schwierigen Einbausituationen, wie z.B. Schrägen, eine optimale Passgenauigkeit.

Entscheiden Sie sich für eine Duschtrennung der Serie Davita, erhalten Sie diesen Service und viele weitere inklusive. Bei allen anderen Serien haben Sie die Wahl. Selbstverständlich können Sie auch selbst zu Hause Maß nehmen. Wichtig dabei ist, dass Sie auf den Millimeter genau messen.



1. Beratung

Sprechen Sie mit einem Verkäufer in Ihrem Fachmarkt oder rufen Sie unseren Kundenservice an:

Tel.: 0 2935 9653-250



2. Aufmaß und Angebot

Nehmen Sie selbst Maß oder buchen Sie unseren Aufmaßservice. Hiernach bestellen Sie mit den aufgenommenen Maßen/einer Skizze in Ihrem Fachmarkt.



3. Lieferung

Wir liefern zum Fachmarkt oder direkt zu Ihnen nach Hause (Lieferung bis Bordsteinkante, innerhalb Deutschlands, Festland).



4. Montage

Montieren Sie Ihre Duschkabine selbst oder bestellen Sie unseren professionellen Montageservice.

Wir realisieren Ihr Sondermaß



Hinweis

Je Schräge/Ausschnitt und je Sonderkonstruktion werden folgende Aufpreise berechnet (zzgl. Sondermaßpreis):

Serie	Art.-Nr.	EUR
Toura	D999990	159,95*
MasterClass	D999960	159,95*
Garant	D999950	159,95*
Kristall/Trend	D999910	159,95*
Alexa Style 2.0	D999980	159,95*

* Sondergrößen und Kombinationen unterschiedlicher Duschkabinenserien erfordern eine Machbarkeitsprüfung.




Ihre Dusche – Unser Service

Noch mehr Informationen zu unseren Serviceangeboten finden Sie in unserer Broschüre „Ihre Dusche – unser Service“ oder unter:


www.schulte.de/service




Beispiele für mögliche Sondermaß Konfigurationen




Tür mit individueller Höhe und Breite




Tür mit Schrägschnitt




Glasausschnitt im rechten Winkel



Verkürzte Seitenwand mit Schrägschnitt





Badewannenfaltwand mit Rundung



Duschwand Walk In mit Ausschnitt und Schrägschnitt

Ermittlung von Rundduschwannen-Radien

Sie haben bereits ein Rundduschwanne gekauft oder eingebaut? Zur Erleichterung der Messung Ihres Rundduschwannen-Radius haben wir untenstehend eine Übersicht mit Beispielen aufgeführt:



Beispiel 1: Messung mit dem Schenkelmaß

Vorgehensweise:
Messen Sie das Schenkelmaß „A“ der Duschwanne (800, 900 oder 1000 mm) und das Maß „B“ bis zur Rundung der Duschwanne. Ersteres minus zweites Maß ergibt nun Ihren Rundduschenradius.

- 1 Rundduschwanne mit Radius 500 mm:**
Schenkelmaß A = 800 × 800 mm
Maß B = 300 mm
Radius (A-B) = 500 mm

- 2 Rundduschwanne mit Radius 550 mm:**
Schenkelmaß A = 900 × 900 mm
Maß B = 350 mm
Radius (A-B) = 550 mm

Beispiel 2: Messung mit der Diagonalen

Vorgehensweise:
Legen Sie zwei Messleisten an die Schenkel der Rundung an und messen Sie dann diagonal den Abstand bis zur Messleiste. (Abstand „X“ siehe Zeichnung)

- Auswertung der X-Werte:**
X = 227 mm = Radius 550 mm
X = 207 mm = Radius 500 mm

Duschwannen für Rundduschen

... mit flacher oder extra-flacher Einstiegshöhe

Passend zu unseren Rundduschen finden Sie in unserem Sortiment mehrere Duschwannen, die sich als Basis eignen. Sie haben die Wahl zwischen Produkten aus Sanitär-Acryl und Mineralguss, während sie bei jenen aus Sanitär-Acryl zwischen einer flachen oder extra-flachen Einstiegshöhe wählen können. Runde Duschwannen aus Mineralguss weisen stets eine extra-flache Einstiegshöhe auf. Mehr Informationen finden Sie ab S. 12.



DIN EN 14428 geprüft: Spritzwasserdichtheit

Duschcabine unterscheiden sich im Wesentlichen durch Aufbau und Design; diese Aspekte beeinflussen maßgeblich den Spritzwasserschutz der Duschartrennung. Alle Schulte-Duschcabine erfüllen die Anforderungen der für diese Produkte zuständigen Norm DIN EN 14428. Bauartbedingt weisen dabei gerahmte Duschcabine eine höhere Dichtheit auf als rahmenlose.

Nach DIN EN 14428

Die Spritzwasserschutzprüfung bestehend aus 2 Prüfungen:

Prüfung 1: Waagrecht auf die Türen/Wandelemente aus 300 mm Entfernung, 300 mm unterhalb der oberen Kante und 300 mm oberhalb der unteren Kante.

Dauer max. 1 Min.


Prüfung 2: Senkrecht auf den Boden aus einer Höhe von 1900 mm, 300 mm von der Türöffnung, max. 2-4 Min.

Durchflussmenge aus dem Duschkopf: 10-12 l/Min. bei 38 °C.

Bei beiden Prüfungen dürfen nur geringe Mengen an Wasser austreten. Auch einzelne, an den Türpfosten auslaufende Tropfen sind zulässig. Die Bildung größerer Pfützen ist nicht zulässig. Beim Öffnen der Türen darf das ablaufende Wasser auf den Boden tropfen.




Entscheidend ist, dass Sie Ihre Duschkabine nicht nur nach Design, sondern auch nach Ihren Duschgewohnheiten und den Gegebenheiten an der Aufbaustelle auswählen.



Spritzwasserdichtheit 1

Die untere Profilschwelle wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgetautes Spritzwasser. Sie garantiert maximale Spritzwasserdichtheit.


z. B. Kristall/Trend



Spritzwasserdichtheit 2

Ein flacheres Profil bedeutet im Grundsatz auch weniger Schutz gegen nach außen dringendes Spritzwasser. Durch die speziell abgestimmte Konstruktion in der Anordnung von Schwelle, Abtropfleiste und Glasscheibe wird diesem entgegen gewirkt.

z. B. MasterClass, Garant, Alexa Style 2.0, Sunny



Spritzwasserdichtheit 3

Ohne Profilschwelle findet das Wasser leichter einen Weg ins Freie. Deshalb kann eine rahmenlose Ganzglasdusche immer nur ein exklusiver Spritzschutz sein.

z. B. Davita

Barrierefreiheit



Duschbereiche ohne erhöhte Schwelle bieten ebenerdigen Einstieg

Eine bodengleiche Duschkabine weist naturgemäß eine geringere Spritzwasserdichtheit auf, als ein erhöhter Duschbereich. Allerdings hat ein solch barrierefreier Einstieg in die Dusche auch praktische Vorteile: Der Verzicht auf eine Erhöhung ermöglicht den ungehinderten Einstieg – auch mit Rollstuhl, Rollator oder sonstigen Gehhilfen bei vorübergehender oder langfristiger körperlicher Einschränkung.



Montage einer Duschkabine

Jede serienmäßige Duschkabine ist optional sowohl auf dem Fliesenboden als auch auf einer Duschwanne montierbar. Je nach Montagesituation sind die nachfolgend aufgeführten Maße zu beachten.



Außenmaß der eingebauten Duschwanne
= **Duschwanneneinbaumaß**



Glasscheibe verläuft auf der Fuge
= **Fliesenmaß**



Außenkante des Profils verläuft auf der Fuge
= **Elementmaß**



Alternativ wird die Duschkabine einfach auf den Boden gesetzt, ohne auf eine Fuge zu achten.
= **Duschkabinenmaß**



Bei einer Montage der Duschkabine auf der Duschwanne ist zu beachten, dass die Duschkabine immer kleiner ist, als das Duschwanneneinbaumaß. Die Duschkabine wird, je nach Modell, unter Berücksichtigung des Einrückmaßes auf dem Wannenrand montiert.



Bei einer Montage der Duschkabine auf Boden/Fliese ist zu beachten, dass die Duschkabine immer kleiner ist, als das Duschwanneneinbaumaß.



Fliesenpläne für ebenerdige Montagen

Wann muss ich ein Sondermaß bestellen?

Sofern der geflieste Nassbereich außerhalb der angegebenen Maße einer Duschkabine (Fliesenmaß, Elementmaß) liegt, benötigen Sie ein Sondermaß. Wir empfehlen generell vor jeder ebenerdigen Montage den Download des Fliesenplans oder die Einsendung einer Skizze.

Download: www.schulte.de/fliesenplan

Verkürzte Seitenwände



Option 1: Verkürzte Seitenwand neben der Badewanne

Erhältlich für:

- Davita Drehtür/an Nebenteil
- MasterClass Drehtür an Nebenteil
- Garant Drehfalttür
- Kristall/Trend Schiebetür, 2- und 4-teilig, Runddusche II, Eckeinstieg II
- Alexa Style 2.0 Drehtür

Bitte beachten: Bei konfigurierten Sondermaßen kann sich die Montagevariante verändern. Je nach technischer Machbarkeit können Überlappungen im senkrechten und waagrechten Bereich entstehen.

Option 2: Verkürzte Seitenwand auf der Badewanne

Erhältlich für:

- Davita Drehtür mit Nebenteil, Pendeltür D1, Schiebetür
- Toura Drehtür
- MasterClass Drehtür an Nebenteil
- Garant Drehtür, Pendeltür
- Kristall/Trend Drehtür, Falttür, Klapptür, Schiebetür, 3-teilig
- Alexa Style 2.0 Pendeltür
- Sunny Drehtür, Pendeltür

Glas- und Dekorvarianten

Glasarten aus Sicherheitsglas (ESG)




Unser nach EN12150 gefertigtes Sicherheitsglas (ESG) überzeugt mit seiner hohen Widerstandskraft gegenüber äußeren Belastungen durch Schläge, Stöße und Biegungen sowie gegenüber thermischen Schwankungen.

Trotz der geprüften Herstellung nach DIN Norm kann es bei Einscheibensicherheitsglas durch Einschlüsse von Nickelsulfid zu einem Spontanlasbruch kommen. Dieser stellt keinen Reklamationsgrund dar und jegliche Ansprüche dieser Art sind ausgeschlossen.




Optionale Dekore für Elemente aus Sicherheitsglas (ESG)



Kunstglas:

Unser Kunstglas besteht aus besonders widerstandsfähigem und haltbarem Polysterol.



Mögliche Profilfarben

Neben unseren verschiedenen Glasarten und Dekoren bieten wir Ihnen außerdem fünf unterschiedliche Profilfarben für Ihre Duschatrennung oder Badewannenfaltwand an. Auf diese Weise können Sie Ihren Duschbereich optimal auf Ihren persönlichen Geschmack abstimmen.

Weitere Informationen zu möglichen Glas- und Dekorvarianten sowie zu Profilfarben für Ihre individuelle Dusche finden Sie auf den Seiten 144-145.



Schulte – einfach zuverlässig.



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

EXPRESSPLUS 72



Inklusive Lieferung **innerhalb von 72 Stunden*** nach Hause oder in den Markt



Inklusive **fixil-Glasversiegelung**



Inklusive **Herstellergarantie**



Hohe Qualität zum **Sparpreis**



www.schulte.de/expressplus

DUSCHWANNEN, DUSCHKABINEN, BADEWANNENFALTWÄNDE, ACCESSOIRES,
DUSCHSYSTEME, WELLNESSKABINEN, DUSCHRÜCKWÄNDE

SCHULTE 
Zuhause im Bad. Seit 1921.