

Komfort

Die Badewannenfaltwände

Besitzen Sie eine Badewanne, sehnen sich jedoch nach einer erfrischenden Dusche? Mit unseren praktischen Badewannenfaltwänden erhalten Sie die Möglichkeit, einen zuverlässigen Spritzschutz oberhalb Ihrer Badewanne anzubringen.

Unsere Badewannenaufsätze sind mit unterschiedlich vielen Elementen, verschiedenen Glasarten und als ausgereifte Faltkonstruktionen erhältlich.



Eigenschaften:

- Teilgerahmte Scharnier-oder gerahmte Profilloptik
- Standardhöhe*: 1400 mm; Sondermaßhöhe*: bis 1600 mm möglich
- Wählbare Profilfarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelstahloptik (90)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Terrazzo Chrom (29), Depoli light (31), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur) (54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Querstreifen (72), Muschel (91), Liane (97), Dezent (100), Tropfen hell (168), Liane quer (197)
- Verschiedene Scharniere ohne Aufpreis: Eckig (12), Halbkreis (32)*




6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

MasterClass Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- **6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)**
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alpinweiß (04), Chromoptik (41), Edelstahloptik (90)
- **Innenbündige Scharniere** mit Heb-Senk-Mechanismus
Halbkreis (Standard) (32) oder Eckig (12)
- Ein feststehendes, ein nach außen schwenkbare Element
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig

OPTIONAL



WAHLWEISE



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Rahmenlos, 2-teilig			
D7050	1140	1400	300/840


6 mm Sicherheitsglas



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- **6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)**
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **Profil mit integriertem Heb-Senk-Mechanismus**
- Ein feststehendes, ein nach außen schwenkbare Element
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig

OPTIONAL



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Rahmenlos, 2-teilig			
D850	1000	1400	325/675

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 2-teilig, Sondermaß		
D705099	712-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 2-teilig, Sondermaß		
D85099	750-1200*	1000-1500

* Breite des zweiten Elements: max. 675 mm



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag links



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand, Anschlag rechts

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- **6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)**
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **Innenbündige Scharniere** mit Heb-Senk-Mechanismus
Halbkreis (Standard) (32) oder Eckig (12)
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 2-teilig

Garant Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand

- **6 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)**
Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Bella (Chinchilla-Struktur)(54), Carré (56), Matt-Sandgestrahlt (60), Dezent (100)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **Innenbündige Scharniere** mit Heb-Senk-Mechanismus
Halbkreis (Standard) (32) oder Eckig (12)
- Montage optional links- oder rechtsseitig
- Gesamthöhe bis 2600 mm durch ausziehbares Deckenverstrebrungsrohr (1200 mm)



Badewannenfaltwand, 2-teilig mit Seitenwand

OPTIONAL  WAHLWEISE 

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Rahmenlos, 2-teilig			
D853	1140	1400	710/430

OPTIONAL  WAHLWEISE 

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Rahmenlos, 2-teilig mit Seitenwand				
D81101	1170	1400	685-705	700
D81102	1170	1400	735-755	750

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 2-teilig, Sondermaß		
D85399	560-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 2-teilig mit Seitenwand, Sondermaß		
D81199	560-1200*	1000-1500

* Schrägschnitt im letzten Element möglich.



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Inklusive Handtuchhalter
- Beidseitig schwenkbar
- Montage optional links- oder rechtsseitig



Badewannenfaltwand, 1-teilig



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 1-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Terrazzo chrom (29), Softcube (34), Cubic (37), Circular (46), Klar hell (50), Grau-Anthrazit (52), Querstreifen (72), Dekor Muschel (91), Liane quer (197)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- Beidseitig schwenkbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 1-teilig

OPTIONAL



Einfach ohne



Bohren!

Einfach



Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 1-teilig		
D1670	700	1400
D1680	800	1400

OPTIONAL



Einfach ohne



Bohren!

Einfach



Kleben

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 1-teilig		
D1650	800	1400

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 1-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D165099	350-900	1000-1600



Sicherheitsglas, Dekor „Terrazzo Chrom“ (29)



Sicherheitsglas, Dekor „Softcube“ (34)



Sicherheitsglas, Dekor „Cubic“ (37)



Sicherheitsglas, Dekor „Circular“ (46)



Sicherheitsglas, „Klar hell“ (50)



Sicherheitsglas, „Grau-Anthrazit“ (52)



Sicherheitsglas, Dekor „Querstreifen“ (72)



Sicherheitsglas, Dekor „Muschel“ (91)



Sicherheitsglas, Dekor „Liane quer“ (197)


Die Dekore auf einen Blick



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Depoli light (31), Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **NEU** Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Rund“
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 2-teilig



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Depoli light (31), Klar hell (50), Liane quer (197)
- Hochwertiges Aluminiumprofil
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **NEU** Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Rund“
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 3-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
---------------	--------------	------------	------------------

Badewannenfaltwand, 2-teilig

D3353	1120	1400	705/415
-------	------	------	---------

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
---------------	--------------	------------	------------------

Badewannenfaltwand, 3-teilig

D3354	1250	1400	490/410/350
-------	------	------	-------------

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D335399	350-1250	1000-1600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D335499	550-1250	1000-1600




Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand, Anschlag rechts



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand und Stabilisationsbügel

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand und Deckenstrebe


- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Liane quer (197)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Rund“**
- Gesamthöhe bis 2600 mm durch ausziehbares Deckenverstrebrungsrohr (1200 mm)
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 2-teilig mit Seitenwand

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig mit Seitenwand und Stabilisationsbügel

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Liane quer (197)
- **Hochwertiges Aluminiumprofil**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04), Chromoptik (41)
- **Optional: Scharnier „Eckig“ oder „Rund“**
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 2-teilig mit Seitenwand

NEU

NEU



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Badewannenfaltwände, 2-teilig mit Seitenwand				
D3380	1164	1400	680-700	700
D3381	1164	1400	730-750	750
D3382	1164	1400	780-800	800



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig mit Seitenwand und Stabilisationsbügel				
D33802	1146	1400	680-700	700
D33812	1146	1400	730-750	750
D33822	1146	1400	780-800	800

NEU

NEU

NEU

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwände, 2-teilig mit Seitenwand und Deckenstrebe, Klar hell (50), Sondermaß		
D338099	Faltwand: 350-1250 Seitenwand: 250-900	1000-1600


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig mit Seitenwand und Stabilisationsbügel, Klar hell (50), Sondermaß		
D3380299	Faltwand: 350-1250 Seitenwand: 250-900	1000-1600



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 2-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- 360° schwenkbar und vollständig einfaltbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 2-teilig



Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, teilgerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- 360° schwenkbar und vollständig einfaltbar
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand, 3-teilig

OPTIONAL



Einfach ohne



Einfach



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D1653	1140	1400	738/392

OPTIONAL



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1654	1241	1400	478/415/352

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig (Sicherheitsglas Klar hell (50)), Sondermaß		
D165399	380-1250*	1000-1400

* Schrägschnitt im letzten Element möglich

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig (50 Sicherheitsglas Klar hell), Sondermaß		
D165499	485-1250*	1000-1400

* Im letzten Element auch mit Schrägschnitt möglich




Auszieh- und schwenkbare Badewannenfaltwand, 2-teilig, Anschlag links



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Anschlag links

Auszieh- und schwenkbare Badewannenfaltwand, 2-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50), Querstreifen (72)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Inklusive Handtuchhalter
- Beidseitig schwenkbar
- Ausziehbar: 700-1180 mm



Badewannenfaltwand, 2-teilig

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG) Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen** Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schließprofil mit durchgehender Magnetleiste
- Beidseitig schwenkbar
- Für eine Badewannentiefe von 700-750 mm



Badewannenfaltwand, 3-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 2-teilig			
D1130	700-1180	1400	700-1180



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1420	1550	1400	490/400/660

Einfach einfallen

Flexible Platzersparnis

Ist Ihre Armatur an der kurzen Wand montiert? Die Badewannenfaltwand D1420 bietet sodann die Möglichkeit, vollständig zusammengeklappt und einfach an der langen Wand Ihrer Badewanne aufgestellt zu werden.



D1130, eingeklappt

D1420, eingeklappt



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, mit breitem Nebenteil, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Optional: Kombination mit den Seitenwänden
D4649 und D4650



Badewannenfaltwand,
3-teilig

OPTIONAL  **KUNSTGLAS SOFTLINE HELL**  **Einfach Kleben** 

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig			
D1410	1518	1400	660/400/400



Badewannenfaltwand, gerahmt, 5- oder 7-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 5- oder 7-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Querstreifen (72)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Optional: Kombination mit den Seitenwänden
D4649 und D4650
- Anschlag standardmäßig links
Optional: Anschlag rechts, Dekor sodann auf Innenseite



Badewannenfaltwand,
5-teilig

OPTIONAL  **KUNSTGLAS SOFTLINE HELL**  **Einfach Kleben** 

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
Badewannenfaltwand, 5-teilig			
D1315	1150	1400	5x220
Badewannenfaltwand, 7-teilig			
D1317	1590	1400	7x220

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig, Sondermaß		
D141099	500-1600*	1000-1600

* Bis 1400 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 5-teilig (Kunstglas Softline hell (01)), Sondermaß		
D131599	800-1600	1000-1600
Badewannenfaltwand, 7-teilig (Kunstglas Softline hell (01)), Sondermaß		
D131799	1100-1600	1000-1600



Passende Seitenwände

Passende Seitenwände

- **4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)**
Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Ausziehbares Deckenverstrebröhr bis 1000 mm
- Optional: Kombination mit den Badewannenfaltwänden D1410, D1315, D1317



Badewannenfaltwand,
2-teilig mit
Seitenwand



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbau- maß in mm	Badewannentiefe in mm
Seitenwände				
D4649	700	1400	670-700	700
D4650	750	1400	720-750	750

SONDERMAßE

Weitere technische Details finden Sie ab S.142

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Seitenwände, Sondermaß		
D465099	250-900	1000-1600

Joana-Luisa



Passende Seitenwände

... gegen Spritzwasser und Zugluft

Mit einer von drei optionalen Seitenwänden haben Sie die Möglichkeit, den Spritzschutz der Badewannenfaltwände D1410, D1315 sowie D1317 zu optimieren. Neben der erhöhten Dichtigkeit vermeiden die Seitenwände außerdem Zugluft im Duschbereich.



Badewannenfaltwand D1410 mit Seitenwand



Badewannenfaltwand D1317 mit Seitenwand



Badewannenfaltwand D1315 mit Seitenwand



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Anschlag rechts

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter



Badewannenfaltwand,
3-teilig



Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig, Anschlag links

Badewannenfaltwand, gerahmt, 3-teilig inklusive Seitenwand

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- **Kunstglas** Softline hell (01)
- **Hochwertiger Aluminiumrahmen**
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Inklusive Handtuchhalter
- Gesamthöhe bis 2400 mm durch ausziehbares Deckenverstrebrungsrohr (1400 mm)



Badewannenfaltwand,
3-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
---------------	--------------	------------	------------------

Badewannenfaltwand, 3-teilig

D1510	1268	1400	410/400/400
-------	------	------	-------------

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß in mm	Badewannentiefe in mm
---------------	--------------	------------	-----------------------	-----------------------

Rahmenlos, 3-teilig mit Seitenwand

D1511	1288	1400	720-750	750
D1570	1288	1400	670-700	700

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 3-teilig, Sondermaß		
D151099	500-1600*	1000-1600

* Bis zu einer Breite von 1300 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)
Ab einer Breite von 1300 mm: Kunstglas Softline hell (01)

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Rahmenlos, 3-teilig mit Seitenwand, Sondermaß		
D151199	Faltwand: 500-1300* Seitenwand: 250-900	1000-1600

* Bis zu einer Breite von 1300 mm: Sicherheitsglas Klar hell (50)
Ab einer Breite von 1300 mm: Kunstglas Softline hell (01)




Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig



Schiebetür, 3-teilig auf Badewanne

Badewannenfaltwand, gerahmt, 2x3-teilig

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
Klar hell (50)
- Kunstglas Softline hell (01)
- Hochwertiger Aluminiumrahmen
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)
- Schwenkbarkeit aller Elemente um 360°
- Schließprofil mit durchgehender Magnetleiste
- Lieferumfang: zwei 3-teilige Faltwände
- Optional: Handtuchhalter, gegen Aufpreis
(Art. Nr.: D6020)



Badewannenfaltwand, 2x3-teilig

Schiebetür, 3-teilig auf Badewanne

- Kunstglas Softline hell (01)
- Hochwertiger Aluminiumrahmen
Alu Natur (01), Alpinweiß (04)



Badewannenfaltwand, 3-teilig



Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Elementmaß in mm
---------------	--------------	------------	------------------

Badewannenfaltwand, 2x3-teilig

D1700	2xca. 1040	1400	6xca. 330
-------	------------	------	-----------

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm	Wanneneinbaumaß* in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	--------------	------------	------------------------	-----------------------


Schiebetür auf Badewanne

D9002	1700	1500	1655-1705	1000
D9003	1800	1500	1755-1805	1070

Seitenwand für Schiebetür auf Badewanne

D405502	750	1500	735-755	
---------	-----	------	---------	--

In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 30 mm gemäß Montageanleitung.



D1700, eingeklappt

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Badewannenfaltwand, 2x3-teilig, Sondermaß		
D170099	1000-1200	1000-1600

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür auf Badewanne, Sondermaß		
D900199	1300-1800	1000-1600
Seitenwand für Schiebetür auf Badewanne, Sondermaß		
D405599	250-1200	1000-1600

Zubehör Schiebetür, 3-teilig auf Badewanne

D6010/...	Handtuchhalter für Seitenwand
D7010/...	Satz Versteifungswinkel für Falttür mit zwei Seitenwänden
D8010/...	Stapelprofile für Schiebetür zur Erweiterung des Elementmaßes um 17 mm
D8020/...	Stapelprofile für Seitenwand zur Erweiterung des Elementmaßes um 15 mm