

Sunny

Die Einstiegsklasse

Die Duschkabinen der Serie Sunny überzeugen sowohl mit ihrer hohen Qualität als auch ihren niedrigen Preisen. Auf alle Artikel der Serie gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren.


Umlaufende Aluminiumprofile erzeugen einen exklusiven Look der Artikel und gewährleisten in Verbindung mit dem umlaufenden Magnetverschluss eine zuverlässige Dichtigkeit der Duschabtrennung.



Eigenschaften:

- Gerahmte Profilloptik mit 3–5 mm starkem Sicherheitsglas (ESG)
- Standardhöhe: 1750 mm oder 1900 mm
- Wählbare Profilfarben*: Alu-Natur (01), Alpinweiß (04)
- Wählbare Glasarten/Dekore*: Softline hell (Kunstglas) (01), Klar hell (50), Dezent light (117)
- Inklusive Stabilisationsbügel*

*modellabhängig





Sunny Eckeinstieg mit Schiebetüren (siehe S. 110)



Schiebetür, Anschlag rechts

Sunny Schiebetür

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür



Schiebetür mit Seitenwand, Anschlag rechts

Sunny Schiebetür mit Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente



Schiebetür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Schiebetür, Echtglas Klar hell

NEU	D395710 41 50	1200	1175-1225	1900	525
------------	---------------	------	-----------	------	-----

Schiebetür, Dekor Dezent light

NEU	D395710 04 117	1200	1175-1225	1900	525
------------	----------------	------	-----------	------	-----

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Schiebetür mit Seitenwand, Echtglas Klar hell

NEU	D39581280 41 50	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
------------	-----------------	----------	-------------------	------	-----

NEU	D39581290 41 50	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525
------------	-----------------	----------	-------------------	------	-----

Schiebetür mit Seitenwand, Dekor Dezent light

NEU	D39581280 04 117	1200/800	1185-1210/785-810	1900	525
------------	------------------	----------	-------------------	------	-----

NEU	D39581290 04 117	1200/900	1185-1210/885-910	1900	525
------------	------------------	----------	-------------------	------	-----

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.

Sunny Schiebetür

Schiebetüren ermöglichen großzügigen Einstiegsbereich

Eine Duschkabine mit Schiebetüren eignet sich besonders gut für kleine Bäder. Dank der zur Seite öffnenden Elemente stehen die Türen zu keinem Zeitpunkt in den Raum hinein und gewährleisten zugleich einen komfortablen Einstieg.





Schiebetür, 3-teilig

Sunny Schiebetür, 3-teilig

- 3 mm starkes Kunstglas Softline hell
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente
- Optional im Sondermaß: Kombination mit ein oder zwei Seitenwänden
- Seitenwände: inklusive Handtuchhalter



Schiebetür, 3-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Schiebetür				
D1001	750	726-740	1750	390
D1003	800	776-790	1750	440
D1004	900	876-890	1750	500
D1005	1000	976-990	1750	570

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.



Schiebetür, 3-teilig mit Seitenwand

Sunny Schiebetür, 3-teilig mit Seitenwand

- 3 mm starkes Kunstglas Softline hell
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente
- Optional im Sondermaß: Kombination mit ein oder zwei Seitenwänden
- Seitenwände: inklusive Handtuchhalter



Schiebetür, 3-teilig



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm
Seitenwand inklusive Handtuchhalter			
D3001	750	735-750	1750
D3003	800	785-800	1750
D3004	900	885-900	1750
Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter			
D4001	750	735-750	1500
D4003	800	785-800	1500
D4004	900	885-900	1500

* In Kombination mit einer gleichhohen Seitenwand vergrößert sich das Duschwanneneinbaumaß der Tür um ca. 22 mm gemäß Montageanleitung.

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Schiebetür, Sondermaß		
D100199	750-1400	1650-2000

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Seitenwand, Sondermaß		
D300199	250-1200	500-2000



Drehtür in Nische, Anschlag rechts

Sunny Drehtür in Nische

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)



Drehtür in Nische



Drehtür inklusive Seitenwand, Anschlag rechts

Sunny Drehtür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm; verkürzte Seitenwand: 1550 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm



Drehtür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür in Nische				
D231004	800	775-805	1800	675
D231006	900	875-905	1800	775



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Drehtür inklusive Seitenwand				
D237004	800/800	790-810/790-810	1800	675
D237006	900/900	890-810/890-910	1800	775
D237015	800/900	790-810/890-910	1800	675
D237017	900/800	890-910/790-810	1800	775
Drehtür inklusive verkürzter Seitenwand				
D237213	800/750	785-805/735-755	1800/1550	675
D237216	900/750	885-905/735-755	1800/1550	775

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür in Nische, Sondermaß		
D231099	700-1100	1650-1800

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Drehtür inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D237099	700-1100	1650-1800
	Seitenwand: 250-1200	Seitenwand: 500-1800




Pendeltür in Nische



Pendeltür inklusive Seitenwand

Sunny Pendeltür in Nische


- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür in Nische

Sunny Pendeltür inklusive Seitenwand

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm; verkürzte Seitenwand: 1550 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- Öffnet nach innen und außen



Pendeltür inklusive Seitenwand



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür, 2-teilig in Nische				
D232002	750	725-760	1800	630
D232004	800	775-810	1800	680
D232006	900	875-910	1800	780
D232008	1000	975-1010	1800	880



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Pendeltür, 2-teilig inklusive Seitenwand				
D232104	800/800	795-815/785-805	1800	675
D232106	900/900	895-915/885-905	1800	775
D232115	800/900	795-815/885-905	1800	675
D232117	900/800	895-915/785-805	1800	775
Pendeltür, 2-teilig inklusive verkürzter Seitenwand				
D232413	800/750	775-805/740-760	1800/1550	680
D232416	900/750	875-905/740-760	1800/1550	780

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür, 2-teilig in Nische, Sondermaß		
D232099	700-1100	1650-1800


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Pendeltür, 2-teilig inklusive Seitenwand, Sondermaß		
D232199	700-1100 Seitenwand: 250-1200	1650-1800
Pendeltür, 2-teilig inklusive verkürzter Seitenwand, Sondermaß		
D232499	700-1100 Seitenwand: 250-1200	1650-1800 Seitenwand: 500-1800



EckEinstieg mit Schiebetüren

Sunny EckEinstieg mit Schiebetüren

- Tür: 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG); Nebenteil: 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente




Schiebetür als EckEinstieg



EckEinstieg variabel

Sunny EckEinstieg variabel

- 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Hochwertige Gleitrollen ermöglichen zuverlässiges Bewegen der Tür



Schiebetür als EckEinstieg



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------

EckEinstieg mit Schiebetüren, Echtglas Klar hell

NEU	D395514 41 50	800/800	785-810	1900
NEU	D395518 41 50	900/900	885-910	1900

EckEinstieg mit Schiebetüren, Dekor Dezent light

NEU	D395514 04 117	800/800	785-810	1900
NEU	D395518 04 117	900/900	885-910	1900

OPTIONAL



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

EckEinstieg, variabel, Kunstglas (01) + Dekor „Querstreifen“ (72)

D1940	variabel	765-900	1750	340-520
-------	----------	---------	------	---------

Dekor „Dezent light“

Statten Sie Ihre Duschkabine mit unserem beliebten Dekor „Dezent light“ aus und verleihen Sie Ihrem Bad einen eleganten Blickfang. Neben der optischen Aufwertung Ihres Bades stellt das Dekor zudem einen praktischen Sichtschutz bereit.



EckEinstieg, Dekor „Dezent light“ (117)




Dekor „Dezent Light“ (117)



Eckeinstieg mit Schiebetüren, 4-teilig

Sunny Eckeinstieg, 4-teilig

- Tür: 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG);
Nebenteil: 3 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Hochwertige Gleitrollen ermöglichen zuverlässiges
Bewegen der Tür

Schiebetür als
Eckeinstieg

Artikelnummer	Duschwannen- größe in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------	--------------------------

Sunny Eckeinstieg, 4-teilig

NEU	D1944	800-900	788-905	1800	318-460
------------	-------	---------	---------	------	---------






Eckeinstieg, 3-teilig

Sunny Eckeinstieg, 3-teilig

- 3 mm starkes Kunstglas Softline hell
- Hochwertige Gleitrollen ermöglichen zuverlässiges Bewegen der Tür
- Inklusive Handtuchhalter und Ablage
- Optional: Kombination mit einer Seitenwand




Eckeinstieg, 3-teilig



Eckeinstieg, 4-teilig

Sunny Eckeinstieg, 4-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- Inklusive zwei Stabilisationsbügel



Eckeinstieg, 4-teilig

KUNSTGLAS
SOFTLINE HELL

OPTIONAL
fixil
GLASSEBEL

OPTIONAL
EBENERDIGE
MONTAGE

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Eckeinstieg, 3-teilig

D1910	variabel	750-900	1750	variabel
-------	----------	---------	------	----------

Seitenwand inklusive Handtuchhalter

D3001	750	735-750	1750	
D3003	800	785-800	1750	
D3004	900	885-900	1750	

Verkürzte Seitenwand inklusive Handtuchhalter

D4001	750	735-750	1500	
D4003	800	785-800	1500	
D4004	900	885-900	1500	

Weitere Infos über verkürzte Seitenwände erhalten Sie auf S. 145.

Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
---------------	------------------------	----------------------------	------------	-----------------------

Eckeinstieg, 4-teilig

D236004	800/800	785-805	1800	600
D236006	900/900	885-905	1800	600

SONDERMAßE



Weitere technische Details finden Sie ab S.142

SONDERMAßE

Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 3-teilig, Sondermaß		
D191099	750-1200	1650-2000
Seitenwand, Sondermaß		
D300199	250-1200	500-2000


Artikelnummer	Breite in mm	Höhe in mm
Eckeinstieg, 4-teilig, Sondermaß		
D236099	600-1000	1650-1800



Runddusche mit Schiebetüren

Sunny Runddusche mit Schiebetüren

- 4 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Einfache Reinigung dank abklappbarer Elemente




Runddusche mit Schiebetüren



Runddusche, 4-teilig

Sunny Runddusche, 4-teilig

- 5 mm starkes Sicherheitsglas (ESG)
- Höhe: 1800 mm mit Stabilisationsbügel: 1850 mm
- Inklusive zwei Stabilisationsbügel



Runddusche



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Radius
Runddusche mit Schiebetüren, Echtglas Klar hell				
D395618 41 50	900/900	885-910	1900	550
Runddusche mit Schiebetüren, Dekor Dezent light				
D395618 04 117	900/900	885-910	1900	550



Artikelnummer	Duschwannengröße in mm	Duschwanneneinbaumaß in mm	Höhe in mm	Einstiegsbreite in mm
Runddusche, 4-teilig, Radius 500 mm				
D235004	800/800	780-810	1800	590
D235006	900/900	880-910	1800	590
Runddusche, 4-teilig, Radius 550 mm				
D235504	800/800	780-810	1800	590
D235506	900/900	880-910	1800	590

Duschwannen für Rundduschen

... mit flacher oder extra-flacher Einstiegshöhe

Passend zu unseren Rundduschen finden Sie in unserem Sortiment mehrere Duschwannen, die sich als Basis eignen. Sie haben die Wahl zwischen Produkten aus Sanitär-Acryl und Mineralguss, während sie bei jenen aus Sanitär-Acryl zwischen einer flachen oder extra-flachen Einstiegshöhe wählen können. Runde Duschwannen aus Mineralguss weisen stets eine extra-flache Einstiegshöhe auf. Mehr Informationen finden Sie ab S. 12.



Duschwanne Sanitär-Acryl, flach rund

Duschwanne Sanitär-Acryl, extra-flach rund