

DE

eisl  
DESIGNING WATER®

## ORSP-YMSA (2202s)





## Technische Daten und Sicherheitshinweise

Übersteigt der Wasserdruck 5 Bar, regulieren Sie den Druck auf 3 Bar im Druckregler auf dem Anschlusschlauch.

Wassereigenschaften	
Betriebsdruck	Temperatur
min 2 Bar – max 5 Bar	min 10°C – max 65°C

## Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt enthält bruchgefährdete Teile. Kontrollieren Sie daher die Verpackung zuvor auf Mängel und bewahren Sie diese vor Beschädigungen.
- Anschluss und Installation an die Wasserversorgung darf nur von qualifizierten Personen nach national gültigen Vorschriften vorgenommen werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder und Personen mit physischen, motorischen und psychischen Beeinträchtigung von einer verantwortlichen Person bei der Benutzung beaufsichtigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel weder gedreht noch gespannt wird, sobald dieses an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sollte das Stromkabel nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein Verlängerungskabel.

## Reklamation

Für die Geltendmachung von Reklamationen ist die Vorlage des Kassabons dringend erforderlich. Alle Reklamationen werden nach den internen Regelungen unseres Kundenservices bearbeitet und abgewickelt. Das Verfahren bei Reparaturen, Umtausch oder Geldrückgabe basiert auf der Überprüfung durch unseren internationalen Kundendienst und unser Qualitätslabor.

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet Instruktionen für die richtige Installation und Bedienung des Produktes. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Eine fehlerhafte Installation kann die Funktionsweise beeinträchtigen und zu erheblichen Schäden an Gebäude, Hausrat oder Menschen führen.

- Lassen Sie Wasseranschlüsse nur von fachkundigen Personen anschließen.
- Wir empfehlen Ihnen die Dusche von fachspezifischen Personen montieren bzw. installieren zu lassen.



